



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC  
TETRÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SAJÓSZENTPÉTER

8145/2023/MAV

# ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

## BÓDVASZILAS

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01-től

**Készítette:**

**Király 2  
Zsolt**

Digitálisan aláírta:  
Király 2 Zsolt  
Dátum: 2024.11.23  
09:09:09 +01'00'

**Király Zsolt**  
állomásfőnök II.

**Felülvizsgálta:**

**Nagy 2  
Róbert**

Digitálisan aláírta:  
Nagy 2 Róbert  
Dátum: 2024.12.06  
11:47:53 +01'00'

**Nagy Róbert**  
területi forgalmi koordinátor

**Jóváhagyta:**

**Kallus Tihamér**

**Kallus Tihamér**  
területi forgalmi osztályvezető

Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér

Dátum: 2024.12.12 12:14:45 +01'00'



## Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	1
Tartalomjegyzék.....	2
1.1 Általános előírások.....	8
1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. ....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....	12
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek. ....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések. ....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek. ....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. ....	14

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. ....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. ....	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése. ....	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos-, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása .....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása .....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása .....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.8. Váltókezelő részletes feladata .....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése .....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.18. Váltógondozás.....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. .	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>

- 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával .....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál .....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22. A vágányút ellenőrzése. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. ..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén ...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.32. Állomási-, nyíltvonalai útátjárók. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási-, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi. .**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalai fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni ..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása .....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítőszaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba ..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása ..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendkívüli áthaladás. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása ..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás ..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**



## **1.1 Általános előírások**

### **1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.**

Bódvaszilas állomás a 94 sz. Sajóecseg – Hidvégdó oh. mellékvonalként üzemeltett, egyvágányú, nem villamosított vonalon a 124+15 és a 133+50 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

#### Szomszédos állomások:

94 sz. vonalon:            Szendrő állomás  
                                  Tornanádaska állomás

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Komjáti megállóhely a 112+05 sz. szelvényben,
- Jósvalő – Aggtelek (személyzetnélküli) állomás a 189+85 – 198+10 sz. szelvényben,

- Perkupa megállóhely a 210 + 47 sz. szelvényben,
- Szalonna (személyzetnélküli) állomás a 249+36 - 258+55 sz. szelvényben,
- Szendrő – felső megállóhely a 295+44 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 94 sz. vonalon Bódvaszilas - Szendrő állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
134+00	144+50		5,0‰
150+00	156+00		5,0‰
189+10	192+00		5,0‰
214+20	217+70		5,0‰

Bódvaszilas-Tornanádaska állomások között Tornanádaska felé a legnagyobb esés: 4.0‰

**1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.**

**1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.**

Az állomáson központi váltóállítással kiegészített kulcsazonosító berendezés üzemel.

**1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Bódvaszilas – Szendrő állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenetet kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásoló rendszer kiépítve nincs az állomásközben.

Bódvaszilas - Tornanádaska állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenetet kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásoló rendszer kiépítve nincs az állomásközben.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás a	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány	297		2.5‰		Nincs	6	5	55-13129-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító	303		2.5‰		Nincs	6	5	55-13129-01-2	E	nyílt	
III.	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	360		2.5‰		Nincs	2	3	55-13129-01-3	E	nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító	387		2.5‰		Nincs	4	1	55-13129-01-4	D	nyílt	Ideiglenesen forgalomból kizárva
Bánya	mellékvágány	99		2.5‰		Nincs	2		55-13129-01-1 MÉSZKÖB.		nyílt	
Vonali átmenő fővágány		0		2.5‰		Nincs	10		SZI-TRN- 94		nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányokat betűvel kell előjegyezni.

A IV. vágánynál a Megállj-jelző vagyonsvédelmi ok miatt nem került kitűzésére.

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon	Utasperon hossza	Utasperon szélessége	Sínkorona feletti magassága	burkolata
I.-II. vágány között	100 m	1,8 m	sk 0	burkolatlan
II.-III. vágány között	100 m	1,8 m	sk 15	szilárd

A vágányok megközelítése a felvételi épület előtti területről történik.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Bódvaszilas Szendrő	-	133+50	A	Alak bejárat jelző
Bódvaszilas Szendrő	-	140+50	AEj	Alak bejárat jelző előjelzője
Bódvaszilas Mészköbánya	-	1+00	B	Alak bejárat jelző
Bódvaszilas Mészköbánya	-	5+00	BEj	Alak bejárat jelző előjelzője

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Bódvaszilas Tornanádaska	-	124+15	C	Alak bejárat jelző
Bódvaszilas Tornanádaska	-	117+15	CEj	Alak bejárat jelző előjelzője

Egyéb jelzők:

Elhelyezése	Helye (szelvény szám)	Rendeltetése
kezdőpont felől	132+90	Tolatási határjelző
végpont felől	125+30	Tolatási határjelző

### Jelzőeszközök:

#### Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,

#### II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db mindkét irány felé jelzést adó piros fényű jelzőlámpa
- 1 db 1,5 m magasságú állvány

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezeték	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E		X		X			X	E	E	Nincs	ÁF
2/a	F			X	X			X			Nincs	ÁF
2/b	F			X	X			X		F	Nincs	ÁF
3	E		X		X			X			Nincs	FF
4	E			X	X			X	E	E	Nincs	ÁF
5	K			X	X			X		K	Nincs	ÁF
6	K			X	X			X		K	Nincs	ÁF

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Az I. számú vágány kezdőpont felőli végén a 130+34 számú szelvényben a VS2 vágányzáró sorompó, ami az 6. számú váltóval van szerkezeti függésben.

Az I. számú vágány végpont felőli végén a 127+38 számú szelvényben a VS1 vágányzáró sorompó, ami az 5. számú váltóval van szerkezeti függésben.

**1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Az I. sz. vágány mellett az 128+20 – 128+50 szelvényben Űrszelvénybe nyúló oldalrakodó.

## **1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

### **1.5.1. Értekezési lehetőségek.**

A szomszédos állomásokkal nincs állomásközi távbeszélő kapcsolat. A vonatközlekedéssel kapcsolatos értekezés a vasútiüzemi távbeszélő kapcsolaton keresztül történik

Állomási távbeszélő körzet:

Forgalmi iroda és a váltókezelői őrhely között helyi távbeszélő kapcsolat van kiépítve.

Forgalmi iroda:                   három rövid (...) hívóhang.  
II. sz. őrhely:                   három hosszú (---) hívóhang.

Távbeszélőn létesíthető kapcsolat:	Vezetékes	Üzemi	Mobiltelefon
Miskolc Gömöri forgalmi iroda		04/15-16	06-30/653-0502
Sajóecseg forgalmi iroda	06-46/346-462	04/51-51	06-30/565-5602
Edelény forgalmi iroda	06-48/341-155	04/60-17	06-30/565-5603
Szendrő forgalmi iroda	06-48/460-002	04/60-15	06-30/565-5604
Bódvaszilas forgalmi iroda	06-48/454-010	04/60-18	06-30/565-5605
Tornanádaska forgalmi iroda	06-48/453-505	04/60-16	06-30/565-5606

### **1.5.2. Hangrögzítő berendezések.**

Telekom mobil hangrögzítő távbeszélő kapcsolat:

Sajóecseg forgalmi iroda	06-30/565-5602
Szendrő forgalmi iroda	06-30/565-5604
Bódvaszilas forgalmi iroda	06-30/565-5605

### **1.5.3. Irányítói elérhetőségek.**

	Vasútiüzemi	Mobiltelefon
Területi főüzemirányító	04/13-33	+36-30-565-6350
Forgalmi vonalirányító	04/13-29	+36-30-309-4247

A beszélgetés az irányítói készüléken hangrögzítésre kerül.

## **1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.**

Külön körzetek kijelölve nincsenek. A külső és belső terek világításának kapcsolását forgalmi szolgálattevő kézi kapcsolással végzi a forgalmi irodából, a Világítási naptárnak és a takarékosági előírásoknak megfelelően.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Bódvaszilas állomáson nem került kiépítésre hangos utastájékoztató rendszer.

A hangos utastájékoztató kezelésével megbízott munkavállalók:

Bódvaszilas állomáson nem került kiépítésre hangos utastájékoztató rendszer, élőszavas utastájékoztatót késés esetén a forgalmi szolgálattevő végzi.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt: Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban az informatikai rendszerek adataiból kap információt. Az informatikai rendszerek elérhetetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől köteles kérni. Információ hiánya esetén a késett vonatokról érdeklődni köteles.

### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Az állomáson egy utastájékoztató körzet került kialakításra. Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzik.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc

Az 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát szóban közölni kell a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.**

A forgalmi szolgálattevő a várható késésekről, valamint a vonatelmaradásokról köteles tájékoztatni az utasokat élőszóban.

A forgalmi szolgálattevő köteles folyamatosan tájékozódni és az aktuális helyzetnek megfelelően elvégezni az utastájékoztatást. Amennyiben a késés okáról, valamint a mértékéről nem áll megfelelő információ a számára, abban az esetben köteles tájékozódni a forgalmi vonalirányítótól, vagy szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjétől.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.**

A forgalmi iroda mellett található Regionális oszlopokon elhelyezett aktualizált, Bódvaszilás állomásra vonatkozó érkező és induló vonatok jegyzéke, valamint a szükséges menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, valamint az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések.

A Regionális oszlopon elhelyezett lévő érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, valamint utasjogi rendeletben meghatározott hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása az forgalmi szolgálattevő feladata.

A váróterem nyitvatartási idejére vonatkozó nyitvatartási rend a váróterem bejárati ajtaján található, amelynek pótlása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Hirdetések, hiányának megállapítása esetén a munkavállaló köteles az állomásfőnököt, vagy a forgalmi koordinátort értesíteni, akik gondoskodnak a pótlásról.

Állomásfőnök, valamint a forgalmi koordinátor távolléte esetén a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti portálon megjelent hirdetményt pótolni köteles.

Egyéb esetben a pótláshoz szükséges tartalmakat Sajószentpéter állomásfőnöksége biztosítja. Az érvényét veszített hirdetések eltávolításáról legkésőbb az érvényesség napját követő munkanap 12.00-ig. gondoskodni kell. A hirdetés eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Váróterem zárás alkalmával meg kell győződni a hirdetések meglétéről, ezen kívül a lejárt hirdetések el kell távolítani!

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A forgalmi szolgálattevő, nappali szolgálatában legalább egy alkalommal, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor heti ellenőrzései alkalmával kötelesek az utastájékoztató hirdetések ellenőrizni.

Ha a forgalmi dolgozó megállóhelyről hirdetőtábla, hirdetések hiányát, sérülését jelenti, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles azonnal értesíteni e-mailben a Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Miskolc kapcsolattartóit, valamint a forgalmi vonalirányító útján területi személyszállítási irányítót, és a közvetlenül érintett PFT Szakaszt.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

- Felvételi épület:
- Forgalmi iroda
- II. őrhely:
- váltókezelői helyiség

#### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig papíralapon elérhető formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1. sz Jelzési Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei

A pályavasúti portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

Szolgálati helyek szabályozásai:

A nyomtatott utasítások, segédkönyvek naprakész javításáért, vezetéséért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevők felelősek.

A papíralapon elérhető nyilvántartások, utasítások tárolási helye a forgalmi iroda.

#### **1.12. Parancskönyv kezelése.**

Az állomásra érvényes Állomási Végrehajtási Utasításból vizsgálással rendelkező munkavállalók, akik a pályavasút saját létszámába tartoznak, valamint a vasútállatok munkavállalói részére is érvényes papír alapú Parancskönyvek a forgalmi irodában kerültek elhelyezésre.



**1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos-, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

Elsősegély felszerelés, alkoholszonda, valamint a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi irodában található.

Az elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló neve a forgalmi irodában kifüggesztve megtalálható.

Név	Cím	Telefonszáma
Egészségügyi Nonprofit Kft	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	46/505-023
Üzemorvos	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	04/24-46

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Segélyhívószám	-	112
MÁV TVB Fegyveres Biztonsági őrőség		0630/922-6525 11-44
Vasúti Rendőrség	Miskolc Tiszai, Kandó Kálmán tér 1-3.sz	16-39
Polgármesteri hivatal	3763, Bódvaszilas Kossuth Lajos u. 21.	48/454-015
B+N Referencia Zrt.	1133, Budapest Váci út 116-118. TOWER 1. 15. emelet.	0630/670-8752 061/877-9610