



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
ZALASZENTIVÁN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Búcsúszentlászló

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Baranyai Zsolt
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Kovács István
területi forgalmi koordinátor

Magyar Ákos
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 40617/2022/MAV

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközponti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	7
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok vágányutak (vágány-kapcsolatok) felsorolása.	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	11
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	11
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	11
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	11
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	11
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	11
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	12
1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.	12
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	12
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőtáblák fajtái. Az utastájékoztató hirdetőtáblák kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	12
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőtáblák ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	12
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	12
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	12
1.12. Parancskönyv kezelése.....	13
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	13
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	13
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	14

2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	14
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	14
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	14
2.4.	Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	14
2.4.1.	Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	14
2.5.	Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	15
2.8.	Váltókezelő részletes feladata.....	16
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	16
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	16
2.18.	Váltógondozás.....	16
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	16
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	16
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	16
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	16
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	16
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	17
2.20.1.	A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	17
2.20.3.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	17
2.20.4.	Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	17
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	17
2.22.	A vágányút ellenőrzése.....	18
2.22.1.	A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	18
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	18
2.24.	A váltók állítása.....	18
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	18
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	18
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	18
2.27.2.	Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	18
2.28.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	18
2.29.	Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	18
2.32.	Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	19
2.32.1.	Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	19
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszélyzetet értesíteni kell.....	19
2.33.	A tolatás engedélyezése.....	20
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	20
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	20
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.....	20
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	20
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	20

2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	20
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	20
2.39.	Mozdonyok körüljárására kijelölt vágányok.	21
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	21
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	21
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	21
2.45.2.	Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	21
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	21
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsfogó alátétek azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	22
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	22
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	22
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	22
2.48.	Engedélykérés-adás.	22
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	22
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	23
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	23
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	23
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	23
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	23
2.53.	Rendkívüli áthaladás.	23
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	23
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	24
2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	24
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	24
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	24
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	24
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	25
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	25
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás		27
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	27
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	27
5.1.2.	Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	27
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	27
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	28
5.2.1.	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	28

5.2.3.	A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	28
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	28
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	28
5.3.1.	Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	28
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	28
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállalati munkavállalókkal.....	28
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	29
5.5.	Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	29
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	29
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	30
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	30
5.8.2.	Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	30
5.8.3.	Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	30
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	30
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	30
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	31
6.1.	A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	31
6.2.	A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	31
6.3.	A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.....	31

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Búcsúszentlászló állomás a 17. számú Szombathely – Zalaszentiván - Nagykanizsa országos törzshálózati, egyvágányú, nem villamosított vonalon a 1559+04 - 1572+70 szelvényben fekszik, mint középállomás.

Két szomszédos állomása Nagykapornak állomás az 1514+10-1530+80 számú szelvények között és Zalaszentmihály-Pacsá állomás 1637+25 -1656+06 számú szelvények között. A vonal kezdőpontja Szombathely, végpontja Nagykanizsa. Nagykapornak - Búcsúszentlászló és Búcsúszentlászló- Zalaszentmihály-Pacsá állomások között nyíltvonali szolgálati hely nincs. Búcsúszentlászló – Nagykapornak állomások között a legnagyobb lejtviszony: 2‰. Búcsúszentlászló és Zalaszentmihály-Pacsá állomások között a legnagyobb emelkedő 5,1‰ 1566+90 -1646+52 szelvényben.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: Siemens-Halske.

A biztosítóberendezés kezelésével kapcsolatos előírásokat a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza. A biztosítóberendezés körzete az állomás területére terjed ki.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Búcsúszentlászló és Nagykapornak és Búcsúszentlászló és Zalaszentmihály-Pacsá állomások között állomástávolságú közlekedés van. Vonatbefolyásoló rendszer nincs.

Ellenmenetet és vonatutolérést kizáró berendezés az állomásközökben nem üzemel.

2.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	669	669	0,3 ‰	-0,3 ‰	nincs	2	1	55-05405-01-1	E	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító fővágány	671	671	0,4 ‰	-0,4 ‰	nincs	4	3	55-05405-01-2	E	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító fővágány	676	676	0,4 ‰	-0,4 ‰	nincs	4	3	55-05405-01-3	E	nyílt	

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok az állomáson nincsenek.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolat	Magassága	Elnevezése
I. sz. vágány mellett	150 m	4 m	kavics	sk+15	utasperon

Az utasok a felvételi épülettel szemben kiépített átjárón közelíthetik meg az utasperont.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Kiegészítő jelzések
Nagykapornak - Búcsúszentlászló	jobb	1549+04	AEj	Fény előjelző	
Nagykapornak - Búcsúszentlászló	jobb	1559+04	A	Biztosított fény bejárati jelző	Hívójelzés
Búcsúszentlászló I. sz. vágány	jobb	1562+47	B	Biztosított fény kijárati jelző	
Búcsúszentlászló II. sz. vágány	jobb	1562+59	C	Biztosított fény kijárati jelző	
Búcsúszentlászló III. sz. vágány	jobb	1562+42	D	Biztosított fény kijárati jelző	
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Kiegészítő jelzések
Zalaszentmihály-Pacsa - Búcsúszentlászló	jobb	1582+72	HEj	„H” bejárati jelző fény előjelzője	
Zalaszentmihály-Pacsa - Búcsúszentlászló	jobb	1572+70	H	Biztosított fény bejárati jelző	Hívójelzés
Búcsúszentlászló I. sz. vágány	jobb	1569+16	E	Biztosított fény kijárati jelző	
Búcsúszentlászló II. sz. vágány	jobb	1569+30	F	Biztosított fény kijárati jelző	

Búcsúszentlászló III. sz. vágány	jobb	1569+18	G	Biztosított fény kijárat jelző	
----------------------------------	------	---------	---	-----------------------------------	--

Az állomáson hívó jelzés feloldása nem került kiépítésre.

Egyéb jelzők:

Megnevezése	Szelvényszám
Tolatási határjelző	„A” bejárat jelzõn belül a 1559+54 sz. szelvényben „H” bejárat jelzõn belül a 1572+20 sz. szelvényben
Biztonsági határjelző	1562+13 sz. szelvényben 1562+26 sz. szelvényben 1569+21 sz. szelvényben 1569+34 sz. szelvényben
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	nincs

Jelzőeszközök tárolási helye:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,

II. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehérszegélyű, közepén pirosszínű jelzőtárcsa,
- 1 db zöld színű jelző eszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 1 db Megállj jelző előjelzője,
- 1 db Megállj jelző.

I. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehérszegélyű, közepén pirosszínű jelzőtárcsa,
- 1 db zöld színű jelző eszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
- 1 db Megállj jelző előjelzője,
- 1 db Megállj jelző.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezeték	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X			X		X	X			FF
2	E	X	X			X		X	X			FF
3	E	X	X		X			X	X			FF
4	E	X	X		X			X	X			FF

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Az állomáson a következő értekezési lehetőségek vannak:

A forgalmi iroda rendelkező asztalába bekötött távbeszélők:

Helyi forgalmi tb. / forgalmi iroda- I és II. sz. váltókezelői őrhely /

Hívójel I. sz. őrhely: /--/

II. sz. őrhely: /.-./

Állomásközi távbeszélő Nagykapornak felé:

Bekötött szolgálati helyek: Búcsúszentlászló forgalmi iroda, Búcsúszentlászló II. sz. váltókezelői őrhely, Nagykapornak forgalmi iroda

Állomásközi távbeszélő Zalaszentmihály-Pacsa felé:

Bekötött szolgálati helyek: Búcsúszentlászló forgalmi iroda, Búcsúszentlászló I. sz. váltókezelői őrhely, Zalaszentmihály-Pacsa II. sz. váltókezelői őrhely és Zalaszentmihály-Pacsa forgalmi iroda.

Pályatelefon: forgalmi iroda, AS 1540 nyíltvonali fénysorompó csatlakozási pontja, AS 1583. sz. nyíltvonali fény+félsorompó csatlakozási pontja, Zalaszentmihály-Pacsa forgalmi iroda.

Területi funkcionális felügyelet: 07-13-44, 06-30-485-3013

Az állomáson térhangosító berendezés nem üzemel.

Nagykapornak állomás telefonos elérhetőségei: 07-32-66, 06-1-517-32-66, 06-30-320-5260.

Búcsúszentlászló állomás telefonos elérhetőségei: 07-32-64, 06-1-517-32-64, 06-30-317-4260.

Zalaszentmihály-Pacsa állomás telefonos elérhetőségei: 07-32-65, 06-1-517-32-65, 06-30-318-9411.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Forgalmi irodában a rendelkező asztali telefontól hangrögzítő berendezés van beépítve, mely hangjelzéssel jelzi a berendezés üzemképes állapotát. A forgalmi irodában lévő mobiltelefon hangrögzítéssel.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító (Szombathely): 07/13-36, 30/398-7429, e-mail: uksm.transit@mav.hu
- Területi főüzemirányító (Szombathely): 07/13-33, 30/565-6351, e-mail: uksm.tfoir@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

- Vonatmegfigyelő reflektor I., II. váltókezelői őrhelyen,
- A kezdőpont és végpont felőli térvilágítás és az utasperon világításának kapcsolását a forgalmi szolgálattevő végzi a forgalmi irodából.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Utastájékoztatás szempontjából egyéb állomás.


1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

A szolgálati helyen hangos utastájékoztató rendszer nem üzemel.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, és a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás
A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → Felhasználói kézikönyv

- FOR00 Naplózó alrendszer
A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala:
FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR_02_00 Keretrendszer → Dokumentumok → Felhasználói kézikönyv

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítésnek ideje 3 perc. Vonatkésés esetén az utasok tájékoztatását a forgalmi szolgálattevő előszóval végzi.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni, 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Késletten érkező, valamint induló vonat esetén a tényleges érkezési, vagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.

A késésekről, rendkívüli eseményekről információt a szomszédos állomásokról, forgalmi vonalirányítótól és a FOR00-ból kap a forgalmi szolgálattevő.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események esetén vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladatát képezi, szóban történik. (Pl: A ...sz. vonat a ... sz. vonat késése (..... ok) miatt ... perc késéssel fog indulni.”).

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az állomáson alkalmazandó utastájékoztató hirdetések fajtái: Érkező-induló vonatok jegyzéke, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, állomási rend, váróterem nyitvatartása. Kihelyezését, eltávolítását, pótlását valamint módosítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetések meglétét a forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni, hiányosság alkalmával az állomásfőnöknek, vagy megbízottjának jelenti. Az állomásfőnök, vagy megbízottja ellenőrzéskor köteles meggyőződni a hirdetések meglétéről. Hiányosság esetén a pótlásáról intézkedni kell.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben a forgalmi iroda,

Őrhelyek:

I., II., sz. váltókezelői őrhely.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetőek el a forgalmi szolgálattevő számítógépén. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, ÁVU és mellékletei, egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatóak papír alapon.

Pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A forgalmi személyzet részére felfektetett papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában az ittassági jegyzőkönyv mellett található. Alkoholteszter az állomáson nincs rendszeresítve. Elsősegély nyújtásra kiképzett személy nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Egységes alapellátási ügyület		1830
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1	☎ 07/31-27,
Háziorvosi rendelő	Búcsúszentlászló, Arany János u 2	☎ 92-562-060
Zala Megyei Korház	Zalaegerszeg Zrínyi út 1.	☎ 92-507-500

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgármesteri Hivatal	8925 Búcsúszentlászló Petőfi u 17	☎: 92/560-020
Tűzoltóság	8900 Zalaegerszeg, Arany János út 1.	☎: 92/550-940 vagy 112
Központi segélyhívó	-	☎ 112
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség	8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja út 54.	☎: 92/549-562
MÁV Zrt. Területi Vasútbiztonság szombathelyi kirendeltségei	Zalaegerszeg	☎: 07/32-23
B+N Referencia Zrt.	3644 Tardona, Katusdomb 1.	☎: 30/2682470