



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG EGER

4371-19/2023/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás Eger-Felnémet állomás

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01

Készítette:

Kiss 3 Zsolt

Digitálisan aláírta: Kiss 3 Zsolt
Dátum: 2024.11.18 12:49:03
+01'00'

Kiss Zsolt
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

**Bodnár
László**

Digitálisan aláírta:
Bodnár László
Dátum: 2024.11.18
13:29:59 +01'00'

Bodnár László
területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
Kallus Tihamér

Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér
Dátum: 2024.11.26 10:47:50 +01'00'

területi forgalmi osztályvezető

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	1
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.....	6
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye valamint függősége.....	13
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	14
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	14
1.6. Villamos felsővezetési rendszer.....	14
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	14
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.....	14
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	15
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	15
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	15
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	15
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	15
1.8.5. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	16
1.8.6. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	16
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőpanelek fajtái.....	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőpanelek ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	17

1.12. Parancskönyv kezelése	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18
2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	19
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	19
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	19
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	19
2.4.3. Szolgálat megszakítás, vagy szolgálatszünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	19
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.	20
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.....	21
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22
2.18. Váltógondozás.....	22
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	22
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	22
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	22
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	22
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	23
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	23
2.22.1. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	23
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	23
2.24. A váltók állítása.	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	23
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	24
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.....	24
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	24
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	24
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	24
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	24
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemetelyzetet értesíteni kell.	25

2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.....	26
2.33. A tolatás engedélyezése.....	26
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	26
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	26
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	27
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	27
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	27
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	27
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	27
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	27
2.39. Mozdonyok körüljárására kijelölt vágányok.....	27
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	27
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	28
2.43. A vágányúttól jobbra, vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	28
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	28
2.45.3. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	28
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	29
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	29
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.....	29
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	30
2.48. Engedélykérés -adás.....	30
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	30
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	30
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók kijelölése.	30
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	30
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	30
2.53. Rendkívüli áthaladás.....	30
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	30
2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	31
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások.	31
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	31
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	31
2.59. Tengelyülterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	32
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	32
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	33

2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai	33
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása	33
2.62. <i>A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei</i>	34
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIDÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA	34
4.2. <i>Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése</i>	34
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS	35
5.1. <i>Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása</i>	35
<i>Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelése a forgalmi irodában elhelyezett munkaállomáson a forgalmi szolgálattevő feladata</i>	35
5.1.1. <i>A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása</i>	35
5.1.2. <i>Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.</i>	35
5.1.3. <i>A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése</i>	35
5.2. <i>Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben</i>	35
5.2.1. <i>Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások</i>	35
5.2.3. <i>A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.</i>	36
5.2.4. <i>Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése</i>	36
5.3. <i>Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben</i>	36
5.3.1. <i>Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése</i>	36
5.3.2. <i>Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében</i>	36
5.3.3. <i>Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal</i>	37
5.4. <i>A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás</i>	37
5.5. <i>Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás</i>	38
5.6. <i>A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása</i>	38
5.7. <i>A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása</i>	38
5.8. <i>Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás</i>	38
5.8.1. <i>A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik</i>	38
5.8.2. <i>Üzenetfogadással kapcsolatos előírások</i>	39
5.8.3. <i>Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások</i>	39
5.8.4. <i>A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás</i>	39
5.9. <i>Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása</i>	39
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK	39
6.2. <i>A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások</i>	39

1. Általános előírások.

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Eger-Felnémet a 87. sz. Füzesabony-Putnok mellékvonalként üzemeltetett egyvágányú, Eger állomás felé villamosított vasútvonalon a 72+47 és 87+42 sz. szelvények között helyezkedik el, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

87 sz.vonalon

-Eger állomás

-Bélapátfalva állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

87 sz.vonalon

Eger-Felnémet –Eger állomások között:

-Egervár megállóhely a 44. sz. szelvényben,

Eger-Felnémet – Bélapátfalva állomások között:

-Almár megállóhely a 111. sz. szelvényben,

-Szarvaskő megállóhely a 160 sz. szelvényben,

- Mónosbél megálló-rakodóhely a 224 sz. szelvényben találhatóak.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

Eger-Felnémet – Eger állomások között

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
72+75	70+00		6,9
65+00	61+50	13,1	
61+50	59+50	11	
59+50	57+50	13	
57+50	46+90	11,3	
42+00	40+00		12,7
40+00	38+00		15,4
38+00	36+00		9,7
36+00	30+75		16
30+75	27+75		15,5
27+75	24,75		16,5
21,80	19+50		15

Eger-Felnémet – Bélapátfalva állomások között

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
89+48	91+78		6,6
91+78	94+06		8,3
97+48	104+48	6,2	
104+48	106+98	8,5	
106+98	112+08	10,1	
112+08	119+99	6,6	
119+99	122+39	8,1	
122+39	124+99	5,7	

124+99	127+30	6,6	
127+30	137+00	6	
137+00	141+75	15,2	
Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (ezrelék)	Esés (ezrelék)
141+75	143+75	7,5	
145+98	147+98	7,1	
147+98	150+18	6	
153+00	156+40	8,7	
156+40	158+45	11,5	
161+91	163+75	15,9	
163+75	164+80	16	
164+80	165+75	16	
165+75	167+90	13	
167+90	169+90	11,8	
174+50	177+00	10	
179+25	181+25	6,4	
181+25	184+00	13	
184+00	186+00	11	
186+00	188+00	12	
188+00	190+00	5	
190+00	193+50	8,5	
193+50	198+00	7	
202+00	210+00	5,1	
223+30	226+41	7,55	
226+41	229+61	14,38	
229+61	238+00	15,4	
238+00	242+94	15,93	
242+94	261+56	14,17	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Eger-Felnémet állomáson D55 típusú váltó-, és vágányút foglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés van.

1.2.2. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Eger - Felnémet – Eger állomások között térközi közlekedés van, önműködő térközbiztosító berendezéssel, a pálya vonatbefolyásolásra kiépített. Az állomás II. III. IV. V. VI. vágánya vonatbefolyásolásra kiépített. EÉVB 75Hz rendszerű vonatbefolyásoló berendezés van.

Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés van.

Eger-Felnémet – Bélapátfalva állomások között állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenet- és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	raktári/vonatindító vágány	398		0,5		Sugárzó kábel	8	13	HU-12435-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító fővágány	431		2,5		Sugárzó kábel	8	9	HU-12435-01-2	E	nyílt	
III.	átmenő fővágány	505		2,5		Sugárzó kábel	4	5	HU-12435-01-3	D	nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító fővágány	460		2,5		Sugárzó kábel	10	7	HU-12435-01-4	F	nyílt	
V.	vonatfogadó/indító fővágány	406		2,5		Sugárzó kábel	10	11	HU-12435-01-5	C	nyílt	
VI.	vonatfogadó/indító fővágány	375		2,5		Sugárzó kábel	12	11	HU-12435-01-6	C	nyílt	
VII.	sajátcélné vasúti pályahálózat	150		2,5		nincs	12	földkúp	HU-12435-02-UD Sthal Recycling		nem nyílt	
VIII.	sajátcélné vasúti pályahálózat	120		2,5		nincs	föld kúp	3	HU-12435-02-EGERERDŐ		nem nyílt	
IX.	kihúzó csonka vágány	150		2,5		nincs	föld kúp	6	HU-12435-01-KIHÚZÓ		nyílt	

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

I – II. vágány közötti utasperon hossza 249 méter, szélessége 1,9 méter, sínkorona feletti magassága sk0, burkolata kavics.

II – III. vágány közötti utasperon hossza 249 méter, szélessége 4,2 méter, sínkorona feletti magassága sk15, burkolata aszfalt.

III – IV. vágány közötti utasperon hossza 96 méter, 1,9 méter, sínkorona feletti magassága sk0, burkolata kavics.

Az utasok a kijelölt átjárón közelítik meg a vágányokat.

1. 4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása, csoportosítása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely vagy nyíltvonal megnevezése	pálya oldal	szelvényszám	jelző jelölése	típusa (fény, alak)	rendeltetése
36a sz. térközjelző	j	37+47	36a	f	öfTj
50a sz. térközjelző	j	50+51	50a	f	öfTj
62a sz. térközjelző	j	63+73	62a	f	öfTj
Eger-Felnémet	j	72+47	A	f	fBj a 62a öfTj ad előjelzést.
Eger-Felnémet	j	82+76	V.1	f	fKj.I-ről
Eger-Felnémet	j	83+19	V.2	f	fKj.II-ről
Eger-Felnémet	j	83+53	V. 3	f	fKj.III-ről
Eger-Felnémet	j	83+26	V. 4	f	fKj.IV-ről
Eger-Felnémet	j	83+00	V. 5	f	fKj.V-ről
Eger-Felnémet	j	83+00	V. 6	f	fKj.VI-ről
Eger-Felnémet	j	83+84	Tj. 1	f	fT1j ipv. felől
AS 194	J	194+41	AS 194k	f	Fsej

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely vagy nyíltvonal megnevezése	pálya oldal	szelvényszám	jelző jelölése	típusa (fény, alak)	rendeltetése
Eger - Felnémet	j	94+69	BEj	f	fBEj Putnok felől
Eger - Felnémet	j	87+42	B	f	fBj Putnok felől
Eger - Felnémet	j	8+40	CEj	f	fBEj Új OMYA felől
Eger - Felnémet	j	3+89	C	f	fBj Új OMYA
Eger - Felnémet	j	78+92	K. 1	f	fKj I-ről

Eger - Felnémet	j	79+01	K. 2	f	fKj II-ről
Eger - Felnémet	j	78+07	K. 3	f	fKj III-ről
Eger - Felnémet	j	78+86	K. 4	f	fKj IV-ről
Eger - Felnémet	j	79+17	K. 5	f	fKj V-ről
Eger - Felnémet	j	79+40	K. 6	f	fKj VI-ről

Minden bejárat és kijárat jelző ki van egészítve hívójelzéssel.

Hívójelzés feloldása jelzés van az A jelű bejárat jelzők hátoldalán.

Megállj jelző a VII. UD Sthal Recycling Kft. scvp. kapuja előtt a 79+56 szelvényben.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző van elhelyezve az A jelű bejárat jelzőn belül 50 méter távolságra a 71+97 sz. szelvényben, a B jelű bejárat jelzőn belül 50 méter távolságra a 86+82 sz. szelvényben és a C jelű bejárat jelzőn belül 50 méter távolságra a 3+39 sz. szelvényben.

Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz elejejelző:

- az állomás végpont felőli végén a 87 sz. szelvényben a kihaladó és az OMYA sajtocélú vasúti pályahálózat összekötő vágánya fölött a felvételi épület felől egyenes irányba mutató,
- a 3. számú váltó felett 84+66 szelvényben a OMYA sajtocélú vasúti pályahálózat összekötő vágánya felől, bal irányba mutató,
- az állomás végpont felőli végén a 84 sz. szelvényben az 1 sz. váltó fölött a felvételi épület felől, egyenes irányba mutató,
- az állomás kezdőpont felőli végén a 6 váltónál a IX vágány felé a 77+91 szelvényben, egyenes irányba mutató,
- az állomás kezdőpont felőli végén a 12 váltónál, a kezdőpont felől a 78+54 szelvényben, jobb irányba mutató.

Figyelmeztető jelek:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van az I. (raktári) vágány mellett lévő oldalrakodón a 80+00 sz. szelvényben a felvételi épület felől és a 80+26 sz. szelvényben a végpont felől. Egererdő scvp oldalrakodó mellett a 83+10 számú szelvényben.

Kihúzóvágányon az földkúp távolságára figyelmeztető jelek:

- a IX. vágány külső oldalán távolság jelző (150,100,50).
- vágányzáró jelző VII. vágány végén a 80+00 számú szelvényben
- vágányzáró jelző VIII. vágány végén a 83+16 számú szelvényben
- vágányzáró jelző IX. vágány végén a 76+65 számú szelvényben

Hordozható jelzőeszközök:

A forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db.

száma

1

1

1

1

nappali vonatindító jelzőeszköz

fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

sárga színű jelzőzászló

kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa

Jelzőeszköz fajtája

2	piros fényű jelzőlámpa
2	sárga fényű jelzőlámpa
2	vörös fényű jelzőlámpa

A kazánházban:

**Jelzőeszköz db.
száma**

Jelzőeszköz fajtája

1	1,5m vállmagaságú állvány
2	Megállj-jelző
2	Megállj-jelző előjelzője
2	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
2	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
1	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
1	Figyelmeztető jelző

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X		X				EK		-	-
4	E	X	X		X				EK		-	-
6a	F F	X	X		X						-	-
6b	F F	X	X		X						-	-
8	E	X	X		X						-	-
10	E	X	X		X						-	-
12	K	X	X		X						-	-
1	E	X	X		X				EK		-	-
3	E	X	X		X						-	-
5	E	X	X		X				EK		-	-
7a	F F	X	X		X						-	-
7b	F F	X	X		X						-	-
9	E	X	X		X						-	-
11	E	X	X		X						-	-

13	K	X	X		X						-	-
13/1	E			x							-	-

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye valamint függősége.

Az állomáson kettő db. kisiklasztó saru van. A KS1. az EGEREDŐ Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózatán a 83+50 sz. szelvényben. Kulcsa a forgalmi irodai kulcsszekrényben.

A központi üzemeltetésű KS2. az UD Sthal Recycling Kft. sajátcélú vasúti pályahálózatán a 78+96 sz. szelvényben van. Függésben van a 12 számú váltóval.

Földkúpban végződő vágányok:

- UD Sthal Recycling Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat VII. vágány a 77+34 sz. szelvényben,
- EGERERDŐ Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózat VIII. vágány a 83+16 sz. szelvényben.
- IX. vágány végén a 76+65 sz. szelvényben.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágány melletti oldalrakodó a 80+00 - 80+26 sz. szelvényben és a 83+10 83+16szelvényben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Megkülönböztetünk: - Általános célú CB, és

- külön célú telefonhálózatot (ezek a forgalmi szolgálattevő asztalán végződnek).
- technológiai célú mobiltelefont. Hangrögzítéssel ellátott

Külön célú telefonhálózat

Állomásközi: **Eger-Rendező** forgalmi iroda (— •) **Eger** forgalmi iroda (• — •)

Eger-Felnémet hívójele: • • — •

Körzeti vonal: A vonal forgalmi irodáit –Füzesabony forgalmi irodájától Eger- Felnémet forgalmi irodájáig – összekötő külön célú kapcsolat van kiépítve.

Villamos üzemi vonal: A forgalmi irodát a villamos alállomással (és a többi forgalmi irodával is) összekötő, külön célú értekezési lehetőség van.

Pályatelefon: Eger-Felnémet – Eger - Rendező

Hangrendszerek:

Utastájékoztató és utasítást adó hangrendszer:

- az állomás páros végén a váltókörzetben lévő 5 db a hangszórós oszlopon,
- páratlan végén a váltókörzetben lévő 7 db a hangszórós oszlopon.

Vasútüzemi telefon üzemel:

- Területi főüzemirányító: 04/13-33
- Forgalmi vonalirányító: 04/13-19
- forgalmi szolgálattevő 04/ 39-56

Eger-Felnémet állomáson a forgalmi irodában technológiai célú mobiltelefon van rendszeresítve:

Eger Állomásfőnökség	
Eger - Felnémet fszt.	06 30 / 742 5527

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Eger-Felnémet állomáson technológiai célú mobiltelefonja hangrögzítő berendezéssel üzemel:

Eger - Felnémet fszt.	06 30 / 742 5397
-----------------------	------------------

Az állomáson egyéb hangrögzítő berendezés nem üzemel.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Területi főüzemirányító: 04/13-33

Forgalmi vonalirányító: 04/13-19 egyirányú hangrögzítés

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Rádiós körzetek:

- Eger-Felnémet és OMYA scvp. között egy tolató rádiós körzet van telepítve.

Csatorna azonosító: TF17

Egy a forgalmi irodában telepített rádióval és 2db. hasábrádióval a vonali tolatószemélyzet részére.

Abban az esetben, ha rádió használhatóságára vonatkozó előírások közül bármelyik nem teljesül, akkor a rádiót használhatatlannak kell tekinteni. A tolatószemélyzet a munkavégzés közben használhatatlanná váló rádióról a szolgálati vezetőnek jelentést köteles tenni szóban és Eseménykönyvi jelentésben.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal.

Az állomás villamos felsővezetéki hálózata három csoportra van bontva:

- állomás bal: II. III. vágány,
- állomás jobb: IV, V, VI. vágány.
- raktári I. vágány: állandóan kikapcsolt és földelt helyzetben van. A bekapcsoláshoz szükséges szakaszolója a felvételi épület előtt található.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Kapcsolókert a többi szakaszolóval a felvételi épület Eger állomás felőli végén található. Kapcsolók megnevezése: „Füzesabony Táp (FaT)”, „Füzesabony vonal (FaV)”, „Állomás bal (Áb)”, „Állomás jobb (Áj)”, „Raktári (R)”.

A kapcsolók szabványos állása: Raktári I. kikapcsolt az Állomás jobb és az Állomás bal bekapcsolt állás.

A kapcsolásokat a forgalmi szolgálattevő végezheti, valamint az erősáramú szakszolgálat kapcsolásra kijelölt munkavállalói, valamint Füzesabony alállomás is végezheti az állomási betáplálás kikapcsolásával.

Az állomás területén lévő segédüzemi transzformátor az állomási felsővezetékéről kap táplálást és kikapcsolni az STR jelű kapcsolóval lehet. Funkciója: áramszünet esetén a biztosítóberendezés táplálása.

A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye a forgalmi irodában lévő kulcsszekrény.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők a kapcsolókertben vannak elhelyezve.

- 2db. Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
- 2db. Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
- 1db. Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
- 1db. Figyelmeztető jelző

6 db földelő rúd van rendszeresítve. 1 db. az állandóan kikapcsolt I. vágány páros végén földelésre felhasználva, 5 db a kisváróteremben van elhelyezve.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek.

Az állomás térvilágítási körzete:

- páros végén: három részre,
- páratlan végén: kettő részre van osztva.

A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás szintje nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges szabványokban meghatározott értékeket, és ha ott utasforgalmi okból az adott területek megvilágítása indokolt. Szolgálat befejezése előtt fel kell kapcsolni a „Térvilágítás este” elnevezésű kapcsolót. Szolgálat kezdetekor a világítási naptár szerint pedig le kell kapcsolni. Sötétben szabad tolatni a csonkavágányok felé.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson MAVOX típusú hangos utastájékoztató van telepítve.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Kettő utastájékoztató körzet van az utas belsőtér és az utas külsőtér. Más szolgálati helyre nem történik utastájékoztatás.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

A vonat tényleges érkezése, indulása előtt 3 perccel, és lehetőség szerint közvetlenül az érkezés, indulás előtt kell az utastájékoztatást elvégezni.

Amennyiben a személyszállító vonat a vonatindító vagy közbenső állomáson a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, akkor a MÁV Zrt. munkavállalója köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

A menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell tájékoztatást adni.

1.8.6.A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV – START Zrt. által készített és átadott módosított és vágányzári Utastájékoztató szöveggönyvet az üzemmérnök küldi ki az állomásfőnökségre.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, a személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre jelzett vágányokra kell fogadni. A forgalmi szolgálattevő élősavas utastájékoztatót végez a váróteremben, esetleg az érkező vonat által használt vágány melletti peronon.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény /Havária/ bekövetkezésekor az egységes utastájékoztató érdekében a rendkívüli helyzeteket kezelő csoporttól a zárt csoportú email rendszerben érkezett havária utastájékoztató szövegét kell bemondani.

Ennek hiányában a hatékony utastájékoztató elvégzése érdekében, a forgalmi szolgálattevő, a forgalmi vonalirányító és a személyszállítási főirányító gondoskodik a bemondandó utastájékoztató szövegről. az érvényben lévő utastájékoztató végrehajtásáról kiadott utasításban előírtaknak megfelelően.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Eger-Felnémet állomáson az utastájékoztató vitrinben került elhelyezésre:

- Érkező és Induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Állomási rend. Kihelyezése, cseréje a forgalmi szolgálattevő feladata.
- Az utastájékoztató hirdetményeket Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, kiérkezés után az állomásfőnök (forgalmi koordinátor) megküldi a forgalmi szolgálattevő részére, aki kihelyezi a vitrinbe. Az érvényét veszített hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.
- Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények. Kihelyezése, pótlása, cseréje a forgalmi szolgálattevő feladata. A forgalmi technológiai szakelőadó az érvényesség kezdete előtt legalább 3 munkanappal küldi meg az állomásfőnökség részére.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, egyéb hirdetmények – a váróteremben a személypénztáros helyezi ki (ahol van), az utastájékoztató vitrinben a KIG SU készíti el és gondoskodik a kihelyezésről maga vagy a forgalmi szakszolgálat útján.
- Az utastájékoztató vitrinben az egyben legyártott a hirdetményeket tartalmazó úgynevezett vitrinhátteret a KIG SU készíti el és gondoskodik a kihelyezéséről maga vagy a forgalmi szakszolgálat útján.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését heti ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök/ forgalmi koordinátor, szolgálatonként egy alkalommal a forgalmi szolgálattevő látja el.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben

Forgalmi jellegű:

Forgalmi iroda

Egyéb jellegű:

- Biztosítóberendezés helyiség

Kereskedelmi jellegű:

- váróterem

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalmi irodában lévő szekrényben nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában:

F.1.sz. Jelzési Utasítás

F.2.sz. Forgalmi Utasítás

F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

E.2.sz. Fékutasítás

- a helyi Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérigazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

1.12. Parancskönyv kezelése.

Eger-Felnémet állomáson a Parancskönyv a forgalmi irodában található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz a forgalmi irodában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Füzesabony állomás, Füzesabony, Baross út 1	04 / 32-77
Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet	Eger, Markhot u.1/3	06-36/411-444, 06-36/

Elsősegélynyújtásra kiképzettek neve, telefonszáma, munkahelye ki van függesztve a forgalmi irodában a hirdető táblán.

Véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda és alkoholteszter tárolási helye a forgalmi irodában az utasításgyűjteményt tároló szekrény.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Segélyhívó		112
Polgármesteri Hivatal	Eger, Dobó István tér. 2.	06-36-523-700
MÁV START Zrt. Eger állomás		06-30-5919505
Agria Polgárőr Egyesület	Eger, Kovács Jakab u.102.	06-70-3304403
Területi Ingatlankezelési Főnökség	Miskolc Tiszai	04 / 11-44
B+N Referencia Zrt.	Füzesabony kirendeltség MÁV állomás	06 30/462-0163