



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TISZAFÜRED

37823/2022/MAV

Egyek Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:

Ecsedi János

Digitálisan aláírta: Ecsedi János
Dátum: 2022.11.15 10:54:52
+01'00'

Ecsedi János
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Sulyák
Tibor

Digitálisan aláírta:
Sulyák Tibor
Dátum: 2022.11.23
09:31:26 +01'00'

Sulyák Tibor

Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen

Miklósi
László

Digitálisan aláírta:
Miklósi László
Dátum: 2022.11.29
07:47:07 +01'00'

Miklósi László

Területi forgalmi szakértő
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán
János

Digitálisan aláírta: Végh
Zoltán János
Dátum: 2022.11.30 19:16:12
+01'00'

Végh Zoltán János

Területi forgalmi osztályvezető
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

EGYEK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sor- szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	37823/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Ecsedi János
2.	39306-19/2023/MAV	2023.évi felülvizsgálat	2023.12.10.	Ecsedi János
3.	37359/2024/MAV	2024.évi felülvizsgálat	2024.12.15.	Ecsedi János
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Tartalomjegyzék

Tartalom

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE	2
Tartalomjegyzék	3
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban Térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. 10	
1.4.1. Helyhez kötött jelzők. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányában 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok, felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolási módja.	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezés fajtái:	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.....	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14

EGYEK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.10.	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12.	Parancskönyv kezelése.....	15
1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	16
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	16
2.	A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	17
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	17
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	17
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	17
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozás.....	18
2.4.1.	Szolgálatátadás-átvétel folytonlagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes szabályozással.	18
2.4.2.	Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	18
2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	19
2.5.	Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata	19
2.8.	Váltókezelő részletes feladata.....	20
2.16.	Az állomáshoz tartozó iparvágányok, saját célú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja. 20	
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	20
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	20
2.18.	Váltógondozás.....	21
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése	21
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	21
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	21
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	21
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	21
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	22
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	22

EGYEK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.20.1.	A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	22
2.20.3.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	23
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	23
2.22.	A vágányút ellenőrzése.....	24
2.22.1.	A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	24
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	24
2.23.	Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	24
2.24.	A váltók állítása.....	24
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	25
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	25
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	25
2.28.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	25
2.30.	Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	25
2.31.	A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	25
2.32.	Állomási-, nyíltvonalis útátjárók.....	26
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonalis útátjárók szelvéyszám, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	26
2.33.	A tolatás engedélyezése.....	26
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	26
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	26
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	26
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.....	27
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölés.....	27
2.35.	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	27
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	27
2.36.2.	Fővágányon végzett, javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	27
2.39.	Mozdonyok körül járatására kijelölt vágányok.....	28
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	28

EGYEK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.45.	Védekezés járműmegfutamodás ellen.....	28
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab-és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	28
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezésért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	28
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	29
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	29
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.....	29
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	29
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	30
2.48.	Engedélykérés-adás.....	30
2.48.2.	Tanuk bevonása az engedélykérés-adásba.....	30
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	30
2.51.	Rendelkezés közlése a vonatszeméllyel.....	30
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	30
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	30
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.....	30
2.53.	Rendkívüli áthaladás.....	30
2.53.1.	Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	30
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	31
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	31
2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	31
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	31
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	32
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	32
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	32
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	33
2.62.	A gyalogos közlekedésre és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti	

EGYÉK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	33
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	37
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	37
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	38
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	38
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	38
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	39
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	39
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	39
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozások.	40
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	40
5.5. Szolgáltatás átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	41
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	41
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	41
5.8.1. Az utasítás (26/2024. (V. 17. MÁV Ért. 8.) VIG sz. utasítás) rendelkezése szerint a legfontosabbak:	41
5.8.2. Üzenet tárgyának kezdete a pontos mappaelhelyezés céljából:	42
5.8.3. A zárt csoportú levelezési rendszert kell elsősorban alkalmazni a következő esetekben:	42
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	43
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	43
6. Szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	44
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	44

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Egyek állomás a 108-as számú Debrecen – Füzesabony egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonalon, az 581+47 és a 597+23 szelvények között fekszik, mint vonat indító középállomás.

Szomszédos állomások:

108-as sz. vonalon:

- Ohat-Pusztakócs állomás,
- Tiszafüred állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

108-as sz. vonalon:

- Egyek - Ohat-Pusztakócs és Egyek-Tiszafüred állomások között nyíltvonalai szolgálati hely nem található.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

Egyek - Tiszafüred állomások között 3,4‰-es emelkedő, 4,7‰ esés.

Egyek – Ohat-Pusztakócs állomások között 3,2‰-es emelkedő 0‰ esés.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Egyek állomás nem biztosított állomás, mindkét irányból egyvágányú pálya csatlakozik. Az állomáson „Mechanikus jelzős kulcsazonosító biztosítóberendezés” van. Az állomás I. számú őrhelyénél teljes csapórudas sorompó található, mely szerkezeti függésben nincs a biztosító berendezéssel. A részletes leírást a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban Térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Egyek – Ohat-Pusztakócs és Egyek – Tiszafüred állomások között a vonatok a forgalmi utasításokban szabályozott módon állomástávolságban közlekednek.

Az állomásközökben nem található ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés.

Az állomásközök vonatbefolyásolásra ki nem építettek.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok számozása, jelölése:

A felvételi épülettől távolodva: I. II. III. sz. vágányok.

EGYEK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Állomási vágányok rendeltetése:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé	Lejt viszonyok kezdőpont felé [‰]	Lejt viszonyok végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellék vágány	403	-	-	-	nincs	4	3	HU-14555-01-1	-	Nyílt	
II.	vonat fogadó indító, fővágány	812	-	-	-	nincs	2	1	HU-14555-01-2	F	Nyílt	
III.	átmenő fővágány	835	-	-	-	nincs	2	1	HU-14555-01-3	E	Nyílt	

Valamennyi fővágányon 2,5 ‰-nél nagyobb emelkedés, és nincs!

A kezdőpont felől (kb az AEj-től, az 574+43-as számú szelvénytől a 2-es számú váltóig, az 584+54sz. szelvényig 1,4 ‰-es emelkedés van. A végpont felől az Sr 1-től, az 594+14 sz. szelvénytől kb. a 4-es számú váltóig az 584+89 szelvényig 0,7 ‰-es emelkedés van.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.


Vágányok között	Hossza	Szélessége	Sinkorona feletti magassága (cm)	Burkolata
I. – II.	194	1,65	sk 0	tömörített zúzottkő
II. –III.	320	1,72	sk 15	beton (az átjáróknál aszfalt)

Az utasperonok megközelítése szintben, a felvételi épület előtt a vágányok között elhelyezkedő átjárókon történik.

EGYEK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képezik.



Egyek állomás torzított helyszínrajza

Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású és állandóan zárva tartott. A rakodó területek burkolata az I. vágány mellett beton burkolatú. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény szám	Jelölés e		Rendeltetése
Egyek állomás	jobb	574+43	AEj.		kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Egyek állomás	jobb	581+47	A		kétfogalmú nem biztosított alak bejárati jelző
Egyek állomás	bal	582+10	TH		tolatási határjelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény szám	Jelölés e		Rendeltetése
Egyek állomás	jobb	604+21	Bej	1	kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Egyek állomás	jobb	597+23	B	1	kétfogalmú nem biztosított alak bejárati jelző
Egyek állomás	bal	596+53	TH	1	tolatási határjelző

EGYEK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Hordozható kézi jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre változtatható,
- 1db sárga színű jelzőzászló.

I. számú váltókezelői szolgálati helyen:

- 1db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db piros fényű jelzőlámpa.

II. számú váltókezelői szolgálati helyen:

- 1db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányában 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok, felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X		X		X		E		FF
3	E			X	X			X		E		ÁF
2	E			X	X			X		E		ÁF
4	K			X	X			X		K		ÁF

A váltókon egyenes irányban a pályára engedélyezett sebességgel, kitérőirányban 40 km/h sebességgel lehet közlekedni.

1.4.4 Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágány mellett:

- raktári oldalrakodó (588-589 számú szelvények között).

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Az értekezéshez szükséges távbeszélővonalakkal, készülékekkel az állomás szolgálati helyei elvannak látva.

Forgalmi iroda:

- Állomásközi és helyi beszélgetésekre 1 db iránykulcsos készülék szolgál:
 1. irány: Egyek forgalmi iroda (- - .), Egyek II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .), Ohat-Pusztakócs I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Ohat-Pusztakócs forgalmi iroda (. -);
 2. irány: A helyi beszélgetések lebonyolítására szolgál. Be van kötve a forgalmi iroda (.), az I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), a II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .).
 3. irány: Egyek forgalmi iroda (- - .), Egyek I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Tiszafüred II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .), Tiszafüred forgalmi iroda (. . - .)
- IP vezetékes távbeszélő készülék hívószáma: 03/92-44
- A forgalmi irodában van elhelyezve 1 darab közcélú vezetékes távbeszélő készülék. Egyek állomás TELEKOM hívószáma: +3652378153.
- Egy db technológiai célú Samsung mobiltelefon: +36302824083.

I. sz. Váltókezelői őrhely:

- Állomásközi iránykulcsos (két állású) készülék szolgál:
 1. irány: A helyi beszélgetések lebonyolítására szolgál. Be van kötve a forgalmi iroda (.), az I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), a II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .).
 2. irány: Egyek forgalmi iroda (- - .), Egyek I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Tiszafüred II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .), Tiszafüred forgalmi iroda (. . - .)

II. sz. Váltókezelői őrhely:

- Állomásközi iránykulcsos (két állású) készülék szolgál
 - 1. irány: A helyi beszélgetések lebonyolítására szolgál. Be van kötve a forgalmi iroda (.), az I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), a II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .).
 - 2. irány: Egyek forgalmi iroda (- - .), Egyek II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .), Ohat-Pusztakócs I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Ohat-Pusztakócs forgalmi iroda (. -);

Továbbá valamennyi váltókezelő rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Hangrögzítés az állomásközi és a helyi forgalmi körtelefonon nincs. Jelenleg nincs rögzítve egyetlen telefonos értekező berendezés sem.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

A területi fő üzemirányító hívószáma:	+3615131333	+36305656355
A forgalmi vonalirányító (mellékvonali) hívószáma:	+3615131384	+36304657885
Területi Funkcionális Felügyelet Debrecen:	+3615131351	+36304903119
A biztosító berendezési diszpécser hívószáma:	+3615131697	+36305655920
	+3615131897	
A pályalétesítményi diszpécser hívószáma:	+3615131251	+36309325307
A távközlő diszpécser hívószáma:	+3615146100	+36305353285

Az irányítói és diszpécseri telefonok hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolási módja.

Az állomáson a térvilágítás működtetése a Világítási naptár előírásainak megfelelően az energiagazdálkodási és vagyónvédelmi szempontok figyelembevételével történik.

Térvilágítási körzetek.

- A forgalmi irodából kapcsolható:
Forgalmi irodából külső világítás kapcsolás 4 kapcsolóval lehetséges:
 1. az I.vg mellett Tf irányában a kisháznál 2 db oszlop 10-11-es számú oszlopok,
 2. az utastéren a kerékpár tároló mellett 1 db oszlop, 9-es számú oszlop,
 3. Szertár mellett 1 oszlop, 8-as számú oszlop,
 4. Faraktár mellett/mögött 1 oszlop 7-es számú oszlop.
 A rakodó téren két nagy vasoszlop alacsony kapcsolóval ellátott.
- I. Váltókezelői őrhely 1 db kapcsolóval ellátott: 1. váltókörzet, sorompó 1 oszlop.
- II. Váltókezelői őrhely 2 db kapcsolóval ellátott:
 1. váltókörzet, 1 oszlop,
 2. közlekedési út 2 oszlop

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezés fajtái:

Az állomásra nincs utastájékoztató berendezés rendszeresítve, az utasok értesítése a vonat érkezéséről élőszóban történik.

- **A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő a vonatok késéséről a FOR, EMIG rendszerből, ill. a szomszéd állomás forgalmi szolgálattelvőjétől, valamint a forgalmi vonalirányítótól szerez tudomást. A vonatok menetrendjétől való eltérő közlekedés esetén, a késés, vagy korlátozások mértékéről illetve a tényleges leközlekedés időpontjáról a forgalmi vonalirányító ad tájékoztatást a forgalmi szolgálattelvő részére, amit a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában rögzít a forgalmi vonalirányító nevének bejegyzése mellett.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson a felvételi épületben lévő váróterem és az utasperon között az eljutási idő normatíva 3 perc. Az utastájékoztatót a vonat érkezése előtt 10 és 3 perccel korábban kell adni.

Az 5 perc, vagy az 5 percet meghaladó késés esetén a vonat várható érkezéséről, a menetrend szerinti érkezés előtt, 10 perccel korábban kell az utasokat tájékoztatni. Az értesítés megtörténtét a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

A személyforgalmat befolyásoló rendkívüli események bekövetkezésekor a MÁV-START Zrt. irányítóját telefonon (+36305448546) a forgalmi szolgálattevőnek értesíteni kell. Továbbá az állomáson tartózkodó személyszállító vonat személyzetét előszóban értesíteni kell a kialakult helyzetről és a várható késésről. Nem az állomáson történt rendkívüli eseményekről, havária helyzetekről és a szükséges utastájékoztató tartalmáról a forgalmi vonalirányító a zártrendszerű e-mail rendszerben küldött e-mailban értesíti a forgalmi szolgálattevőt. Az utazóközönséget a „Kapcsolódási pontokon jelentkező technológiai feladatok ellátására” kötött megállapodásban foglaltak szerint informálni kell a várható tartózkodási időről illetve a kialakult helyzetnek megfelelően annak okáról (Pl. műszaki ok).

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.

Statikus alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás,
- Vágányzári információ (térkép, vonatpótló autóbusz közlekedése),
- Menetrendi információ,
- Váróterem nyitva tartási rendje,
- Állomási rend,
- MÁV START Zrt. Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményi: Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről, Országos és Regionális szegmensekben „Vasúti menetdíjak és pótdíjak”, ill. „Vasúti menetdíjak”.

Az utastájékoztató hirdetések a regionális hirdetéstárolóba kell elhelyezni.

Elkészítése, aktualizálása (Érkező-induló vonatok jegyzék, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, Vágányzári információ.) az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

Az utastájékoztató, hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, és a lejárt hirdetések eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetések meglétét a forgalmi szolgálattevők minden szolgálatban kötelesek ellenőrizni, melynek tényét a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába köteles előjegyezni. Az ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzésük alkalmával kötelesek ellenőrizni az utastájékoztató hirdetések meglétét.

A hirdetménysekrény, regionális hirdetmény oszlop, hirdetmények sérülését, rongálódását, elveszését észlelő dolgozó jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, illetve a hiányzó hirdetmény pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

A váltóközrzetekben:

- I. sz. váltókezelői szolgálati hely
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Egyek állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban a hatályos Utasítás és a Területi forgalmi osztály által kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. számú Jelzési Utasítás, F.2. számú Forgalmi Utasítás, F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékai, E.2. számú Fékutasítás.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>, mely a pályavasúti Intranet portálon található.

Az ÁVU és Biztosító berendezés Kezelési Szabályzat kivonata papír alapon az II.-es számú váltókezelői őrhelyen is rendelkezésre áll.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában, az iratgyűjtő állványon van.

EGYEK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, véralkohol vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi iroda.

Alkoholteszt az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál van.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs. Elsősegélyt a forgalmi szolgálattevő nyújt.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Debrecen, Erzsébet út 11-13.	03/28-69
Ügyeletos orvos	Egyek, Hunyadi út 48/b	+3652378182 +3652373598
Kórház	Debrecen, Bartók Béla út 2/26.	+3652413555

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Egyek, Óvoda út 2.	107
Mentők	Egyek, Fő út 159.	104
Tűzoltóság	Debrecen, Böszörményi út 46/56	105
Központi segélyhívó		112
Katasztrófavédelem	Debrecen, Böszörményi út 45/46	+3652521920
Polgárőrség:	-	+36306215570
Önkormányzat	Egyek Fő út 3.	+3652378015 +3652378028
MÁV START	Debrecen Piac u. 18.	+36305448546
B+N Zrt.	Komlóska Szalka köz 1	+36703114399