



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY  
VESZPRÉM ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG


# Eplény

## állomás részére

# Állomási Végrehajtási Utasítás


Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:


  
Bódis Brigitta  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

  
Kis Gyula  
területi forgalmi koordinátor

  
Fekete János  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

  
Bánhidai Pál Tamás  
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 38537/2022/MAV



## Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	7
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása .....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek. ....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések. ....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek. ....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. ....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. ..	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése. ....	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	15
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....	17
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....	17
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	18
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....	18
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	19
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	20
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	21
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....	22
2.18. Váltógondozás.....	22
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	22
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	22
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	22
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	22
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	22
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	22
2.22. A vágányút ellenőrzése. ....	23
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ..	23
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	23
2.24. A váltók állítása.....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23

2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	23
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. ....	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	23
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ....	23
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. ....	24
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....	24
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszeltető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....	24
2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók. ....	24
2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	24
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemetélyzetet értesíteni kell.....	25
2.33. A tolatás engedélyezése. ....	25
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése. ....	25
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	26
2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....	26
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	26
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	26
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. ....	26
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. ....	27
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. ....	27
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	27
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	27
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	27
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	28
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. ....	28
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. ....	28
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat...	29
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. .	29

2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősarú használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. ....	29
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása..	29
2.48. Engedélykérés-adás. ....	29
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. ....	29
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....	30
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. ....	30
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....	30
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. ....	30
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....	30
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....	31
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. ....	31
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....	31
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. ....	32
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....	34
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ....	34
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	34
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. ....	34
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. ....	34
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	34
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....	34
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	34
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ....	34
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	35
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ....	35
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....	35

5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	35
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	35
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	35
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása. ....	35
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	35
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	35
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....	35
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. ....	36
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. ....	36
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	36
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	36
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	37
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. ....	37
6.2. A Fejrovtatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....	37
6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése.....	37
6.5. Tolószolgálatra vonatkozó előírások.....	37
6.6 Rozsdamentes sínfelhegesztés a hatályban lévő technológiai utasítás szerint.....	37
6.7 Vonatforgalom lebonyolítása, biztosítóberendezés kezelése a végponti oldalon. ....	38

## 1. Általános előírások

### 1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása

Eplény állomás a 11. sz. Győr – Veszprém Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett egyvágányú nem villamosított vonalon a 607+87 – 615+83 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Az állomás személyforgalomra van berendezve.

Szomszédos állomások:

11. sz. vonalon: - Veszprém állomás  
- Zirc állomás

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Eplény – Veszprém állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
613+17	634+00		20
636+90	644+20		20
644+20	644+20		19,6
644+20	651+50		20
651+50	653+60		19
653+60	656+05		8,2
664+80	667+00		20
667+00	668+50		22
668+50	670+50		18,2
670+50	673+90		13,6
673+90	675+70		16,2
677+20	679+60		17,2
675+70	677+20		5
681+70	684+20		20
685+70	694+65		20
701+35	704+65		18,3

Eplény – Zirc állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
610+68	572+67	20	
572+67	563+27		6
560+83	545+83		7
543+77	534+14		6
531+61	529+08	5,5	
526+50	524+00		15,5
524+00	519+60		16,6



**1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.**

**1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.**

Az állomáson központi mechanikus váltóállítású fényjelzővel kiegészített biztosítóberendezés üzemel.

**1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Zirc – Eplény és Eplény – Veszprém állomások között állomástávolságú közlekedési rend van bevezetve, ami vonatbefolyásolásra nincs kiépítve. Ellenmenetet kizáró biztosító berendezés nincs.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé	Használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	fogadásra/ indításra fővágány	243	243	0.00	613+17 – 613+44 -4,6	Nincs	4	5	55-03038-01-1	F	nyílt	peron
II.	fogadásra/ indításra átmenő fővágány	243	243	0.00	610+52 – 610+69 -2 610+69 – 613+17 -3 613+17 – 613+44 -4,6	Nincs	6	5	55-03038-01-2	F	nyílt	peron
III.	mellékvágány	0	0	0.00	610+52 – 610+69 -2 610+69 – 613+17 -3 613+17 – 613+35 -4,6	Nincs	6	7	55-03038-01-3	null	nyílt	forgalomból kizárva
IV. csonka	mellékvágány/rakodó	178		0.00	610+39 – 610+69 -2 610+69 – 612+35 -3	Nincs	4	ütközőbak	55-03038-01-4	K	nyílt	

V. csonka	mellékvágány	0	0	0.00	613+63 – 613+89 -4,6	Nincs	föld- kúp	7	55-03038- 01-5	null	nyílt	forgalomból ki- zárva
VI. csonka	mellékvágány	0	0	0.00	614+63 – 614+87 -21,7 614+87 – 615+53 4	Nincs	föld- kúp	1	55-03038- 01-6	null	nyílt	Védő csonkavá- gány forgalom- ból kizárva

### 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

A forgalmi iroda felől szintben megközelíthető sk0 cm föld és kavics burkolatú peron van:

- a felvételi épület – I. vágány 126 m hosszú, 2,1 m széles
- az I. – II. sz. vágányok között 126 m hosszú, 2,1 m széles

### 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás kezdőpont felőli oldalán nem biztosított útátjáró a 609+22 szelvényben.

Rakodó területek:

A IV. vágány mellett kb. 150 m murvás, közforgalomra meg nem nyitott terület.

### 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelemztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Zirc – Eplény	jobb	600+84	AEj	2	fBEj
Eplény	jobb	607+87	A	3	fBj Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt
Eplény	jobb	612+70	D	3	fKj az 1. vágányról
Eplény	jobb	613+10	E	2	fKj a 2. vágányról
Eplény	jobb	616+33	TH	-	

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Veszprém – Eplény	jobb	622+98	FEj	2	fBEj
Eplény	jobb	615+83	F	4	fBj Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal felszerelt
Eplény	jobb	610+84	B	3	fKj az 1. vágányról
Eplény	jobb	610+87	C	2	fKj a 2. vágányról
Eplény	jobb	608+37	TH	-	

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 2 db Megállj jelző

- 2 db Megállj jelző előjelzője
- 2-2 db vörös fényű jelzőlámpa

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Kampózárr					
2	E	x	x	x	x	E/K		x	FF
4	E		x	x	x	E/K			FF
6	E	x	x	x	x	E/K	E		ÁK
1	K	x	x	x	x	E/K		x	FF
3	E	x	x	x	x	E/K	E		ÁK
5	E	x	x	x	x	E/K		x	FF
7	E	x	x	x	x	E/K	E		ÁK

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Vágányzáró szerkezetek	jele / szabványos állása	Helye	Célja
Ütközőbak	vágányzáró jelző	IV. rakodó csonkavágány	csonkavágány lezárása
Földkúp	vágányzáró jelző	V., VI. csonkavágány	csonkavágány lezárása

A IV. rakodó csonkavágány felé sötétben lehet tolatást végezni.

**1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

**1.5.1. Értekezési lehetőségek.**

Pályatelefon belépő helyek:

PT belépés helye	Eplény – Zirc	Eplény – Veszprém
önálló oszlopra szerelt	4 db	20
sorompószerkezélyre telepített	2 db	5

Állomásközi távbeszélő van felszerelve Zirc és Veszprém állomások felé.

Az állomásközi távbeszélőbe be van kötve:

- Eplény állomás forgalmi iroda .
- Zirc állomás forgalmi iroda ....-
- Zirc állomás I. sz. őrhelye -.
- Zirc állomás II. sz. őrhelye -..

- Veszprém állomás forgalmi iroda ...-
- Veszprém állomás I. sz. őrhelye -.

Helyi távbeszélő vonalra a forgalmi iroda, a 6. sz. váltónál és az 5. sz. váltónál lévő külsőtéri távbeszélő készülékek vannak bekötve váltóállítások kérése, közlése céljából.

Főbb pályavasúti üzemi telefonszámok:

- Eplény forgalmi iroda +3630/2812305, 07/51-49
- Zirc forgalmi iroda: +3630/5656152, 07/51-64
- Veszprém forgalmi iroda: +3630/5656150, 07/51-03

### **1.5.2. Hangrögzítő berendezések.**

Eplény állomáson önálló hangrögzítő berendezés nincs.

A szomszédos Zirc és Veszprém állomáson a forgalmi irodai rendelkező asztali készülékről valamennyi indított és bejövő hívás rögzítésre kerül.

A hangrögzítő berendezés működését Veszprém állomáson a rendelkező asztalra telepített jelzőlámpa, míg Zirc állomáson a hívás közbeni sípoló hang jelzi.

### **1.5.3. Irányítói elérhetőségek.**

- területi főüzemirányító: +3630/565-6351, 07/13-33
- 20. sz. vonalirányító: +3630/398-6294, 07/13-39
- 29, 11 sz. vonalirányító: +3630/398-7895, 07-13-31
- rendszerfelügyeleti szakelőadó: +3630/485-3013, 07/13-44

### **1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.**

Eplény állomás két térvilágítási körzetre van osztva, melyek kapcsolását a forgalmi szolgálattevő a forgalmi irodából végzi. A térvilágítást szolgálat szünetelés, szolgálat megszakítás, valamint szolgálat közben vonatmentes időben lekapcsolt állapotban kell tartani.

A térvilágítást, sötétben a vágányút beállításakor fel kell kapcsolni, hogy a vágányút ellenőrzést biztonságosan meg lehessen tartani és a vonat leközlekedése után haladéktalanul el kell oltani. A IV. rakodó csonkavágány felé történő tolatáskor a térvilágítást fel kell kapcsolni.

Vonatmentes időben a kijárat jelzőket ki kell kapcsolni, a kijárat jelzőkkel együtt kapcsolható az elektromos váltóvilágítás is. A kapcsolók a biztosítóberendezésen vannak elhelyezve.

### **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**


#### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.**

Eplény állomáson utastájékoztató berendezés nincs.

„A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, valamint a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő és a hangosbemondó feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás  
A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → [Felhasználói kézikönyv](#)

- FOR00 Naplózó alrendszer  
A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvo-  
nala:  
FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR\_02\_00 Keretrendszer → Dokumentumok →  
[Felhasználói kézikönyv](#)

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Utasperonok elérhetőségének normaideje 2 perc.

Az utastájékoztatót végzőnek a vonat érkezése, indulása előtt az utazóközönséget élszóban kell tájékoztatni a vágány számáról és a rendeltetési állomásról.

Legalább 5 perces késés esetén az előzetesen felül közölni kell a várható késés mértékét, a késés okát és az alternatív utazási lehetőségeket.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

A vonatkísérő személyzetet a forgalmi szolgálattevő személyesen köteles értesíteni.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Pályahálózat működtető illetékességi körébe tartozó hirdetések:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke: váróterem, külsőtéri hirdetéstároló,
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás,
- Váróterem nyitvatartás rendje,
- Állomási rend.

Hirdetések kihelyezése, pótlása, cseréje, eltávolítása a forgalmi technológus feladata. Ezzel egyetemben a forgalmi szolgálattevő is megbízható.

MÁV-START Zrt. által kihelyezendő:

- Utasjogi rendeletben meghatározott hirdetések
- Hirdetések kihelyezése, pótlása, cseréje, eltávolítása a MÁV –Start Zrt. feladata.

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Az állomáson a hirdetések ellenőrzése – az Utasjogi és személyszállítási hirdetések kivételével –, lejárt hirdetések eltávolítása, változó hirdetések cseréje a váróterem zárásakor a forgalmi szolgálattevő feladata. Hiányosság megállapítása esetén köteles ezt haladéktalanul írásban (emailben) jelenteni a forgalmi technológus felé, aki intézkedik azok pótlásáról.

Az Utasjogi, valamint a személyszállítási hirdetések ellenőrzése a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata.

### 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

- forgalmi iroda

### 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalmi irodában:

Papír alapon található meg:

- F.1., F.2., F.2. Függelék, E.2. sz. utasítások,
- Állomási Végrehajtási Utasítás.

A fül nem sorolt, forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások. Elérhetők a Pályavasúti intranet portálon a Központi szabályozás/Forgalmi irodai rendeletek gyűjtemény mappában.

Elérési hely: Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai

Az állomásra vonatkozó valamennyi nyomtatott dokumentum elektronikus formában is elérhető a Pályavasúti intranet portálon a Veszprém mappában.

Elérési hely: Eplény

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson mind a pályavasúti, mind a vasúti társaságok munkavállalói részére papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve.

A Parancskönyvek tárolási helye: a forgalmi iroda.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető eszközök	
megnevezése	helye
Mentőláda	forgalmi iroda szekrény
Alkohol szonda	Veszprém állomás forgalmi iroda
Véralkohol doboz	Veszprém területi szolgálati autó

Az MVSZ Helyi Függelék 9. pontjában szabályozottak szerint a munkahelyi elsősegélynyújtók neve, telefonszáma, munkahelye a szolgálati helyek faliújságján ki van függesztve.

Név	Cím	Telefonszám
Dr. Göbölös Dóra foglalkozás-egészségügyi orvos	8200 Veszprém, Damjanich János u 4/C	06-88/738-576 06-22/505-072 02/41-10
Központi orvosi ügyelet	8200 Veszprém, Kórház u. 1.	06-88/ 412-104



**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Segélyhívó		112 (üzemi telefonról: 912)
Polgármesteri Hivatal	8413, Eplény, Veszprémi u. 64,	telefon: 88/453–135