

# ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen  
Forgalmi Csomóponti Főnökség Eperjeske  
Fényeslitke-Déli rendező Állomásfőnökség

40215 /2022/MAV

## Fényeslitke-Déli rendező állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023 04 01-től

Összeállította:

Cselle  
Lajos

Digitálisan aláírta:  
Cselle Lajos  
Dátum: 2022.11.29  
14:31:20 +01'00'

.....

Cselle Lajos  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Rabb László

Digitálisan aláírta:  
Rabb László  
Dátum: 2022.11.29  
14:06:39 +01'00'

.....

Rabb László  
forgalmi csomóponti főnökségvezető  
FCSF Eperjeske

Kerekes  
István

Digitálisan aláírta:  
Kerekes István  
Dátum: 2022.12.06  
13:57:52 +01'00'

.....

Kerekes István  
területi forgalmi szakértő  
TFO Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán  
János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán  
János  
Dátum: 2022.12.06 14:12:17  
+01'00'

.....

Végh Zoltán János  
területi forgalmi osztályvezető  
TFO Debrecen



# ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

1. Általános előírások.....	- 9 -
<b>1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint.....</b>	<b>- 9 -</b>
<b>1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....</b>	<b>- 10 -</b>
1.2.1. Az állomáson üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	- 10 -
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	- 10 -
<b>1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....</b>	<b>- 10 -</b>
<b>1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....</b>	<b>14</b>
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	14
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	16
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	18
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	19
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.....	19
<b>1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....</b>	<b>20</b>
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	20
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	22
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	22
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	23
<b>1.6. Villamos felsővezeték rendszer.....</b>	<b>23</b>
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	23
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek (helyszíni, FET), szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezése.....	24
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	24
<b>1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....</b>	<b>24</b>
<b>1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....</b>	<b>24</b>
<b>1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....</b>	<b>25</b>

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

- 1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége..... 26**
- 1.12. Parancskönyv kezelése..... 27**
- 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... 27**
- 1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. .... 27**
- 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén:..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.8. Váltókezelő részletes feladata. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.9. Vonali tolatásvezető részletes feladata..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.10. Tolatásvezető részletes feladata..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.11. Vonali kocsirendező részletes feladata. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.12. Kocsirendező részletes feladata..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18. Váltógondozás. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

- 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20.2. Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattelvő köteles utasítani a vágányút beállítására. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22. A vágányút ellenőrzése. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.. Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. .. Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezés. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

**2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. . Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

**2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**2.48. Engedélykérés-adás..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

**2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai. . Hiba! A könyvjelző nem létezik.

**2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. ....Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

**2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

- 2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása. .. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55.3. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. ... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
3. A tolatószolgálat végzésének szabályozása a gurítódombos, valamint a síktolatásra berendezett rendező-pályaudvarokon és egyéb szolgálati helyeken..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.1. Az egyes irány (rendező) vágányok rendeltetése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.2. Az irány (rendező) vágányokra legurított elegy további rendezését végző tolatásvezetők és gurításvezetők munkájának összehangolására vonatkozó részletes rendelkezések. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.3. A saruzást végző kocsirendezők körzetének kijelölése, az egy saruzóra bízható irány (rendező) vágányok mennyisége. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4. Gurítódombos rendező-pályaudvarokon a váltókezelői körzetek meghatározása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4.1. A csak gurítás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 3.4.2. A csak gurítás részére váltót állító váltókezelőknek a közlekedést szabályozó munka végzésére történő igénybevételének szabályozása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**



## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

3.4.3. A váltókezelői szolgálati helyeken szolgálatot végzők létszámának meghatározása és tevékenységének szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**3.5. A féksaruk jelölésére, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.1. A Közlekedési Határozmányokban meghatározott szolgálati helyeken a saruzásra igénybe vehető vágányok felsorolása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.3. Egy saruzóra bízható vágányok mennyisége, a saruzók átcsoportosítására vonatkozó előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.5. Használton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.6. Használhatatlan és sérült féksaruk gyűjtésére, kezelésére, műhelybe küldésére vonatkozó teendők szabályozása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**3.7. A vágányfék használhatatlansága esetén az elősaruzásra és a gurítandó járművek megfékezésére vonatkozó előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**3.8. Az alkalmazott tolatási módszerek függvényében a tolatószemélyzet létszámának meghatározása és feladatai. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**3.10. A gurításvezető hangszórón adott közleményei, azok szövege..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás....Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

- 5.3.1. Vontószeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás. . **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. . **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. .. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások. .... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. .... Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások ....Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

### **1. Általános előírások**

#### **1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint**

Az állomás a 02+77 sz. és a 33+65 szelvények között fekszik.

Fényeslitke - Déli rendező a 100 sz. kétvágányú, villamosított Budapest Nyugati - Cegléd - Szolnok - Záhony oh. fővonalból Fényeslitke állomáson a 284/1 sz. vonallal, két vágányúton / "A", "B" / a 12-es, valamint a 20-as számú váltóval ágazik ki.

Szomszédos állomások a 100 sz. fővonalon Fényeslitke és Komoró állomások.

Fényeslitke – Déli rendező és Komoró állomások között nyíltvonali szolgálati hely nincs, legnagyobb emelkedő, illetve lejtő 1,8 ‰.

# ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

Komoró állomáson a 284/2 sz. villamosított, egyvágányú, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt vonallal csatlakozik vissza a 100 sz. fővonalba.

## 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

### 1.2.1. Az állomáson üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosító berendezés típusa:

Fényeslitke - Déli rendező állomáson „D 55” típusú biztosítóberendezés üzemel, melyet a gurítótoronyban szolgálatot teljesítő főrendelkező kezel. A berendezéshez tartozik a RI., RII., RI./A, vágányok végpont felőli végétől a magasfogadó váltókörizetéig, valamint a magasfogadó és I. őrhely váltókörizetében fekvő valamennyi központi állítású váltó.

Az állomás területén található „A” és „B” vágányútban, a „C” kihúzóban és a kijárat jelzőktől, Fényeslitke állomás bejárat jelzői irányába valamennyi központi állítású váltó, Fényeslitke állomás „D 55” típusú biztosítóberendezéshez tartozik és a rendelkező forgalmi szolgálattevő kezeli.

### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Fényeslitke - Déli rendezőbe kezdőpont felől a vonatok Fényeslitke „A” illetve „B” bejárat jelzőjének tovább haladást engedélyező jelzésére az „A” vágányúton át járnak be a rendező I., I./A vágányon keresztül a magasfogadó vágányaira. Az „A” bejárat, és „B” kijárat vágányút, önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt, jelfeladásra nem kiépített vágányzat.

Fényeslitke - Déli rendező és Komoró állomás közötti állomásköz egy térköznek minősül, térközi követési rend van érvényben, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel van ellátva. Fényeslitke - Déli rendező vágányhálózata nem, a csatlakozó nyílt vonal vonatbefolyásolásra kiépített.

## 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fő vágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Fényeslitke - Déli rendező magasfogadói vágánycsoport vágányai:

Vágány száma/ neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m)	Forgalmi használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé (%o) I	Lejtviszony végpont felé (%o) I	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
--------------------	--------------	--	--	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------	------------	------------

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mf I	vonatfogadó/ indító és gépjárási fő vágány	743				nincs	461	469	HU- 42127- 01- FOGA DÓ 1	E	nyílt	
Mf II	vonatfogadó/ indító fő vágány	793				nincs	461	464	HU- 42127- 01- FOGA DÓ 2	F	nyílt	
Mf III	vonatfogadó/ indító fő vágány	899				nincs	460	466	HU- 42127- 01- FOGA DÓ 3	F	nyílt	
Mf IV	vonatfogadó/ indító fő vágány	899				nincs	457	462	HU- 42127- 01- FOGA DÓ 4	F	nyílt	
Mf V	vonatfogadó/ indító fő vágány	900				nincs	458	462	HU- 42127- 01- FOGA DÓ 5	F	nyílt	
Mf VI	vonatfogadó/ indító fő vágány	887				nincs	459	463	HU- 42127- 01- FOGA DÓ 6	F	nyílt	
Mf VII	vonatfogadó/ indító fő vágány	887				nincs	459	463	HU- 42127- 01- FOGA DÓ 7	F	nyílt	
DIP 1	szükség rakodóvágán y	560					föld- kúp	469/ 1	HU- 42127- 01-DIP 1		nem nyílt	

Fényeslitke - Déli rendező rendezői vágánycsoport vágányai:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

Vágány száma/ neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé(m)	Forgalmi használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé (%o)	Lejtviszony végpont felé (%o)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
RI/A	vonatfogadó/indító fő vágány	885				nincs	425	431/a	HU-42127-01 R1/A	F	nyílt	
RI	vonatfogadó/indító és géplejáró fő vágány	810				nincs	425	431	HU-42127-01 R1	E	nyílt	
RII	irány és vonatindító fő vágány	839				nincs	429/a	434	HU-42127-01 R2	F	nyílt	
RIII	irány és vonatindító fő vágány	839				nincs	429/a	434	HU-42127-01 R3	F	nyílt	
RIV	irány és vonatindító fő vágány	818				nincs	430	436/a	HU-42127-01 R4	F	nyílt	
RV	irány és vonatindító fő vágány	783				nincs	430	432	HU-42127-01 R5	F	nyílt	
RVI	irány és vonatindító fő vágány	865				nincs	423	432	HU-42127-01 R6	F	nyílt	
RVII	irány és vonatindító fő vágány	891				nincs	428	445	HU-42127-01 R7	F	nyílt	
RVII I	irány és vonatindító fő vágány	856				nincs	428	440	HU-42127-01 R8	F	nyílt	
RIX	irány és vonatindító fő vágány	891				nincs	421	440	HU-42127-01 R9	F	nyílt	
RX	irány és vonatindító fő vágány	838				nincs	420	449	HU-42127-01 R10	F	nyílt	
RXI	irány és vonatindító fő vágány	891				nincs	427	449	HU-42127-01 R10	F	nyílt	
RXII	irány és vonatindító fő vágány	891				nincs	427	447	HU-42127-01 R12	F	nyílt	
RXII I	irány és vonatindító fő vágány	916				nincs	422	443	HU-42127-01 R13	F	nyílt	
RXI V	irány és vonatindító fő vágány	890				nincs	422	438	HU-42127-01 R14	F	nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

RXV	irány és vonatindító fő vágány	924				nincs	415	438	HU- 42127-01 R15	F	nyílt	
RXV I	irány és vonatindító fő vágány	918				nincs	416	437	HU- 42127-01 R16	F	nyílt	
RXV II	irány és vonatindító fő vágány	884				nincs	424	437	HU- 42127-01 R17	F	nyílt	
RXV III	irány és vonatindító fő vágány	912				nincs	424	442	HU- 42127-01 R18	F	nyílt	
RXI X	irány és vonatindító fő vágány	941				nincs	419	433	HU- 42127-01 R19	F	nyílt	
RXX	irány és vonatindító fő vágány	865				nincs	426	433	HU- 42127-01 R20	F	nyílt	
RXX I	irány és vonatindító fő vágány	865				nincs	426	441	HU- 42127-01 R21	F	nyílt	
RXX II	irány és vonatindító fő vágány	916				nincs	418	435	HU- 42127-01 R22	F	nyílt	
RXX III	irány és vonatindító fő vágány	916				nincs	418	435	HU- 42127-01 R23	F	nyílt	
RXX IV	irány és vonatindító fő vágány	978				nincs	412	447	HU- 42127-01 R24	F	nyílt	
Rak mint ás vg	üzemi vágány	283				nincs	201	földk úp	HU- 42127-01- RAKMIN TÁS		nyílt	
PFT cson ka	tároló vágány	204				nincs	403 /c	földk úp	HU- 42127-01- PFT CSONKA		nyílt	
Gép- át- járó	tároló vágány	787				nincs	209	614	HU- 42127-01- GEPATJA RO		nyílt	

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Fényeslitke - Déli rendező		5+34	Tj2		nem biztosított tolatásjelző
Fényeslitke - Déli rendező		7+65	Kcs4		csoport kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		7+80	Kcs3		csoport kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		8+22	Kcs2		csoport kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		8+62	Kcs1		csoport kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		8+95	K10		egyéni kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		9+29	K11		egyéni kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		17+05	A		további bejárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		17+05	E		további bejárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		19+00	B		további bejárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		18+40	T4		nem biztosított tolatásjelző
Fényeslitke - Déli rendező		1+35	T6		nem biztosított tolatásjelző
Fényeslitke - Déli rendező		2+71	T8		nem biztosított tolatásjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Fényeslitke - Déli rendező		33+65	D		bejárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		33+25	T1		nem biztosított tolatásjelző
Fényeslitke - Déli rendező		30+77	V3		egyéni kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		30+77	V2		egyéni kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		30+27	V1		egyéni kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		26+80	G3		gurítás jelző
Fényeslitke - Déli rendező		24+00	G2		gurítás jelző
Fényeslitke - Déli rendező		23+43	K1		egyéni kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		23+43	K2		egyéni kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		23+43	K3		egyéni kijárati jelző
Fényeslitke - Déli rendező		23+43	K4		fedező jelző
Fényeslitke - Déli rendező		23+43	K5		fedező jelző
Fényeslitke - Déli rendező		23+43	K6		fedező jelző

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

Fényeslitke - Déli rendező		23+43	K7		fedező jelző
Fényeslitke - Déli rendező		21+43	T3		nem biztosított tolatásjelző
Fényeslitke - Déli rendező		26+80	G1		gurítás jelző
Fényeslitke - Déli rendező		20+36	T5		nem biztosított tolatásjelző
EWG RAIL ZRT		1+57	T3		nem biztosított tolatásjelző

Figyelmeztető jelek:

Az állomás területén „üzemben levő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző van kitűzve a következő helyeken:

- a rendező III-XXIV. sz. irányvágányain, a IV. sz. szolgálati hely felőli oldalon, a biztonsági határjelzőtől 200 méterre, a vágányok fölött,
- a IV. sz. szolgálati hely „C” csonka vágányán, ameddig a vágány villamos mozdonnyal járható,
- a X. sz. szolgálati hely előtt, a vágány fölött,
- az I.sz. szolgálati hely 468 sz. váltója után a felsővezeték tartóoszlopon, jelölve azt a helyet, ameddig a vágány villamos mozdonnyal járható.

Ütközőbak távolságára figyelmeztető jel van elhelyezve a „C” kihúzó vágány mellett az ütközőbaktól visszafelé mért 50, 100, és 150 m távolságban.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

I.sz. szolgálati hely:

- 1 db zöld fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa,
- 1 db jelző zászló,

Magasfogadó külső forgalmi szolgálattelvő:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló,
- 4 db piros fényű jelzőlámpa,
- 4 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „megállj” jelzés adásához).
- 1 db vállmagasságú jelzőállvány.

IV. sz. szolgálati hely:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző,



## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db vállmagasságú, jelzőállvány.

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
402/a	F	x	x		x							
402/b	F	x	x		x							
403/a	F	x	x				x		x			
403/b	F	x	x				x		x			
403/c	E	x	x		x							
404	E	x	x		x							
405	E	x	x		x							
406/a	F	x	x		x				x			
406/b	F	x	x		x				x			
407	E	x	x		x							
408	E	x	x		x							
409	E			x	x							FF
410	E	x	x		x							
411/a	M	x	x		x							
411/b	M	x	x		x							
417/a	M	x	x		x				x			
417/b	M	x	x		x				x			
425	K	x	x		x				x			
201	E	x	x		x							
412	E			x	x							FF
413	E			x	x							FF
414	E			x	x							FF
415	E			x	x							FF
418	E			x	x							FF
419	E			x	x							FF
420	E			x	x							FF
421	E			x	x							FF

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

422	K			x	x								FF
423	E			x	x								FF
424	E			x	x								FF
426	E			x	x								FF
427	E			x	x								FF
428	E			x	x								FF
429/a	E			x	x								FF
429/b	E			x	x								FF
430	E			x	x								FF
431	E	x	x		x								
431/a	K	x	x		x				x				
451/a	E	x	x				x		x				
451/B a	F	x	x				x		x				
451/B b	F	x	x				x		x				
451/c	K	x	x				x		x				
452	E	x	x								x		
453	K	x	x								x		
454	E	x	x								x		
455	E	x	x		x								
456/a	F	x	x				x						
456/b	F	x	x				x						
457	E	x	x		x								
458	E	x	x		x								
459	E	x	x		x								
460/a	F	x	x				x		x				
460/b	F	x	x				x		x				
461	E	x	x				x		x				
462	E	x	x		x								
463	K	x	x		x								
464	E	x	x				x						
465/a	F	x	x		x								
465/b	F	x	x		x								
466/a	F	x	x		x				x				
466/b	F	x	x		x				x				
467	E	x	x		x				x				
468	E	x	x		x								
469	E	x	x				x						
469/1	E	x		x	x								AF
432	E	x	x										
433	E	x	x										
434	E	x	x										
435	E	x	x										
436/a	E	x	x										
436/b	E	x	x										
437	E	x	x										

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

438	E	x	x									
439	E	x	x									
440	E	x	x									
441	E	x	x									
442	E	x	x									
443	E	x	x									
444	E	x	x									
445	E	x	x									
446/a	F	x	x									
446/b	F	x	x									
447	E	x	x									
448	E	x	x									
449	E	x	x									
450	E	x	x									
202	E			x	x							ÁF
203	E			x	x							ÁF
204	E			x	x							ÁF
205	E			x	x							ÁF
206	E			x	x							ÁF
207	E			x	x							ÁF
208	E			x	x							ÁF
210	E			x	x							ÁF
306	E			x	x							ÁF
307	E			x	x							ÁF
308	E			x	x							ÁF
309	E			x	x							ÁF
310	E			x	x							ÁF
311	E			x	x							ÁF
312	E			x	x							ÁF
313	E			x	x							ÁF
614	E	x	x				x		x			ÁF

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Kisiklasztó saruk száma, helye:

KS1: a 468 sz. váltó után 100 méterre a kialakított csonkavágányon található (a 33+25 sz. szelvényben), a csonkavágány felől oldalvédelmet biztosít a magasfogadó vágányainak. A kisiklasztó saru szerkezeti függésben van a T1.sz. tolatásjelzővel.

KS2: a 451C váltó után található a 21+25 sz. szelvényben), a R. I. és a Mf. I.-II.-III. sz. vágányait összekötő vágány oldalvédelmét biztosítja a kocsijavító műhely felől. A kisiklasztó saru szerkezeti függésben van a 451/C váltóval.

KS3: az Mf I.sz. vágányának oldalvédelmét biztosítja, a 469 és a 469/1. váltók között található (a 30+27sz. szelvényben). A kisiklasztó saru szerkezeti függésben van a 469 sz. váltóval.

Valamennyi kisiklasztó saru központi állítású, a főrendelkező állítja.

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

Vágányzáró szerkezetek;

- Az I. sz. szolgálati hely körzetében a 468 sz. váltó után a 35+78 sz. szelvényben található csonkavágány ütközőbakja.
- Ipar I. csonkavágány végét, mely a javítót a magasfogadó I.-vel összekötő vágányairól a 469/1. váltóval ágazik ki, földkúp zárja le, amely a 24+40 sz. szelvényben található.
- A IV. sz. szolgálati hely körzetében a „C” kihúzó végét lezáró ütközőbak, amely a 2+ 92 sz. szelvényben található.
- A PFT csonka vágány, mely a „C” kihúzó vágányból ágazik ki, földkúpan végződik a 8+48 sz. szelvényben.
- A 201 sz. váltó előtti (régí javító) csonkavágány, mely földkúpan végződik az 5+62 sz. szelvényben található.
- A 204 sz. váltó után kialakított „mozdonyvizsgáló csonka”, mely földkúpan végződik a 0+63 sz. szelvényben.
- A „szertár I-II” csonkavágányok végét (jelenleg forgalomból kizárt) földkúp zárja le a 2+78 sz. szelvényben.
- A X. sz. szolgálati hely előtt a 455 sz. gurítói csonkavágány végét lezáró földkúp a 20+63 sz. szelvényben.

### **1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Fényeslitke-Déli rendező állomás területén űrszelvénybe nyúló létesítmény nincs.

### **1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.**

Fényeslitke-Déli rendező állomás területén található vízdaru üzemén kívüli állapotban.

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

### 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

#### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A tartalékos térfőnök asztalán található CB rendszerű távbeszélő, hívószáma: 03/78-35 és egy GSM-R Diszpécser pult . A GSM-R pult hangrögzítővel van ellátva. A GSM-R diszpécser pult hívószámai:

- GSM-R hálózaton belülről: 73783502
- MÁV hálózaton belülről: 095 06 38 8881373
- MÁV hálózaton kívülről: +36 38 8881373

Technológiai célú mobiltelefon száma: +36 30 489 4722.

A főrendelkező forgalmi szolgálattevő asztalán elhelyezett Integrált Vasúti Kommunikációs Rendszer (IRCS) típusú távbeszélő készülék közvetlen összeköttetést biztosít:

- Komoró állomás, rendelkező forgalmi szolgálattevővel,
- Záhony területi főüzemirányítóval.
- ezen készüléken belül alakították ki állomásközi köröket:
  - a kiskörben a magasfogadó külső forgalmi szolgálattevővel, az I.sz. szolgálati hely váltókezelővel,
  - nagy körben: a IV. sz. szolgálati hely külső forgalmi szolgálattevővel valamint Fényeslitke állomás rendelkező forgalmi szolgálattevővel van közvetlen kapcsolata.

A IRCS típusú távbeszélő készülék nincs ellátva hangrögzítővel.

Utastást adó hangszórós értekező berendezés közvetlen összeköttetést biztosít:

- a IV. sz. szolgálati hellyel,
- a gurításvezetővel,
- az I.sz. szolgálati hely váltókezelővel,
- a magasfogadó külső forgalmi szolgálattevővel,
- a külső téren a magasfogadó kezdőpont felőli végén, valamint az I.sz. szolgálati hely körzetével.

Az utastást adó hangszórós berendezés nincs ellátva hangrögzítővel.

CB távbeszélő hívószáma: 03/78-33.

A főrendelkező asztalán elhelyezett GSM-R diszpécser pult hangrögzítővel van ellátva. A GSM-R pult hívószámai:

- GSM-R hálózaton belülről: 73783302
- MÁV hálózaton belülről: 095 06 38 8881372
- MÁV hálózaton kívülről: +36 38 8881372

I. sz. szolgálati hely váltókezelője:

A szolgálati helyen állomásközi távbeszélő használatával a kiskör értekezési lehetőséget biztosít a főrendelkezővel, valamint a magasfogadó külső forgalmi szolgálattevővel. Az állomásközi távbeszélőn keresztül lehetőség van tanúként bevonni a Komoró állomástól történő engedélykérés-, adásba, ha az utasítás ezt előírja.

Utastást adó hangszórós-értekező berendezés összeköttetést biztosít:

- a főrendelkezővel,
- a szolgálati helyéhez tartozó külső térrel.
- külső térről a 464. sz. váltónál és a 468. sz. csonkavágány elején elhelyezett oszlopon levő berendezésen keresztül tud értekezni.

Az utastást adó hangszórós berendezés nincs ellátva hangrögzítővel.

CB távbeszélő hívószáma: 03/76-11.

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

A váltókezelő asztalán elhelyezett asztali GSM-R rádiós készülék hangrögzítővel van ellátva. Az asztali GSM-R rádiós készülék hívószámai:

- GSM-R hálózaton belülről: 8882886
- MÁV hálózaton belülről: 095 06 38 8882886
- MÁV hálózaton kívülről: +36 38 8882886

Technológiai célú mobiltelefon száma: 06-30/489 6052

IV.sz. szolgálati hely külső forgalmi szolgálattelvéje:

Állomásközi távbeszélőn keresztül a nagykör összeköttetést biztosít a Fényeslitke rendelkező forgalmi szolgálattelvével és Fényeslitke Déli rendező főrendelkezővel.

Utasítást adó hangszórós értekező berendezés összeköttetést biztosít:

- Fényeslitke állomás rendelkező forgalmi szolgálattelvével,
- gurításvezetővel,
- főrendelkezővel,
- a szolgálati hely váltókörzetébe elhelyezett kültéri hangszóró berendezéssel.

A IV. sz. szolgálati hely, utasítást adó hangszórós értekező berendezése Fényeslitke rendelkező irányába van felszerelve hangrögzítő berendezéssel. Ez biztosítja a külső forgalmi szolgálattelvé és Fényeslitke állomás rendelkező forgalmi szolgálattelvéje közötti közlemények rögzítését.

A külső térről a szolgálati hely körzetéből 4 helyről lehet a külső forgalmi szolgálattelvével értekezni:

- 404 sz. váltó körzetéből,
- 411 sz. váltó körzetéből,
- RXII-XIII vg -ok között elhelyezett oszlopról,
- RXVIII-RXIX között elhelyezett oszlopról.

CB távbeszélő hívószáma: 03/78-14.

A külsős forgalmi szolgálattelvé asztalán elhelyezett asztali GSM-R rádiós készülék hangrögzítővel van ellátva. Az asztali GSM-R rádiós készülék hívószámai:

- GSM-R hálózaton belülről: 8882883
- MÁV hálózaton belülről: 095 06 38 8882883
- MÁV hálózaton kívülről: +36 38 8882883

Technológiai célú mobiltelefon száma: + 36 30 489 3440

Az állomásközi készülék nincs felszerelve hangrögzítővel.

Gurításvezető:

Utasítást adó hangszórós értekező berendezés összeköttetést biztosít:

- IV. sz. szolgálati hely külső forgalmi szolgálattelvével,
- főrendelkezővel,
- külső térre a gurítódomb és a sarus körzet irányába,
- külső térről sarusokkal 2 helyről a RXII-RXIII vg-ok és a 6-7. vágányfékek között elhelyezett oszlopról, a tolatásvezetőkkel 2 helyről a gurítódomb tetején és az elején elhelyezett oszlopról van összeköttetés.

CB távbeszélő hívószáma: 03/78-39.

A gurításvezető asztalán elhelyezett asztali GSM-R rádiós készülék hangrögzítővel van ellátva. Az asztali GSM-R rádiós készülék hívószámai:

- GSM-R hálózaton belülről: 8882885
- MÁV hálózaton belülről: 095 06 38 8882885
- MÁV hálózaton kívülről: +36 38 8882885

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

Az utasítást adó hangszórós értekező berendezés nincs ellátva hangrögzítővel.

Magasfogadó külső forgalmi szolgálattevő:

Állomásközi távbeszélőn keresztül a kiskör értekezési lehetőséget biztosít:

- a főrendelkező,
- I. sz. szolgálati hely váltókezelője között.

Utasítást adó hangszórós értekező berendezés összeköttetést biztosít a főrendelkezővel.

Külső térről a 461. sz. váltónál található oszlopon elhelyezett berendezésről lehet a főrendelkezővel értekezni.

Az utasítást adó hangszórós értekező berendezés és az állomásközi távbeszélő nincs ellátva hangrögzítővel.

A külsős forgalmi szolgálattevő asztalán elhelyezett asztali GSM-R rádiós készülék hangrögzítővel van ellátva. Az asztali GSM-R rádiós készülék hívószámai:

- GSM-R hálózaton belülről: 8882884
- MÁV hálózaton belülről: 095 06 38 8882884
- MÁV hálózaton kívülről: +36 38 8882884

CB távbeszélő hívószáma: 03/78-84.

Technológiai mobiltelefon száma: + 36 30 273 3944

Távbeszélő hívójelek:

I.sz. szolgálati hely:	●
Főrendelkező:	-
Magasfogadó:	● -
IV. sz. szolgálati hely:	- ●

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Fényeslitke állomás és Fényeslitke-Déli rendező IV.sz. szolgálati hely utasítást adó hangszórós berendezése üzenetrögzítővel felszerelt.

A rádiókon adott-, vett valamennyi közlemény hangrögzítő berendezéssel rögzítésre kerül.

A GSM-R diszpécser pult és asztali GSM-R rádiós készüléken folytatott valamennyi kommunikáció rögzítésre kerül.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Fényeslitke - Déli rendező főrendelkező közvetlenül összeköttetésben van az IRCS berendezésen Záhony területi főirányítóval, de valamennyi szolgálati hely elérheti a 03/33-19 vasútüzemi hívószámról, amely hangrögzítővel el van látva.

A területi főüzemirányító szolgálati helyén rendszeresített GSM-R diszpécser pult hangrögzítővel van ellátva, melynek hívószámai:

- GSM-R hálózaton belülről: 73331990
- MÁV hálózaton belülről: 095 06 38 8881354
- MÁV hálózaton kívülről: +36 38 8881354

## 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Rádiós körzetek:

I. sz. rádiós körzethez tartozik a IV. sz. szolgálati hely és Fényeslitke rendelkező forgalmi szolgálattevő a VII.sz. csatornán.

II. sz. gurítói rádiós körzethez tartozik a Fényeslitke - Déli rendező főrendelkező, gurításvezető, magasfogadó és I.sz. szolgálati hely, a IV.sz. csatornán.

Hordozható rádiók:

A főnökség területén 10 db hordozható rádiókészülék van kiadva a következő szolgálati helyekre:

IV. sz. szolgálati hely váltókezelője:	2 db
Sarus csapatvezető:	1 db
Tolatásvezetők, kocsirendezők:	5 db
Déli magasfogadó külső forgalmi szolgálattevő:	1 db
I.sz. szolgálati hely váltókezelője:	1 db

A rádiókon adott-, vett valamennyi közlemény hangrögzítő berendezéssel rögzítésre kerül.

## 1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

### 1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

A magasfogadó minden fővágánya el van látva villamos felsővezetékkel, a kapcsolókert a fogadó első vágány kiágazásánál az üzemi út mellett felvételi épület előtt van elhelyezve. Az alábbi feliratú kapcsolók található a kapcsolókertben Mdj, Mdb, DRe5, Ko, Öj, Öb.

Mdj szakaszkapcsolóhoz tartozik az Mf I, Mf II, Mf III, Mf IV vágányok valamint az Mf IV vágány Komoró állomás felé, a nyílt vonal irányába az üzemi szakaszolóig, a géplejáró vágány az „SZ2 szakaszolóig, a RI/A, RI és RII vágányok végpont felőli felhúzó vágány az SZ1 szakaszolóig.

Mdb szakaszkapcsolóhoz a Mf V, Mf VI, Mf VII vágányok.

DRe5 szakaszkapcsoló a RI/A, RI,RII végpont felőli végének szakaszolására szolgál.

A RII vg. teljes hosszban, míg a többi irányvágány kezdő pont felőli része 200 méter hosszban van ellátva villamos felsővezetékkel.

A rendező IV. sz. szolgálati hely körzetében található DRe.1., DRe.2., DRe.3, DRe.4. jelű kapcsoló, amelyekkel az irányvágányok fölötti felsővezeték kapcsolását lehet végrehajtani.

A IV. sz. szolgálati hely körzetében elhelyezett szakaszkapcsolók:

- DRe1 szakaszkapcsolóhoz az „A” vágányút, a RI/A, RI teljes hosszban, a RII végpont felé eső része, a mozdonyvizsgáló géplejáró vágánya, a vizsgáló villamos felsővezetékkel ellátott vágányai valamint a mozdonyvizsgálót az „A” vágányúttal összekötő vágány,
- DRe2 szakaszkapcsolóhoz a RII vg. kezdőpont felé eső része 200 m hosszban, RIII, RIV, RV, és RVI,
- DRe3 szakaszkapcsolóhoz a RVII, RVIII, RIX, RX, RXI, RXII,
- DRe4 szakaszkapcsolóhoz a „B” vágányút, a RXIII, RXIV, RXV, RXVI, RXVII, RXVIII, RXIX, RXX, RXXI, RXXII, RXXIII, RXXIV vágányok villamos felsővezetékkel ellátott vágányrészei tartoznak.
- Villamos mozdonyal járható a rendezői irányvágányok a IV. őrhely felől (III. – XXIV. -ig) 200 méter hosszban 10+25 szelvényig az állomás végpontján az I. sz. őrhelynél lévő 468 sz. csonka 100 méter hosszban a 33+25 sz. szelvényig.



### **1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek (helyszíni, FET), szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezése.**

Fényeslitke-Déli rendező főrendelkezője rendelkezik a magasfogadói kapcsolókertben szükséges kapcsolásokról, a magasfogadó külső forgalmi szolgálattevőnek. A kapcsolásokra kiadott rendelkezést és visszajelentést a magasfogadó külső forgalmi szolgálattevő a Fejrovtos előjegyzési naplóban, a főrendelkező pedig a Villamos üzemi naplóban köteles előjegyezni.

A IV. sz. szolgálati hely körzetében található szakaszkapcsoló ki és bekapcsolására Fényeslitke rendelkező forgalmi szolgálattevő rendelkezik a IV. sz. szolgálati hely külső forgalmi szolgálattevőjének. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a külső forgalmi szolgálattevő az Fejrovtos előjegyzési naplóba valamint a Villamos üzemi naplójába, a rendelkező forgalmi szolgálattevő pedig a Villamos üzemi naplóban köteles előjegyezni.

Fényeslitke - Déli rendező állomáson elhelyezett valamennyi szakaszkapcsoló kézi üzemeltetésű, szabványos állása bekapcsolt állapotban van.

### **1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.**

Földelőrudak elhelyezése:

- A IV. sz. szolgálati helyen a földelőrúd tárolójában 1 db,
- a magasfogadói kapcsolókertben lévő tárolóban 4 db földelőrúd van tárolva a szükséges földelések elvégzésére.

### **1.7. Világítással kapcsolatos előírások.**

Térvilágítási körzetek:

- Az I.sz. szolgálati hely körzetében lévő külsőtéri világítás feliratozott kapcsolói a szolgálati helyen kapcsolószekrényben vannak elhelyezve. A térvilágítási kapcsolók a Világítási naptár szerinti kezeléséért a szolgálati hely váltókezelője felel.
- A magasfogadói forgalmi irodában található kapcsolótáblát a Világítási naptár szerint a külső forgalmi szolgálattevő kezeli. A kapcsolók meg vannak jelölve és ennek megfelelően kell a szükséges külsőtéri világítást fel, illetőleg lekapcsolni.
- A gurításvezető kezeli a Világítási naptár szerinti a gurítótorony bejáratánál elhelyezett kapcsolószekrényt, melyen a gurító környéki világító oszlopok kapcsolói vannak elhelyezve. A gurításvezető helyiségében található a vágányfékek között elhelyezett ködlámpasor kapcsolója, melyet szintén a gurításvezető kezel.
- A IV. sz. szolgálati hely körzetéhez tartozó térvilágítási kapcsolók a szolgálati helyen található kapcsolótáblán találhatóak, melyet a Világítási naptár szerint külső forgalmi szolgálattevő kezel.
- A XXIV. vágány melletti sarus szolgálati helyen lévő külsőtéri világítási kapcsolókat és az I/A sz. vágány mellett elhelyezett külsőtéri világításkapcsolót a sarus csapatvezető kezeli a Világítási naptár szerint.
- A X. sz. szolgálati hely körzetéhez tartozó (a tolatási padkát megvilágító) külsőtéri világítási kapcsolókat a szolgálati helyre rendszeresített tolatásvezető kezeli a Világítási naptár szerint.

### **1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

Az állomás területén működik:

- RAIL CARGO HUNGÁRIA Zrt,
- PTI TEB területi mérnöki szakasz,
- ITRF TEB Főosztály TK VAKJ műhely,
- PVTIG TIMO TIZF Záhony
- MÁV VAGON KFT Székesfehérvár Központ Fényeslitke telephely,
- MÁV Zrt TIG PFT szakasz Fényeslitke,
- EWG RAIL Zrt.

Saját vágánnyal, illetve vágány összeköttetéssel rendelkező szakágak, külső vasúti vállalkozások:

- MÁV Zrt TIG Debrecen PFT szakasz Fényeslitke: mely a „PFT csonka” vágányt használja különféle anyagok ki- és berakására, munkagépek tárolására. A PFT csonkavágány az állomás kezdőpont felőli oldalán, a IV. sz. szolgálati hely váltóköri területében a „C” kihúzó vágányhoz a 403/c sz. váltón át csatlakozik.
- Az állomás kezdőpont felőli végén a 402 sz. váltónál ágazik ki a szertári és szerelő csonkavágány. Itt lehet a 204 sz. váltón keresztül a mozdonyvizsgálóba bejárni, mely jelenleg funkciójában nem üzemel. A mozdonyvizsgálónak 3 vágánya van, melyek közül a V.1, V.2 sz. vágányok a csarnokban vannak és a V.3 sz. vágány gépjármű vágány a vizsgáló csarnok mögött. A mozdonyvizsgálóban valamennyi érintett váltó helyszíni állítású.
- MÁV VAGON KFT Székesfehérvár Központ Fényeslitke telephely két irányból csatlakozik az állomáshoz:
  - a 451/c váltóval,
  - az I.sz. szolgálati hely felől a 469-es sz. váltóval.

A kocsijavító területén 8 csonkavágány található. A csarnokban található a javító I.-II-III-IV. sz. vágányok. A javító V. sz. vágány a megjavított kocsik, a javító VI. vágány pedig a javításos kocsik vágánya. A 306 sz. váltóból kiágazó 2 rövid csonkavágány szertári kiszolgáló vágány.

- Az East-West Gate normál nyomtávolságú saját célú vasúti pálya a 100-as fővonalból kiágazó 284/2 sz. vonal – Fényeslitke állomás – Fényeslitke - Déli rendező – Komoró állomás – jobb oldalán helyezkedik el. A 284/2.sz. vonal Fényeslitke állomásból a 12.sz. kitérővel csatlakozik a 489+95 szelvényben az „A” vágányúton keresztül Fényeslitke - Déli rendező állomáshoz. Fényeslitke - Déli rendező magasfogadó vágányain keresztül Komoró állomáshoz a „C” bejárat jelzőig 528+56 sz. szelvényig tart. A sajátcélú vasúti pálya Fényeslitke - Déli rendező magasfogadó vágányairól a nyári felhúzó vágányon keresztül a 451/b. – 19+73 sz. szelvényben -, a 614 sz. kitérőn – 1+23 sz. szelvényben -, mely egyben az EWG szelvényezése 0+00 sz. szelvénytől az összekötő vágány hossza 381,73 m. 703 sz. kitérővel 3+81,73 szelvényben csatlakozik az EWG-hez.
- A sajátcélú pályahálózat védelme érdekében a telep lezárására normál oldalon az 1+85.00 sz. szelvényben vágánykapu található, amit a telep vasúti személyzete felügyel.

### 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

Forgalmi jellegű szolgálati helyek:

- I.sz. váltókezelő szolgálati hely

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

- Magasfogadói külső forgalmi szolgálattevő szolgálati hely
- X. sz. szolgálati hely (tolatásvezetők, kocsirendezők)
- Gurítótoronyban:
  - a forgalmi iroda: tartalékos térfőnök, főrendelkező
  - gurító személyzeti szolgálati hely: gurításvezető, gurítóberendezés kezelő, vágányfék kezelő
- Sarus szolgálati hely: sarus csapatvezető, sarusok
- IV.sz. szolgálati hely: külső forgalmi szolgálattevő, váltókezelők

Egyéb jellegű szolgálati helyek:

- magasfogadó felvételi épületben:
  - RAIL CARGO HUNGÁRIA Zrt állomási operatív koordinátor, kocsivizsgáló,
  - B+N Referencia Zrt,
  - MÁV START Zrt
- gurítótoronyban:
  - PTI TEB területi mérnöki szakasz.
- központi épületben:
  - PTI TEB központi javító mérnöki és távközlési szakasz,
  - B+N Referencia Zrt,
  - MÁV Zrt PTI PFT szakasz.
- központi épülettel szembeni épületben:
  - MÁV Zrt PTI PFT szakasz
- MÁV VAGON KFT Székesfehérvár Központ Fényeslitke telephely.
- EWG forgalmi szolgálattevő, diszpécser szolgálati helye.

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

Az F.2. sz. Utasítás 2. sz. Függelékében felsorolt utasítások és segédkönyvek és az utasítás gyűjtemény papír alapú példányai a forgalmi irodában a tartalékos térfőnök helyiségében vannak elhelyezve.

Ezek:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
- F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására,
- F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és vonatadatok kezelésére,
- E.2. sz. Fékutasítás,
- E.101. sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamos vonalainak üzemére,
- E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére,

A FOR terminállal rendelkező szolgálati helyekről (tartalékos térfőnök, főrendelkező, gurításvezető, magasfogadó és IV. külső forgalmi szolgálattevő) az utasításgyűjtemény elektronikus formában elérhető a pályavasúti intranet honlapjáról a <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/> Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai.

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

Fényeslitke - Déli rendező állomáson, két helyen került elhelyezésre Parancskönyvi rendelkezések könyv. A központi épület előterében az eligazításon résztvevő dolgozók és a IV.-es szolgálati hely dolgozói részére. A gurítótoronyban a tartalékos ténfőnök irodájában a személyes váltásra kötelezett dolgozók részére, melynek rendelkezéseit eligazításkor az állomásfőnök, forgalmi koordinátor, tartalékos ténfőnök ismerteti a munkavállalókkal. Az ismertetés után valamennyi munkavállaló köteles aláírásával igazolni a rendelkezés, tudomásul vételét.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtáshoz szükséges mentődoboz található a tartalékos ténfőnök, a IV. sz. szolgálati hely külső forgalmi szolgálattevő és a magasfogadó külső forgalmi szolgálattevő szolgálati helyiségében. Fényeslitke - Déli rendező állomáson a tartalékos ténfőnök felügyelete alatt 2 db véralkohol-vizsgálati doboz, 5 db alkoholszonda, a IV. őrhely külső forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt 1 db alkohol teszter és 5 db alkohol szonda van elhelyezve melyeket szükség esetén, illetve munkaszüneti napokon és éjszaka lehet felhasználni. Ezek felhasználására a vizsgálatok elvégzésére nyilvántartás van felfektetve. Hétköznap az alkoholteszteres és alkoholszondás vizsgálatot az állomásfőnök, forgalmi koordinátor végzi, melyről az állomásfőnöki szoba előterében tartandó előjegyzést vezetnek. A szükséges eszközök véralkohol-vizsgálati doboz, alkohol teszter, alkoholszonda, szintén itt található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Név	Cím	Telefonszám
foglalkozás-egészségügyi orvos	4625 Záhony Vasút út 2	+36-1-513-3102
Szent Damján Görögkatolikus Kórház	4600 Kisvárdai Árpád u.26	+36-45-502-100
orvosi ügyelet	4600 Kisvárdai Szent György tér 5.	+36-45-415-047

Elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozók névsorát az MVSZ Helyi Függelék 7. fejezete tartalmazza, valamint a szolgálati helyeken ki van függesztve.

### 1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Mentők	Kisvárdai	104

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS FÉNYESLITKE-DÉLI RENDEZŐ

Katasztrófa védelem	központi	105
Rendőrség	központi	107
Központi Segélyhívó	központi	112
Kossuth Vadásztársaság	4623 Tuzsér Kossuth u. 123	+36-70-702-5191
MÁV TVB Fegyveres Biztonsági Őrség	4625 Záhony vasút u. 4	03/32-29
B+N Zrt.	4625 Záhony, Vasút út 4. I. emelet 111. sz.	06/30 981 5040
Rail Cargo Hungaria Zrt.	1133 Budapest Váci u.92	+36-1-512-7300
Fényeslitke Önkormányzat	4621 Fényeslitke Kossuth u.98	+36-45-447-011
MMV Zrt.	1035 Budapest Kerék u. 80.	+31-1-815-5350
EWG RAIL Zrt.	Fényeslitke	+36-20-338-5474