



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN  
TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

37819/2022/MAV

# Hortobágy Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2022....-tól.

Összeállította:

Király 2  
Béla

Digitálisan aláírta:  
Király 2 Béla  
Dátum: 2022.11.22  
11:39:43 +01'00'

Király Béla  
Állomásfőnök I.

Felülvizsgálta: Sulyák  
Tibor

Digitálisan aláírta:  
Sulyák Tibor  
Dátum:  
2022.11.23  
09:34:02 +01'00'

Sulyák Tibor

Forgalmi Csomóponti Főnökségvezető  
Forgalmi Csomóponti Főnökség  
Debrecen

Miklósi  
László

Digitálisan aláírta:  
Miklósi László  
Dátum: 2022.11.29  
07:48:05 +01'00'

Miklósi László

Területi Forgalmi Szakértő  
PTI Területi Forgalmi Osztály  
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán  
János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán  
János  
Dátum: 2022.11.30 19:14:54  
+01'00'

Végh Zoltán János

Területi forgalmi osztályvezető  
PTI Területi Forgalmi Osztály  
Debrecen

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

### **Módosítások előjegyzése**

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	37819/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Király Béla
2.	37819-1/2023/MAV	1. számú módosítás	2023.12.10.	Király Béla
3.	37349/2024/MAV	2. számú módosítás	2024.12.15.	Király Béla
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

# HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

## **Tartalomjegyzék**

1. Általános előírások.....	10
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. ....	10
1.2. Jelző,- biztosítóberendezés.....	10
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).....	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés). ....	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	11
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).....	11
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	12
A rakterületek burkolata az I. vágány mellett beton. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található. ....	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....	14
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....	14
Űrszelvénybe nyúló műtárgyak az állomáson nincsenek.....	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek. ....	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések .....	14

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Az egyes szolgálati helyek hívójelei: .....	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek .....	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	15
1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái. ....	15
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. ....	15
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	16
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	16
1.8.5. Az utastájékoztatót befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások .....	16
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. ....	16
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások. ....	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. ....	16
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőpanelek fajtái. Az utastájékoztató hirdetőpanelek kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőpanelek ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	17
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. ....	17
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	17
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. ....	17
1.12. Parancskönyv kezelése .....	20
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	21
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	21
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	22
2.1 A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....	22

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása .....	22
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása. ....	22
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	22
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása .....	23
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	23
2.17. Váltóközetek kijelölése, őrzése.....	24
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....	24
2.18. Váltógondozás.....	24
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	24
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	24
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a.....	24
tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	24
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	24
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	24
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. ....	25
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	25
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágány utanként.....	25
2.22. A vágányút ellenőrzése. ....	25
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	25
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	25
2.24. A váltók állítása.....	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	26
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	26
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása .....	26
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	26
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	26

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.27.1. A váltózárok és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....	26
2.27.2. . Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ....	26
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye .....	26
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. ....	26
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....	26
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....	27
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	27
2.32. Állomási-, nyíltvonalai útátjárók. ....	27
2.32.1. Állomási-, nyíltvonalai útátjárók szelvéyszám, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi .....	27
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	28
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel (önálló, nem önálló jelzéssel) ellenőrzött nyíltvonalai fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. ....	30
2.33. A tolatás engedélyezése. ....	30
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	30
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	30
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások .....	30
lebonnyolítása.....	30
2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....	30
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	30
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ....	31
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	31
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	31
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	31
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	31
2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra.....	31
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	31
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	31

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	31
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	32
2.45.3. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	32
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó ..... kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	32
2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat....	32
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése....	32
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások .....	33
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása... ..	33
2.48. Engedélykérés-adás.....	33
2.48.2. . Tanú bevonása az engedélykérés-adásba .....	33
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	34
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	34
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.....	35
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	35
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai..	35
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. ....	35
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása .....	35
2.53. Rendkívüli áthaladás. ....	35
2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	35
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	35
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	35
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	36

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....	37
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások .....	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....	37
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.....	37
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása. ....	39
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	39
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	40
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	40
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	40
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése..	40
történik. ....	40
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely .....	40
kijelölése.....	40
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	41
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....	41
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	41
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	41
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	41
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése .....	41
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....	41
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	42
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	43



## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	44
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	44
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	44
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....	44
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	45
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások .....	46
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	46
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	47
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	48
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	48
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások .....	48
6.5. Bejelentési kötelezettség villamos állítású váltó végállás ellenőrzési hibája esetén.....	48
6.6. A biztosítóberendezési számláló készülék meghibásodása esetén követendő eljárás.....	48

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

### **1. Általános előírások**

#### **1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.**

Hortobágy állomás a 108 sz. Debrecen – Füzesabony egy vágányú, nem villamosított mellékvonalon a 368+63 – 283+50 szelvények között fekszik, mint középállomás, valamint vonatindító állomás.

#### Szomszédos állomások:

108 sz. vonalon: - Balmazújváros állomás

- Ohat-Pusztakócs állomás

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Hortobágy-Balmazújváros állomások között:

- Kónya mh. 311+94 sz. szelvényben

Hortobágy- Ohat-Pusztakócs állomások között:

- Hortobágy Halastó mh. 441+85 sz. szelvényben

#### Lejtésviszonyok a szomszédos állomásig:

- Balmazújváros-Hortobágy állomások között lejtési viszonyok nincsenek a vasúti pálya vízszintes.

- Hortobágy- Ohat-Pusztakócs állomások között Ohat-Pusztakócs irányába 0.0-0.7 ezrelékes emelkedés.

### **1.2. Jelző,- biztosítóberendezés.**

#### **1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző,- vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).**

Hortobágy állomáson nem biztosított fényjelzős váltózár kulcselzáró-, és az SR2 jelű állomási, valamint vonali fénysorompó berendezés van telepítve.

#### **1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés).**

Hortobágy-Balmazújváros között állomástávolságú közlekedési rend van.

Hortobágy- Ohat-Pusztakócs között állomástávolságú közlekedési rend van.

Hortobágy - Balmazújváros és Hortobágy - Ohat-Pusztakócs állomások között ellenmenet és utolérést kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve.

HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza	Használható hossza végpont	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásol ás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Vonatfogadó/indító fővágány	196		1,25		nincs	5	1	55-14522-	K		
II.	Átmenő fővágány	986		1,25		nincs	9,2	3	55-14522-	K		
III.	Vonatfogadó/indító fővágány	884		1,25		nincs	2	3	55-14522-	D		
IV.	Mellékvágány	196		1,25		nincs	földkúp	7	55-14522-	Rakodó		
Tere lő cson ka	mellékvágány	2		1,25		nincs	földkúp	7	55-14522-	terelő		

Az állomás I, II, III, sz. vágánya vonatfogadó és indításra alkalmas fővágány, melyből a II. sz. vágány az átmenő fővágány.

Az I: sz. vágányból ágazik ki, a IV. sz. rakodóvágány, mely az 7. sz. váltótól kezdődik, és földkúpban végződik. A IV. vágány kiszolgálása a 7. sz. kitérő műszaki állapota miatt nem lehetséges. forgalom alól kizárva (374+79-377+37 szelvények között)

A személyvonatok fogadására, a I, II, III sz. vágány alkalmas. Valamennyi állomási vágány (I, II, III, IV,) 1,25 ezrelékes lejtésben van Balmazújváros állomás felé.

Az állomáson a vágányok számozása a felvételi épülettől kezdve római I-el kezdődik és folytatódásként növekszik.

**1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).**

Az állomáson ROLA közlekedésre kijelölt vágány, váltókapcsolat nincs.

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

### 1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
I. vágány	SK00, 200 cm.	205 m.	beton burkolat
I-II. vágány között	SK30, 4500 cm	230 m	aszfalt burkolat
II-III. vágány között	SK15, 160 cm	275 m	aszfalt burkolat

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

### 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás vázlatos helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik.

A szolgálati hely váltói helyszíni kézi állítású. Kivéve a 2 számú váltót, amely villamos úton központi állítású.

A rakterületek burkolata az I. vágány mellett beton. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

#### 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karak, fények száma	Rendeltetése
Hortobágy állomás	jobb	373+87	„K2”	2	Útátjáró fedező jelző
Hortobágy állomás	jobb	373+77	„K3”	2	Útátjáró fedező jelző
Hortobágy állomás	jobb	368+63	„A”	2	Bejárati jelző
Hortobágy állomás	jobb	361+63	„AEj”	2	Bejárati Előjelző

Végpont felől

HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Hortobágy állomás	jobb	380+77	„V”	2	Útátjáró fedező jelző
Hortobágy állomás	jobb	383+50	„B”	2	Bejárati jelző
Hortobágy állomás	jobb	390+50	„BEj”	2	Bejárati Előjelző

Hortobágy állomást mindkét irányból nem biztosított fénybejárati jelző és annak előjelzője fedezi mindkét irányból. A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán mindkét irányban tolatási határjelző van elhelyezve.

Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhöz tartoznak.

A szolgálati helyeken rendszeresített jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Forgalmi iroda:

- 1db. jelzőasztal.
- 2 db. Megállj- jelző.
- 2 db. Megállj- jelző előjelzője.
- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására.
- 1 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” Jelzés adásához)
- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz.
- 1db. fehér fényű lámpa melynek színe zöldre változtatható.

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kiterő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
2	E	-	X		X	-	-	X	E K	X	-	X
3	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
5	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X
7	K	-	-	X	X	-	-	X K	-	X	-	X
9	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X

Az állomás kezdőpont felőli végén:

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 2, számú váltó amely központi állítású.

Végpont felőli oldalon:

- 1,3, 5,7,9 sz. helyszíni állítású váltózárrel felszerelt váltók találhatóak.
- Le nem zárható váltó az állomáson nincs.
- Az állomáson a váltók mindkét irányba zárhatóak, kivéve a 7 sz. váltó mely csak kitérő irányban zárható.
- Az állomás valamennyi váltója szabványos állásban állandóan zárva tartott.
- A váltók ábralemezkes váltójelzővel vannak felszerelve.
- A váltók jelzők elektromos úton vannak kivilágítva.
- Az állomás területén kitérő irányban 40km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.
- Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

### **1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Az I.sz. vágányból ágazik ki a IV. sz csonkavágány, amelynek vége 374+79 sz. szelvényben földkúpban végződik. A IV sz. vágányból ágazik ki a terelő csonkavágány, amely a 377+79 sz. szelvényben földkúpban végződik.

### **1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Úrszelvénybe nyúló műtárgyak az állomáson nincsenek.

## **1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

### **1.5.1. Értekezési lehetőségek.**

Az állomáson Lb és Cb rendszerű telefonkészülékek üzemelnek.

A központkezelő egysége a forgalmi irodában található.

E rendszeren működik Debrecen-Füzesabony forgalmi vonalirányítói vonal.

### Közcéli értekező berendezés:

A közcéli távbeszélőrendszerre az állomás kettő távbeszélő vonallal csatlakozik a 06 1 513-92-06 kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

### **1.5.2. Hangrögzítő berendezések**

Mobil telefonszám: 06302829365 A készülék hangrögzítővel kiegészítve.

### Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson a forgalmi irodában található üzemi telefon 03-92-06, postai telefon: 06 52 369 113 kapcsolási számmal. A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Állomásfőnöki irodában a 03-92-04 FAX készülék.

Helyi forgalmi kör, amibe Hortobágy forgalmi iroda, 2.-es számú váltó között van kiépítve.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

### Állomásközi értekező berendezések:

-Hortobágy Fszt. –Hortobágy 2.-es számú váltó.- Balmazújváros I.órh.- Balmazújváros Fszt.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve

-Hortobágy Fszt. – Ohat-Pusztakócs II. órh. – Ohat-Pusztakócs Fszt.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Az egyes szolgálati helyek hívójelei:

- Ohat-Pusztakócs: • –
- Balmazújváros: – • –
- Forgalmi kör: • • • •

### **1.5.3. Irányítói elérhetőségek**

- Debrecen körzeti vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84 / mobil: 06304657885
- Központi forgalomirányító telefonszáma: 03-13-83 / mobil: 06305656354
- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33 / mobil: 06305656355
- Pályás diszpécser telefonszáma: 03-12-51
- Biztosítóberendezési diszpécser telefonszáma: 03-16-97
- Távközlő felügyelet telefonszáma: 03-61- 00
- Utastájékoztatói irányító elérhetőségei:
- email: uk.utasir@mav.hu - üzemi: 01/36-39
- külső telefonról: +36 1 511 3639
- mobil: +36 30 183 7035

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

### **1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja**

Az állomáson 1 db. térvilágítási körzet van szakaszkapcsolókkal, melyek kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi. Külön kezelési szabályzat tartalmazza.

Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.

Hortobágy állomáson fényjelzők vannak telepítve, ezért azokat üzemszerű működés esetén kivilágítani nem kell. A váltók elektromos világításúak, melyet a forgalmi szolgálattevő a kezelő pulton lévő kapcsológombbal szabályoz.

A forgalmi szolgálattevő köteles gondoskodni az utas-várók, utasperonok, előterek térvilágításáról, a világítási naptár szerint.

### **1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

Hortobágy állomás közbenső vonali állomás.

#### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.**

Helyből kezelt, analóg, számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezéssel rendelkezik az állomás.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a FOR00, GVK, EMIG alkalmazásokból szerez tudomást. Érdeklődés útján a körzeti vonalirányítótól is kér információt.

#### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**



## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Hortobágy állomás utastájékoztás szempontjából egy utastájékoztatási körzetnek minősül. Az állomáson végzett utastájékoztatási tevékenység az állomás területére terjed ki.

**1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és a utasperonok között az eljutási idő 3 perc. A hangos utastájékoztatást a vonat érkezéséhez-indulásához képest az Utastájékoztató Szöveggönyvben meghatározott időpontban kell végezni. Az állomáshoz tartozó megállóhelyekre nem kell hangos utastájékoztatást adni. A hangos utastájékoztatást a vonat érkezéséhez-indulásához képest 3perc, Helyből induló vonatnál 3ill.10 perc időpontban kell végezni.

**1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.**

Utastájékoztató Szöveggönyvben meghatározott időpontban kell végezni.

**1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változsról történő értesítésre vonatkozó előírások**

Hortobágy állomás rendelkezik szigetperonnal.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról a vonat megállását követően kell hangos utastájékoztatást adni. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni. Az állomáson menetrend szerint és rendkívüli vonat áthaladás esetén is kell hangos utastájékoztatást végezni.

**1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

Az Utastájékoztató szöveggönyvet és annak módosításait a MÁV-START Zrt. készíti el és a Forgalmi Csomóponti Főnökség útján elektronikus úton juttatja el az állomásfőnök részére. Az állomásfőnök nyomtatott formában adja át az utastájékoztató berendezést kezelő forgalmi szolgálattevő részére. A szöveggönyv karbantartása és a módosítások átvezetése a forgalmi szolgálattevő feladata.

**1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő a hibát a távközlő diszpécser szolgálat és a MÁV-START Zrt. irányítója felé köteles bejelenteni. Ebben az esetben utasokat a felvételi épület előtti téren és a váróteremben élőszóval kell tájékoztatni.

**1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.**

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a Debrecen körzeti forgalmi vonalirányítót köteles értesíteni.

**1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása**



## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

### Papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendi változásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetései
- Vonalak menetrendi adatai
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetések

Hortobágy állomáson az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók a forgalmi szolgálattevő, a forgalmi koordinátor és az állomásfőnök.

Az állomáshoz tartozó megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően a Pályafenntartási Főnökség munkavállalójának a feladata. A megállapodásnak megfelelően a szükséges utastájékoztató hirdetményeket a Pályafenntartási Főnökség részére a Forgalmi Csomóponthi Főnökség bocsátja rendelkezésre.

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését végzik:

- Az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor az állomáson lévő utastájékoztató hirdetményeket naponta, a
- megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetményeket pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal köteles ellenőrizni.

### Eljárás a hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálása sérülése esetén:

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló jelenteni köteles az állomásfőnöknek, vagy a forgalmi koordinátornak, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

### **1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

- Nincs más szakág vagy vasúti társaság az állomás területén.

### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Felvételi épület:

- Állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda.
- utas váróterem

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.**

Hortobágy állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasításban és a TFO által kiadott rendelkezésben előírtaknak megfelelően.

Papír alapon rendelkezésre álló Utasítások:

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- F.1. sz. jelzési Utasítás
- F.2.sz.Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- SZ.1.sz. Utasítás
- E.2.sz. Utasítás
- E.101.sz. Utasítás
- Parancskönyv

A központi, területi és helyi szintű dokumentumok valamennyi FOR gépre közösen elérhető Asztal/Adatok/Rendeletgyűjtemény mappában került feltöltésre, ahonnan a Pályavasúti portál érintett lapjai közvetlenül elérhetőek.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

• • <u>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek felsorolása:</u>	Elérhetőség
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére	forgalmi iroda, tároló szekrény
SZ.1. sz. Utasítás a vasúti járművekkel és a pályavasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés és naplózás szabályai a PASS2 rendszerben	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
A MÁV Zrt. O.1. sz. Oktatási és Képzési Utasítása	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vonalak üzemére	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Műszaki Táblázat (Pályaadat és gépészeti táblázat)	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Balesetvizsgálati Utasítás (BVU)	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás (MMSU)	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Etikai Kódexe	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

MÁV Zrt. Kollektív Szerződése	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Menetrendi Segédkönyvek	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
A vonalgonozói pályafelügyeleti tevékenység munkabiztonsági feltételeinek kiegészítő rendelkezései	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Rendkívüli esemény kezelési könyv	forgalmi iroda, tároló szekrény
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Utasítás a MÁV ZRt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
A bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendje	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének feltételeiről és engedélyezéséről	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszúsúnek szállítására és a vágányba történő lerakására	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
A MÁV Zrt. Biztonsági Politikája és Biztonságirányítási Kézikönyve	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Utasítás a vonatközlekedés és tolatási tevékenység lebonyolítása során az érkező berendezéseken történő forgalmazásokra vonatkozó előírásokról	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Utasítás a dinamikus kerékterhelésmérő berendezés jelzése esetén követendő eljárásról és adatainak felhasználásáról	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Vonali Végrehajtási Utasítás Debrecen - Balmazújváros KÖFI vonalszakaszon a szolgálat ellátására	forgalmi iroda, tároló szekrény/területi hatállyal kiadott dokumentumok dosszié
Hatályos Területi Téliforgalmi Rendelkezés	forgalmi iroda, tároló szekrény/területi hatállyal kiadott dokumentumok dosszié
Közlekedési Határozmányok	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függeléke, mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
Csomóponti szintű Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetemények:	
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére.	
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség	
Elsősegélynyújtási útmutató áramütéses balesetekhez (MSZ 1585 C100 melléklet)	
Hortobágy állomás vázlatos helyszínrajza, amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint	
Lezárási táblázat.	
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben)	
Közcéllú távbeszélő hívószámok	

Külön gyűjteményben elhelyezve:	
Alkoholszondás ellenőrzési napló.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ténymegállapítási jelentés (BVU 2.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonali biztosított útátjárókhöz.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Kimutatás a váltók szabványos állásáról	forgalmi iroda, tároló szekrény
Világítási naptár.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Oktatási ütemterv	forgalmi iroda, fali hirdető
Leltárjegyzék	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkabalesetek, úti balesetek bejelentési rendje	forgalmi iroda, tároló szekrény
A szolgálati helytől viszonylatonként 100km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsvizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsvizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Bombauzenet adatlap (Válságkezelési Utasítás 3.melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV Tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Utas személysérülési adatlap (BVU 3.melléklet 9.sz. adatlap)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Területi szervezeti ábra	forgalmi iroda, tároló szekrény

### 1.12. Parancskönyv kezelése

## HORTOBÁGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A parancskönyv tárolási helye, parancskönyv mappa (iratrendező) formátumban a forgalmi irodában lévő, erre rendszeresített iratszekrényben van.

**1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 11	03-28-69
Házi orvos	4071 Hortobágy József A. ú. 2	52/369-014
Orvosi ügyelet	4071 Hortobágy József A. ú. 2	52/369-014
Megyei Kenézy Gyula Kórház	4031 Debrecen, Bartók Béla út 26	52 /278-405
Mentőállomás	4060 Balmazújváros Dózsa György u1	52 /374-224,104
Központi segélyhívó		112

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az alkoholteszt az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál található.

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	4060 Balmazújváros Debreceni út 4.	52 /307-013, 107
Mentő állomás	4060 Balmazújváros Dózsa György u1	52 /374-224,104
Katasztrófavédelem	4027 Debrecen Böszörményi út 45.	52 /521-920, 105
Önkormányzat	4060 Balmazújváros Kossuth Tér4-5	52 /580-102
Polgárőrség	4024 Debrecen Piac u. 20	52 /410-270
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szkalka Köz 1.	3620-469-9474
Vasútőrök	Debrecen Petőfi Tér 12	03-29-46
Vadásztársaság		112