



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍRBÁTOR

39010/2022/MAV

Kállósemjén állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023. 04. 01-től

Összeállította:

Lovasné Kun
Ilona

Digitálisan aláírta: Lovasné Kun
Ilona
Dátum: 2022.11.21 13:31:36

Lovasné Kun Ilona
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Móré
Sándor

Digitálisan aláírta: Móré
Sándor
Dátum: 2022.11.23
15:54:39 +01'00'

Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Nyíregyháza

Kiss 2
Gábor

Digitálisan aláírta:
Kiss 2 Gábor
Dátum: 2022.11.28
09:37:26 +01'00'

Kiss Gábor
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
Dátum: 2022.11.29 18:36:06 +01'00'

Végh Zoltán János
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KÁLLÓSEMJÉN

Tartalomjegyzék:

1.Általános előírások.....	7
1.1.Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	7
1.2.Jelző-, biztosítóberendezés.	7
1.2.1.Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).....	7
1.2.2.A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.3.Állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.4.A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.4.1.Helyhez kötött jelzők,(főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.4.2.Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	10
1.4.3.Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	10
1.4.4.Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	11
1.5.Értekezéssel kapcsolatos előírások.	11
1.5.1.Értekezési lehetőségek.	11
1.5.2.Hangrögzítő berendezések.	11
1.5.3.Irányítói elérhetőségek.	11
1.7.Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	11
1.8.Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	12
1.8.1.A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	12
1.8.3.Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	12
1.8.4.Az utastájékoztató időnormatívája	12
1.8.8.Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	12
1.8.9.Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőanyagok fajtái. Az utastájékoztató hirdetőanyagok kihelyezésével, pótlása,módosítása, eltávolítása.	12
1.8.10.Utastájékoztató hirdetőanyagok ellenőrzésére vonatkozó előírások.	13
1.10.Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	13

1.11.Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.....	13
1.12.Parancskönyv kezelése.....	13
1.13.Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, készülék tárolási helye.....	13
1.14.Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	14
2.A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	14
2.1.A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	14
2.2.A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	15
2.3.Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	15
2.4.Szolgálat átadás-átvétel helyi szabályozása.....	15
2.4.1.Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	15
2.4.2.Szolgálat átadás-átvételszolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	15
2.4.3.Osztott munkaidő esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	15
2.5.Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	16
2.17.Váltókezelői körzetek kijelölése, őrzése.....	17
2.17.1Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint csak a tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	17
2.18.Váltógondozás.....	17
2.18.1Váltógondozási körzetek kijelölése.	17
2.18.2.A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	17
2.18.3.A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	17
2.19.A váltók használhatóságának ellenőrzése.	17
2.19.1.A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	17
2.19.2.A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	17
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ...	18
2.22.A vágányút ellenőrzése.	18
2.22.1.A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	18
2.22.2.A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	18
2.24. A váltók állítása.	18
2.24.1.Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	18
2.24.2.Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	18

2.26.Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	18
2.27.Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	18
2.27.1.A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	18
2.28.A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	19
2.32.Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	20
2.32.1.Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	20
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	21
2.33.Tolatás engedélyezése.....	22
2.33.1.A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.....	22
2.33.2.Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	22
2.34.Tolatásvezető kijelölése.	22
2.36.Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	22
2.36.1.Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	22
2.36.2.Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	22
2.39.Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	22
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	22
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	22
2.45.1.A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének, helyi szabályozása.....	23
2.45.2.Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	23
2.45.3.A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	23
2.45.4.Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások..	23
2.45.5.Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	24
2.45.6.A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.....	24
2.47.A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	24
2.48.Engedély kéreés-adás.....	24
2.48.2.Tanú bevonása az engedélykéreés-adásba.....	24
2.49.A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemények adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	25
2.50.A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ..	25
2.51.Rendelkezés közzlése a vonatszemélyzettel.	25

2.51.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	25
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indítására, áthaladásra.	25
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	25
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	25
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	25
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások.	25
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	26
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	26
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	26
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	26
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen -szolgálati célú közlekedés érdekében- létesített zárható átjáró használatának feltételei.	27
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	27
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	27
5. Pályavasúti Informatikai Rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	29
5.1. Az pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	29
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ...	29
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	29
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	29
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	30
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	30
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	30
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	30
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	30
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	30
5.3.1. Vontörszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	30

5.3.2.Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	30
5.3.3.Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	31
5.4.A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	31
5.5.Szolgálat átadás - átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	32
5.8.Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	32
5.8.1.A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	32
5.8.2.Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	32
5.8.3.Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	34
5.8.4.A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	34
5.9.Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	34

1.Általános előírások

1.1Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Kállósemjén állomás a 113-as számú Nyíregyháza - Mátészalka - Zajta egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 221+50-231+55 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

Nagykálló és Nyírbátor állomás.

Nyíltvonali szolgálati hely:

- a 155+49 szelvényben van Nagyálló-elágazás személyzet nélküli nyíltvonali kiágazás,
- a 288+93-293+55 számú szelvények között Máriapócs megálló rakodóhely hely.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

5 ezrelék, vagy annál nagyobb emelkedés, illetve esés:

A 113-as számú vonalon Nagyálló-Kállósemjén állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (%)
142+00	150+00	5	-
166+00	175+00	5	-
197+00	209+00	5	-
215+00	222+00	5	-

A 113-as számú vonalon Kállósemjén-Nyírbátor állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
231+00	241+00	5	-
278+00	286+00	5	-
317+00	327+00	-	5

1.2.Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1.Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomáson nem biztosított alak bejáratú jelzős berendezés üzemel a forgalmi irodába és a I.sz. őrhelyre telepítve. A berendezés nem minősül biztosítóberendezésnek, viszont az „SR2” sorompó és az azt közrefogó jelzők között már függőségi kapcsolat van kiépítve.

A biztosítóberendezés hatókörzete:

- kezdőpont felőli oldalon az állomás területét az „A” jelű bejáratú jelző határolják,
- végpont felőli oldalon a „B” bejáratú jelzőig terjed.

1.2.2.A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nagyálló-Kállósemjén állomások között: állomástávolságú követési rend van. Kállósemjén-Nyírbátor állomások között: állomástávolságú követési rend van.

Az állomásközökben ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nem üzemel.

1.3.Állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	rakodó	343		4,2	1,5	nincs	4	3	HU-15438-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító átmenő	328		4,2	1,5	nincs	6	3	HU-15438-01-2	E	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító	328		4,2	1,5	nincs	6	1	HU-15438-01-3	E	nyílt	

Fővágány elfoglalásakor, felszabadulásakor és vágányút beállítás elrendelésekor a forgalmi szolgálattevői Fejrovas előjegyzési naplóba a vágányok számát betűvel kell előjegyezni. Egyéb közleményeknél a vágány (ok) száma előjegyezhető arab, vagy római számmal is.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

vágányok között	hossza méterben	szélessége méterben	sínkorona feletti magassága	burkolata
I.-II.	130	1,5	sk +15	Burkolt
n.-in.	76	1,5	sk +00	Burkolatlan

Az utasok fel- és leszállásának megkönnyítése céljából a peronra vezető átjárók, a felvételi épület kezdőpont felőli végén, a forgalmi. iroda előtt, valamint a felvételi épület és a raktár épület közötti területen találhatóak.

1.4.A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1.Helyhez kötött jelzők,(főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kállósemjén állomást mindkét irányból nem biztosított alak bejárati jelzők fedezik. Az állomáson törpe tolatásjelző nincs alkalmazva.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kállósemjén	jobb	221+50	„A”	1	bejárati jelző
Kállósemjén-Nagykálló állomások között	jobb	214+27	„AEj”	1	előjelző
Kállósemjén	jobb	224+28	„K”	2	fedező jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kállósemjén	jobb	231+55	„B”	1	bejárati jelző
Kállósemjén-Nyírbátorállomások között	jobb	238+55	„BEj”	1	előjelző

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelzők kezdőpont: 222+00
 Űrszelvénybe nyúló létesítmény: 225+00
 Tolatási határjelzők végpont: 231+05

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KÁLLÓSEMJÉN

- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpával ellátott vállmagasságú állvány.

Az I. sz. váltókezelői órhelyen elhelyezett jelzőeszközök:

- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője.

1.4.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E			x				x		E		ÁF
4	E			x				x		E		ÁF
6	E			x				x		E		ÁF
1	E			x				x		E		ÁF
3	E			x				x		E		ÁF

Valamennyi váltó helyszíni állítású, váltózárrel felszerelt, lezárható, nem biztosított váltó. A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek ellátva.

40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok az állomáson nincsenek.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az állomás II. vágányát a kezdőpont felől a VS4-es jelű vágányzáró sorompó védi, mely szerkezeti függésben van a 4-es számú váltóval. A végpont felől a VS1 jelű vágányzáró sorompó védi, mely szerkezeti függésben van a 3-as számú váltóval. A volt sajátcélú vágány felé vezető vágányrész földkúpban végződik. A földkúp felől a KS2 jelű kisiklasztó saru mely szerkezeti függésben van a 2-es számú váltóval.

1.4.4.Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás úrszelvénybe nyúló létesítménye a Felvételi épület kezdőpont felőli oldalán az I. sz. vágány mellett épített oldalrakodó.

1.5.Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1.Értekezési lehetőségek.

Engedélykérő vonalak:

Nagykálló-Kállósemjén állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva Kállósemjén állomás forgalmi iroda, Nagykálló állomás I-es számú váltókezelői őrhely, Nagykálló állomás II-es számú váltókezelői őrhelye és Nagykálló állomás forgalmi irodája.

Kállósemjén-Nyírbátor állomások között:

Engedélykérő rádió-rendszer van létesítve (típusa: BRG. FK. 402-SH), melybe be van kapcsolva Kállósemjén állomás forgalmi iroda, Nyírbátor állomás forgalmi iroda, Nyírbátor állomás II-es számú váltókezelői őrhelye.

A vonali távbeszélő hívójelek nincsenek feltüntetve, mivel a technikai háttér nem biztosított, nincs ilyen készülék.

Állomási hívójelek:

Forgalmi iroda hívójele: — (egy hosszú)

I. sz. váltókezelői őrhely hívójele: • (egy rövid)

Az állomás vasúti telefon vonala IP alapú, Alcatel IPTouch 4068 típusú telefon készülékkel. Az állomás hívószámai:

- forgalmi iroda: 03/41-63

Mobil: +36 30/465-8074

Az állomáson hangos utastájékoztató, illetve utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezés nincs telepítve.

A forgalmi iroda és az I-es számú váltókezelői őrhely között LB típusú telefonösszeköttetés van.

1.5.2.Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson és az engedélykérő vonalakba bekötött szolgálati helyeken hangrögzítő berendezés nem üzemel.

1.5.3.Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányítói telefonvonalak:

vonalgnevezése	telefonszám	GSM-R hívószámok
Debrecen - Záhony forgalmi vonalirányító	03/13-07, +36-30-983-1755	095-06-38-888-1303 +36-38-888-1303
Nyíregyháza - Mezőzombor Központi forgalomirányító KÖFI	03/13-83, +36-30-565-6354, +3630-465-7885	095-06-38-88-1301 +36-38-888-1301
	03/13-84	
Területi főüzemirányító	03/13-33, +36-30-565-6355	095-06-38-888-1320 +36-38-888-1320

1.7.Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Vonatközlekedéssel kapcsolatos forgalmi ténykedések elvégzéséhez szükségszerűen ki kell világítani a közlekedési útvonalat. Éjszakai rakodás esetén, a rakodási idő tartamára a rakodási területet ki kell világítani.

Az állomás területén az alábbi térvilágítási körzetek vannak:

- Külső sarok
- Nagykálló felőli tér
- Utas WC
- Térvilágítás I. körzet
- Térvilágítás II. körzet
- Sorompó megvilágítás

A kapcsolók a forgalmi irodában találhatóak, melyeket a forgalmi szolgálattevő kezel a Világítási naptárnak megfelelően.

A szolgálat megszakítás alatt a felvételi épületen körül felszerelt lámpákat és a térvilágítási lámpákat le kell kapcsolni.

1.8.Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Az állomáson élőszavas utastájékoztatás van.

A késésekről, annak okáról a forgalmi szolgálattevők a Pályavasúti Informatikai Rendszeren keresztül szerezhetnek tudomást.

1.8.1.A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

A vonatok késési adatainak lekérdezésére szolgáló informatika rendszerek:

- PASS2 FOR00 alrendszer,
- GVK alkalmazás,
- zárt csoportú e-mail rendszer.

1.8.3.Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Eljutási idő normatíva a váróteremtől a II. III. vágányhoz: 3 perc.

Legalább 5 perces késés esetén az utasokat élőszóval tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, és a késés okáról. A 20 percet meghaladó késés esetén az előzőeken felül tájékoztatni kell az utasokat az alternatív utazási lehetőségekről.

1.8.4.Az utastájékoztatás időnormatívája

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával az előbb érkező vonat megérkezésekor kell a később érkező vonatról élőszavas utastájékoztatást adni.

1.8.8.Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

A rendkívüli események bekövetkeztek a vonatkísérő személyzet értesítését a forgalmi szolgálattevő személyesen, a személyszállítási irányítón keresztül, ill. szolgálati mobiltelefonon történő értesítés alapján végzi.

1.8.9.Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása,módosítása, eltávolítása.

Az állomáson Érkező- Induló vonatok jegyzéke, és „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”, az állomási és nyitvatartási rend kerülnek kihelyezésre.

Karbantartásuk, aktualizálásuk a forgalmi szolgálattevő feladata.

Egyéb, más utasjogi hirdetmények kihelyezése és karbantartása a MÁV-START TSZVI feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utas tájékoztató hirdetményekre vonatkozóan ellenőrzési kötelezettsége van az állomásfőnöknek, a forgalmi koordinátornak és a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnek. A forgalmi szolgálattevő szolgálatában egy alkalommal köteles az aktuális hirdetések meglétéről és állapotáról meggyőződni.

Hiányosság megállapítása esetén, ha azt forgalmi szolgálattevő állapítja meg, jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak, aki a hiányosságot pótolja, illetve pótoltatja. Ha ez távollétük miatt nem lehetséges, a forgalmi szolgálattevő a Pályavasúti portálról a hirdetményt letölti, kinyomtatja, és gondoskodik a kihelyezéséről.

A MÁV START által kihelyezett hirdetések hiányossága esetén a forgalmi szolgálattevő jelenti az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak. A jelentés alapján a hiányosság megszüntetése a MÁV START TSZVI feladata.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben a forgalmi iroda,
- Végpont felől az I-es számú váltókezelői őrhely.
- Távközlési szerelvényzsoba

Kereskedelmi jellegű:

- Felvételi épületben az utas váróterem.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.

A szükséges szabályozások digitális formában érhetők el a Pályavasúti Intranet portálon az alábbi elérési útvonalon:

Pályavasúti Intranet-, Forgalom-, Központi szabályozások.

Közös elérhetőségű dokumentumok helye:

<\\mdbfs01\Adatok\MAV-Reszlegek\2Db1Forgalom\2Db13Ni-Csomopont-fon\Olvasásra> mappa.

A papír alapon is megtalálható szükséges rendeletek, hirdetések, utasítások listája a mindenkor hatályos EVIG sz. utasítás alapján rendszerezve, a forgalmi irodában vannak tárolva, melyek a szolgálati helyre szükségesek.

Ezek a következők:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- Állomási Végrehajtási Utasítás és Mellékletei
- Tűzvédelmi irattartó

A területi, helyi és kifüggesztendő dokumentumokra vonatkozó rendelkezést a Területi Forgalmi Osztály által kiadott mindenkor hatályos rendelkezés tartalmazza.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A parancskönyv nyomdai úton kerül előállításra, időrendben lefűzötten, a mindenkor hatályos EVIG utasításnak megfelelő formátumban alkalmazzuk. A Parancskönyv tárolási helye aláírandó rendelkezés esetén a forgalmi irodában lévő szekrény.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, készülék tárolási helye.

Az állomáson elsősegélynyújtó mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve, piktogrammal ellátott tárolási helyen.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS KÁLLÓSEMJÉN

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás egészségügyi orvos	4700 Mátészalka, Seregély utca 2-4.	03/51-10
Orvosi rendelő	4324 Kállósemjén, Kölcsey út 2.	+36 42/255-575 +36 42/449-807
Jósa András Megyei Kórház	4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.	+36 42/599-700 +36 42/599-800

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Alkoholszonda, véralkohol vizsgálati doboz tárolási helye: a forgalmi iroda.

Az alkoholteszt az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor felügyelete alatt van.

1.14.Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi Segélyhívó	-	112
Rendőrség Nagykálló	4320 Nagykálló Debreceni út.29. sz.	+36 42/263-156
Katasztrófavédelem	4300 Nyírbátor, Debreceni út 69.	+36 42/281-252 105
Körzeti megbízott	4324 Kállósemjén Kossuth utca 112. sz.	+36 42/255-411
Mentők	Mentőállomás Nyíregyháza	104
Polgármesteri Hivatal	4324 Kállósemjén, Kossuth utca 112.	+36 42/255-423
Országos Magyar Vadászkamara Sz.Sz.B. Megyei Területi Irodája	4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 6.	+36 42/311-246
B+N Referencia Zrt	Komlóska, Szkalka köz 1.	+36 30/981-5040
TIZO	4400 Nyíregyháza, Állomás tér 2.	03/42-14