



Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen  
Forgalmi csomóponti főnökség Debrecen  
Állomásfőnökség Püspökladány

39209/2022/MAV

# Kunmadaras Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos:

Összeállította:

Gyarmatiné  
Nemes Beáta  
Digitálisan aláírta:  
Gyarmatiné Nemes Beáta  
Dátum: 2022.11.22  
18:29:47 +01'00'  
.....  
Gyarmatiné Nemes Beáta  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:  
Sulyák Tibor  
Digitálisan aláírta:  
Sulyák Tibor  
Dátum:  
2022.11.23  
09:35:36 +01'00'

.....  
Sulyák Tibor  
forgalmi csomóponti főnökségvezető  
FCSF Debrecen

Rigán István  
Digitálisan aláírta:  
Rigán István  
Dátum: 2023.03.21  
15:09:41 +01'00'

.....  
Rigán István  
területi forgalmi szakértő  
Területi forgalmi osztály Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János  
Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János  
Dátum: 2023.03.21 15:33:56 +01'00'

.....  
Végh Zoltán János  
területi forgalmi osztályvezető  
Területi forgalmi osztály Debrecen

**Módosítások előjegyzése**

Sor- szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Átvezette
1.	39209/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Gyarmatiné Nemes Beáta
2.	39306-3/2023/MAV	1.sz. módosítás	2023.12.10.	Gyarmatiné Nemes Beáta
3.	37350/2024/MAV	2.sz. módosítás	2024.12.15.	Gyarmatiné Nemes Beáta
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

## Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	7
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközléni bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	11
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának.	12
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	12
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	12
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	13
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	13
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái.	13
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások	13
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	14
1.12. Parancskönyv kezelése.	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	16
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	16

## Állomási Végrehajtási Utasítás Kunmadaras

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	18
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	18
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	19
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	19
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	19
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	19
2.16. Az állomáshoz tartozó sajtócélnál vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	20
2.17. Váltóközetek kijelölése, őrzése.....	20
2.18. Váltógondozás.....	20
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	20
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	20
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a	21
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	21
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	21
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	21
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	22
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	22
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	22
2.24. A váltók állítása.....	22
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	22
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	22
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	22
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	22
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	22
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	22
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	25
2.33. A tolatás engedélyezése.....	26
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	26
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	26
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	26
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	26
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	26
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	27

2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	27
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	27
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	27
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	28
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	28
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.	28
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	28
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	28
2.48. Engedélykérés-adás.	29
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	29
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	29
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	29
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	29
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	29
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	29
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	30
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	30
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	30
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	30
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	31
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	31
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	31
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei.	32
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	34
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	34
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	35
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	35
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	35
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	37

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	37
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....	37
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás	38
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ....	38
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	38
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ....	39
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....	39
5.3.3. Külső vonatfelvét végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal. ....	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ....	41
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	42
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	42
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....	43
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások. ....	43
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. ....	43
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. ....	43
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	43
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	44
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. ....	44
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....	44
6.5. Vonatkeresztezés szabályozása a tartózkodási idő minimalizására. ....	44

## 1. Általános előírások

### 1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása

Kunmadaras állomás a 103. sz. vonalon Karcag - Tiszafüred normál nyomtávú egyvágányú nem villamosított vonalon az 173+98 - 186+00 sz. szelvények között fekvő egyéb állomás. A vonal Kunmadaras - Tiszafüred között egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalrész. Az egyszerűsített forgalmi szolgálat lebonyolítása szempontjából Kunmadaras állomás forgalomszabályozó állomás.

Szomszédos állomások:

- Karcag
- Tiszafüred

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Karcag állomás felé:
  - Berekfürdő megállóhely a 125+00 sz. szelvényben.
  - Karcag – Vásártér megállóhely a 39+00 sz. szelvényben.
- Tiszafüred állomás felé:
  - Pusztakettős megállóhely a 233+00 sz. szelvényben.
  - Tizsaszentimre megálló-rakodóhely a 276+00 sz. szelvényben.
  - Tizsaszőlős személyzetnélküli állomás a 353+00 sz. szelvényben.
  - Tiszafüred - Gyártelep megállóhely a 418+00 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

- Kunmadaras – Karcag állomások között a legnagyobb esés 0,3 ‰, emelkedés 0,3 ‰.
- Kunmadaras – Tiszafüred állomások között a legnagyobb esés 0,2 ‰, emelkedés 0,2 ‰.

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson nem biztosított fény bejárati jelzős berendezés üzemel, mely egyközpontos kulcselzáró berendezéssel van kiegészítve. Az állomáson kívül a berendezés hatókörzetébe tartozik Karcag állomás felé elhelyezkedő nyíltvonal kiágazások fedezése is.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Kunmadaras-Karcag állomások között állomástávolságú közlekedés, Kunmadaras-Tiszafüred állomások között az egyszerűsített forgalmi szolgálatra előírt szabályok érvényesek, a kiadott Végrehajtási Utasítás szerint, ugyancsak állomástávolságú. Karcag - Kunmadaras állomások között vonatutolérés- és ellenmenet- kizáró biztosító berendezés üzemel. Vonatbefolyásolási rendszer EÉVB.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**



Állomási Végrehajtási Utasítás Kunmadaras

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	rakodó vágány	634		0	0	nincs kiépítve	4	3	HU-14233-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/ indító átmenő fővágány	649		0	0	nincs kiépítve	4	3	HU-14233-01-2	E	nyílt	
III.	vonatfogadó/ indító fővágány	713		0	0	nincs kiépítve	2	1	HU-14233-01-3	C	nyílt	

**1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Kunmadaras állomás 2 db sk0 közúzalékkal feltöltött peronnal rendelkezik. Az utasok a peronra a sínszálak közé helyezett betonbodán segítségével jutnak el.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

Az állomás vázlatos helyszínrajzát az ÁVU 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kunmadaras állomás 2 db vonatfogadó és indító fővágánnyal és 1 db rakodó vágánnyal rendelkezik.

Az állomást 2 db nem biztosított bejárati jelző fedezi. Az állomás kezdőponti végén 1 db biztosított fedező jelző fedezi a nyíltvonalból kiágazó sajátcélú pályahálózatot.

Felvételi épülettel szemben 100 méter hosszban SK+0 zúzott kavicsal feltöltött peron van kiépítve a két vonatfogadó és indító vágány között.

Az állomás területén 10 méter hosszban oldalrakodó is van kiépítve.

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Főjelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	szelvény- szám	jelö- lése	Rendeltetése	Hívó- jelzés
Karcag - Kunmadaras között nyíltvonal	jobb	164+37	A	Nagymező scvpk fedező jelzője egyben Kunmadaras B bejárati jelző előjelzője	nincs
Kunmadaras	jobb	173+98	B	Kunmadaras nem biztosított bejárati jelzője	nincs

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	szelvény szám	jelö- lése	Rendeltetése	Hívó- jelzés
Tizsaszentimre- Kunmadaras között nyíltvonal	jobb	193+00	CEj	C bejárati jelző nem biztosított előjelzője	nincs
Kunmadaras	jobb	186+00	C	Kunmadaras nem biztosított bejárati jelzője	nincs

## Állomási Végrehajtási Utasítás Kunmadaras

A Nagymező sajátcélú vasúti pályahálózat nyíltvonali kiágazást a kezdőpont felől a 176+63 sz. szelvényben beépített "K" jelű biztosított fény, fedező jelző fedezi, amely Kunmadaras állomás 2. sz. váltója előtt található. A fedező jelzőnek nincs előjelzője.

Jelzőeszközök felsorolása:

Raktár épületben:

- 3 db "Megállj" jelző
- 2 db "Megállj" jelző előjelzője

Forgalmi irodában:

- 2-2 db KRESZ tárcsa, ill. lámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Átállítás módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózá					
1	E		X	X	X			nincs	ÁF
2	E		X	X	X			nincs	ÁF
3	E		X	X	X			nincs	ÁF
4	E		X	X	X			nincs	ÁF

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Vágányzáró sorompó: VS1 183+92 szelvényben. I. sz. vágányon van elhelyezve.

**1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Űrszelvénybe nyúló műtárgy az állomáson: az I.sz. vágány mellett:

- oldalrakodó: 181+20-181+30 sz. szelvények között,
- élórakodó: 182+40-182+55 sz. szelvények között.

**1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

**1.5.1 Értekezési lehetőségek.**

Kunmadaras állomás - Püspökladány KÖFI2 között közvetlen engedélykérő vonal van.

## Állomási Végrehajtási Utasítás Kunmadaras

Kunmadaras - Tiszafüred állomások között az engedélykérés/adás mindkét állomás forgalmi irodájába, valamint - tanúsítás céljából - Tiszafüred állomás I. sz. váltókezelői szolgálati helyére telepített asztali rádión keresztül történik.

Pályatelefon csatlakozási, belépési lehetőség:

A sorompószelektények oldalán, bejárat jelzők előtt, behatási pontokon, valamint Karcag és Kunmadaras állomás forgalmi irodáiban van elhelyezve egy-egy SVT típusú Járőrtelefon belépő.

Üzemi célú távbeszélő kapcsolat áll rendelkezésre, melynek hívószáma: 03/68-32, 03/68-13

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Kunmadaras állomás - Püspökladány KÖFI2 között közvetlen engedélykérő vonalra hangrögzítő berendezés van telepítve. A berendezés beszélgetéskor a felkapcsolt vonalon hangjelzéssel („befütyülés”) jelzi, hogy a vonal rögzített, de ez nem jelenti annak üzemképes működését. A hangrögzítés működőképességét a püspökladányi KÖFI2 forgalomirányítója előtt lévő IRCS pult ellenőrzi.

Kunmadaras – Tiszafüred állomások között a rádiós engedélykérő vonalra hangrögzítő berendezés van telepítve.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi főüzemirányító:

CB: 03-13-33 hangrögzítéssel kiegészített.  
mobil: 06-30/565-6355 hangrögzítéssel kiegészített.

Forgalmi vonalirányító (Püspökladány körzeti vonalirányító):

CB: 03-13-06 hangrögzítéssel kiegészített.  
mobil:06-30/421-3509 hangrögzítéssel kiegészített.

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomási utasterek, peron világítása a forgalmi irodában lévő kapcsolótáblán elhelyezett kapcsolókkal, rakodóterület világítása az áruraktárban elhelyezett kapcsolótábláról végezhető. Kivilágításukat a Világítási naptár, valamint a látási viszonyoknak megfelelően kell végezni. Vonat- és rakodásmentes időben csak a vagyonvédelmi szempontból feltétlenül szükséges lámpákat szabad bekapcsolni.

Az állomás világítási körzetei:

- váróterem
- peron
- rakodóterület

## 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

Kunmadaras állomáson utastájékoztató berendezés nincs.

Általános szabályok:

Közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonatok közlekedtetése esetén a forgalmi szolgálattevő a FOR rendszer adatai alapján, vagy a forgalmi vonalirányító útján kap tájékoztatást a vonatkésekről. Az utazóközönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára kiterjedően, nyelvileg helyesen kell tájékoztatni oly módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottak körében ne keltsenek pánikot, ne okozzanak zavart.

Amennyiben információhiány, vagy egyéb ok miatt tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak a megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Megközelítési időnormatíva: A váróteremből a peronokhoz való eljutási idő 3'.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.**

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóval tájékoztatni az állomáson tartózkodó vonatok személyzetét a kialakult rendkívüli helyzetről.

A forgalmi szolgálattevő a felügyeletére bízott vonalszakaszon elszenvedett késésről – beleértve az 1-2 perces késéseket is - köteles értesíteni a forgalmi vonalirányítót, a forgalmi vonalirányító által közölt késéseket a Fejrovas előjegyzési naplóban előjegyezni, és a késés okáról és mértékéről az utasokat tájékoztatni.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái.**

Közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonatok közlekedtetése esetén a váróteremben van kifüggesztve az Érkező-induló vonatok jegyzéke, a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás(ok), Váróterem nyitvatartási rend és Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét Forgalmi területi Debreceni forgalmi technológusa készíti el, vagy módosítja, amit megküld az állomás részére. Életbelépéskor a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezni, lejáratkor pedig eltávolítani.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás(ok) kezelése:

A forgalmi szolgálattevő köteles kinyomtatni és az utasforgalmi terület előírt helyein kihelyezni. a szolgálati vezetők, valamint a Forgalmi terület Debrecen forgalmi technológusa által emailban megküldött Menetrendváltásra figyelmeztető felhívásokat a meghatározott határidők szerint (vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszűnését vagy korábbi időpontban történő közlekedtetését legalább 14 nappal; új vonat beállítását, a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt), valamint eltávolítani a lejárat napját követő napon.

A Várótermi nyitvatartási rend a váróterem peronok felőli bejárati ajtaján került kihelyezésre. Megállóhelyeken, személyzet nélküli állomásokon az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor köteles a hirdetmények időbeli cseréjéről gondoskodni.

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások**

Közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonatok közlekedtetése esetén a forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni naponta az utastájékoztató hirdetmények meglétét.

Az ellenőrzése során az állomásfőnök vagy megbízottja ellenőrzi az aktuális hirdetések meglétét, ha valamely hirdetés hiányzik a pótlásáért az állomásfőnök vagy megbízottja a felelős.

### 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

#### Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda.
- forgalmi tároló

Raktár épületben:

- tüzelő tároló

#### Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi raktár
- TEB jelfogó helyiség

### 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

<u>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek felsorolása:</u>	Elérhetőség
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsidatok kezelésére	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
SZ.1. sz. Utasítás a vasúti járművekkel és a pályavasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés és naplózás szabályai a PASS2 rendszerben	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
O.1. sz. a MÁV Zrt. oktatási utasítása	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
T.25. sz. Utasítás a vezeték nélküli távközlési rendszerek alkalmazására a vasúti forgalomban	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Műszaki Táblázatok (Pályaadat és gépészeti táblázatok)	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Balesetvizsgálati Utasítás (BVU)	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás (MMSU)	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Etikai Kódexe	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
MÁV Zrt. Kollektív Szerződése	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Menetrendi Utasítás	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
A vonalgonozói pályafelügyeleti tevékenység munkabiztonsági feltételeinek kiegészítő rendelkezései	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>

## Állomási Végrehajtási Utasítás Kunmadaras

Rendkívüli esemény kezelési könyv	forgalmi iroda, tároló szekrény
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Utasítás a MÁV ZRT. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
A MÁV Zrt-t érintő kárigények, a munkabalesetek és munkavállalók nem munkabaleseti halála esetére Kollektív Szerződés szerinti szolgáltatások elbírálásáról, valamint a kárnyilvántartásról szóló utasítás újbóli kiadásáról, illetve a bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendje	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszúságú szállítására és a vágányba történő lerakására	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Utasítás az Írásbeli rendelkezések szövegmintáiról	Külső forgalmi iroda, tároló szekrény
Utasítás a Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló rendszeresítéséről és vezetéséről	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Hatályos Területi Téliforgalmi Rendelkezés	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Közlekedési Határozmányok	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Végrehajtási Utasítás Kunmadaras – Tiszafüred vonalszakaszon az egyszerűsített forgalmi szolgálat szabályozására	forgalmi iroda, tároló szekrény/területi hatállyal kiadott dokumentumok dosszié
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függeléke, mellékletei	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Helyi szintű Munkautasítás A téli forgalmra való felkészülésre és lebonyolításra	<a href="https://palyaintranet.mav.hu">https://palyaintranet.mav.hu</a>
Tematika rendkívüli helyzetekben teendő intézkedésekre	forgalomirányító iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések:	
Értesítési Rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére.	
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség	
Kunmadaras állomás torzított helyszínrajza, amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint	
Lezárási táblázat.	
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemenntől eltérő esetekben)	

Külön gyűjteményben elhelyezve:	
Alkoholos állapot ellenőrzési napló.	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Ténymegállapítási jelentés (BVU 2.sz. melléklet).	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonali biztosított útátjárókhöz jelzőőrök részére, valamint a hozzájuk tartozó Fejrovasat előjegyzési naplók	forgalmi iroda, íróasztal szekrény



## Állomási Végrehajtási Utasítás Kunmadaras

Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv) /Csak Közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonatok közlekedtetése esetén./	forgalmi iroda, íróasztal
Kimutatás a váltók szabványos állásáról	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Világítási naptár.	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Oktatási ütemterv /Csak Közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonatok közlekedtetése esetén./	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Helyiségjegyzék	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Munkabalesetek, úti balesetek bejelentési rendje, Sérülési bejelentő	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
A szolgálati helytől viszonylatonként 100km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsvizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsvizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Bombauzenet adatlap (Válságkezelési Utasítás 3.melléklet)	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV Tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, íróasztal szekrény
Utaz személysérülési adatlap (BVU 3.melléklet 9.sz. adatlap)	forgalmi iroda, íróasztal szekrény

A központi, területi és helyi szintű dokumentumok a FOR gépre közösen elérhető Asztal/Adatok/Rendeletgyűjtemény mappában került feltöltésre, ahonnan a Pályavasúti portál érintett lapjai közvetlenül elérhetőek.

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv a forgalmi iroda, íróasztal szekrényében van elhelyezve.

A Parancskönyv karbantartása az állomásfőnök vagy megbízottja feladata.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomáson Mentőláda I. típus van rendszeresítve. Tárolási helye a forgalmi iroda tárolószekrényében.

Foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke.		
Név	címe	telefonszáma
Foltinné Dr. Molnár Marianna	4025 Debrecen, Erzsébet u. 11.-13.	03/28-69, 03/26-32 06-52/314-054
Dr. Deményi Zsolt	4025 Debrecen, Erzsébet u. 11.-13.	03/26-40 06-52/417-100

Véralkohol vizsgálati doboz és alkoholszonda a forgalmi irodában lévő íróasztal szekrényében található.

Alkoholteszter az állomásfőnök, forgalmi koordinátor birtokában van.

### 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112



## Állomási Végrehajtási Utasítás Kunmadaras

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Polgármesteri Hivatal Kunmadaras	5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.	+36 59 527-335
Kunmadaras Nagyközség Polgárőrsége	5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.	+36 30 621-5921
B+N Referencia Zrt. Területi csoportvezető	4150 Püspökladány Vasút u. 1.	+36 70 311 4399