



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY  
UKK ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

# Lesencetomaj

állomás részére

## Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Horváth Csaba  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Kovács István  
területi forgalmi koordinátor

Magyar Ákos  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás  
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 40617/2022/MAV



## Tartalom

1.Általános előírások .....	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. ....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. ....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. ....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése ( <i>amennyiben van ilyen</i> ). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása .....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.....	9
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....	9
1.5.1. Értekezési lehetőségek .....	9
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja .....	10
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	10
<b>1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:</b> .....	10
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása .....	10
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	10
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége .....	10
1.12. Parancskönyv kezelése .....	11
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás- egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	11

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	11
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....	11
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén .....	11
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	12
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása .....	12
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	12
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással .....	12
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén .....	12
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálatszünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása .....	12
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata .....	13
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	14
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	15
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	15
2.18. Váltógondozás .....	15
2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése. ....	15
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör .....	15
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	15
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	15
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	15
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál .....	15
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	15
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők .....	15
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van .....	15
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	16
2.22. A vágányút ellenőrzése .....	16
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	16

2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	16
2.24. A váltók állítása.....	16
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása .....	16
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	16
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása .....	16
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	16
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása .....	16
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	16
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye .....	17
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.....	17
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvéyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma .....	17
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	17
2.33. A tolatás engedélyezése. ....	18
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása .....	18
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok .....	18
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások .....	18
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	18
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása .....	18
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése .....	18
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások .....	19
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	19
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése .....	19
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása .....	19
2.48. Engedélykérés-adás.....	20
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba .....	20
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása .....	20
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. ....	20

2.51.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	20
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	20
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	20
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	20
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	21
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	21
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	21
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	22
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	22
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	22
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	23
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	24
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	24
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	24
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	24
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	24
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	24
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	24
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	24
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	24
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	24
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	25
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	25

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások .....	25
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	26
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása .....	26
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	26
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	26
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások. ....	26
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások .....	26
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás .....	26
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	27
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások. ....	27
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	27
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások .....	27

## 1.Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytáv szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytáv szerinti felsorolása.

Lesencetomaj állomás a Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk 26-os vonalsorszámú vonalon, Tapolca (440+20) – Uzza (350+02) állomások között fekszik a 401+60 és 412+85 szelvények között. A vonal egyvágányú, nem villamosított, normál nyomtávú.

A vonalra érvényes általános fékút: 700 m

Lesencetomaj és Uzza állomások között fekszik Uzsabánya alsó megállóhely (370+15 – 374+00 szelvényekben).

Lesencetomaj és Tapolca között a 430 sz. szelvényben a honvédség részére ideiglenes megálló van kiképezve: Tapolca-Repülőtér scvp kiágazás.

A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Uzza – Lesencetomaj állomások között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
349+20	354+60		6
365+00	372+40		6,8
378+30	387+50		5

Lesencetomaj – Tapolca állomások között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
438+60	440+40		5
440+40	444+07		9,8

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomás II. (tapolcai) oldalán kulcsrögzítő biztosító berendezés, az I. (uzsai) oldalán kulcsazonosító berendezés üzemel.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Lesencetomaj és Tapolca állomások között a vonatok térközben követik egymást mindkét irányban. Vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térközbiztosító (ellenmenet és utolérést kizáró) berendezés üzemel, mely az állomásközt két térközszakaszra osztja.

Lesencetomaj – Uzza állomások között a vonatok állomástávolságban közlekednek, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásoló rendszer nincs.



**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása**

Vágány száma	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés	
I.	mellékvágány/rakodó	370 m		1,5‰ emelkedés	1,5‰ esés	nincs	4	3	HU-04614-01-1	K	Nyílt		
II.	fővágány vonatfogadó/indító	400 m				nincs	4	3	HU-04614-01-2	F	Nyílt		
III.	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	420 m				nincs	2	1	HU-04614-01-3	F	Nyílt		

A vágányok számának előjegyzése a Fejrovas előjegyzési naplóban betűvel történik

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása**

1db 300 méter hosszú, 3,2 méter széles, sk00 magasságú burkolatlan peron található a II.-III. vágányok között.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

A helyhez kötött jelző		
szelvénytábla száma	jele	rendeltetése
<b>Tapolca felől:</b>		
426+03	428	fény térközjelző, egyben "A" jelző előjelzője
412+85	A	fény bejárat jelző
<b>Uzsa felől</b>		
394+29	Bej	alakjelző, egyben "B" jelző előjelzője
401+60	B	alak bejárat jelző
409+75	K	közös, fény kijárat jelző

Jelzőeszközök:

Forgalmi iroda: 2 db fehér és zöld fény adására alkalmas jelzőlámpa  
2 db nappali vonatindító jelzőeszköz

I.sz őrhely: 2 db fehér és zöld fény adására alkalmas jelzőlámpa  
1 db sárga színű jelzőzászló

1 db zöld színű kézi jelző eszköz, a Szabad az elhaladás” jelzés adására  
1 db Megállj-jelző  
1 db Megállj-jelző előjelzője

II.sz. őrhely: 1 db Megállj-jelző  
1 db Megállj-jelző előjelzője  
2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa  
2 db piros fényű jelzőlámpa  
2 db 1,5 m magasságú állvány

#### **1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Az állomás váltói helyszíni állításúak, váltózárral lezárhatók, a váltójelzők ábralemezesek, fényvisszaverő fóliával vannak ellátva, váltófűtéssel nincsenek felszerelve.

Kezdőpont felől található a 2. és 4., végpont felől található az 1. és 3.sz váltók.

Állandóan lezárt váltó: 2E, 4E és 3K.

Biztosított váltók: 2., és 4.

Nem biztosított: 1., 3.

#### **1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége**

VS 1 vágányzáró sorompó 406.sz szelvény

KS 1 kisiklasztó saru 406. sz. szelvény

A 3. sz. váltó az I. sz. vágányon lévő kisiklasztó saruval (KS 1) és a vágányzáró sorompóval (VS 1) szerkezeti függésben van. A kulcsazonosító berendezés őrzi a kisiklasztó saru kulcsát.

A saru nyitása után a kinyert kulccsal lehet a vágányzáró sorompót nyitni, majd az itt kinyert kulccsal lehet a 3. sz. váltót állítani. A visszazárás fordított sorrendben történik. A vágányzáró sorompót, kisiklasztó sarut és a 3. sz. váltót állandóan zárva kell tartani

### **1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

#### **1.5.1. Értekezési lehetőségek**

Lesencetomaj - Tapolca és Lesencetomaj - Uzsza között engedélykérés-adás, valamint forgalmi közlemények részére állomásközi telefon üzemel, hangrögztítő berendezéssel kiegészítve, melynek visszajelzése hangjelzéssel történik. Mindkét irány felé a vonali távbeszélő hálózat ki van építve. Ezen kívül vonalirányítói telefonnal is rendelkezik. Az állomásközi telefon, I. II. szolgálati helyen alkalmas a jelenlévő dolgozó belépésére.

Az állomáson térhangos nem került kiépítésre.

Távbeszélő hívójelek: forgalmi iroda - I. őrhely - -  
Uzsza - Tapolca .

A forgalmi irodában vasútüzemi telefon működik, telefonszám: 07/42-78.

A volt állomásfőnöki irodában üzemelő faxgép telefonszáma: 07/40-38.

A forgalmi irodában található Samsung Galaxy J mobiltelefon 06-30-308-45-71,

Mobil Voice alkalmazás telepítve.

Pályatelefon belépő helyek

Tapolca- Lesencetomaj állomások között: 413, 416, 420, 423, 26, 427, 430, 432, 433, 438, 440 szelvényben.

Lesencetomaj-Uzsza állomások között: 355, 364, 370, 377, 386, 394 sz. szelvényben.

Vasútüzemi távbeszélő készülék: Tapolca állomás: 07/41-03, Uzsa állomás: 07/42-40.  
A Funkcionális felügyelet: +36-30/485-3013

### **1.5.2. Hangrögzítő berendezések**

Lesencetomaj - Tapolca és Lesencetomaj - Uzsa között engedélykérés-adás, valamint forgalmi közlemények részére állomásközi telefon üzemel, hangrögzítő berendezéssel kiegészítve, melynek visszajelzése hangjelzéssel történik.

### **1.5.3. Irányítói elérhetőségek**

A forgalmi vonalirányító telefonszáma 07/13-31; +36-30/398-7895

A területi főüzemirányító: 07/13-33 +36-30/565-6351

### **1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja**

Az állomás villamos főkapcsolója a forgalmi irodában van elhelyezve, a forgalmi szolgálattevő kapcsolja.

A kapcsolótáblán a térvilágítási kapcsolási helyek, szakaszolók: csoportos leválasztó 3 db, Tapolca váltókörzet 1 db, felvételi épület, váltókörzet, tolatási padka 1 db, utasforgalmi terület, útátjáró 1db.

### **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

Az állomás személyforgalomra nincs megnyitva, menetrend szerint nincs megálló személyszállító vonat

#### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**


Lesencetomaj állomáson nincs utastájékoztató berendezés, az esetleges késésekről elsősorban a forgalmi vonalirányító által, emellett az eMig, GVK és FOR00 alrendszerből tájékoztodik a forgalmi szolgálattevő, aki tájékoztatást ad a vonatszemélyzet részére a késés okáról várható időtartamáról.

Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

– GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás

A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → [Felhasználói kézikönyv](#)

– FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala: FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR\_02\_00 Keretrendszer → Dokumentumok → [Felhasználói kézikönyv](#)”

#### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása**

Rendkívüli események bekövetkeztekor a tájékoztatás a forgalmi szolgálattevő feladata

### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása**

Az állomáson található a felvételi épületben: forgalmi iroda, öltöző helyiség,

Az I.sz. és II.sz. váltókezelői őrhelyek.

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége**

Az utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában levő FOR gépből elektronikus úton elérhetők (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>).

Papíralapon elérhető utasítások: F.2. Forgalmi Utasítás, F.2. Forgalmi Utasítás Függelékei, F.1, Jelzési Utasítás

Ukk Állomásfőnökség dolgozói részére létrehozott közös mappa elérési útvonala:

H:\Forgalom\Állomásfőnökség Ukk\Lesencetomaj

### 1.12. Parancskönyv kezelése

A papíralapú Parancskönyv helye a forgalmi iroda.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtáshoz a mentődoboz, hordágy a régi állomásfőnöki irodában elérhető.

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda asztal fiókjában. Az állomáson nincs elsősegély nyújtására kiképzett dolgozó.

Név	Cím	Telefonszám
Deák Jenő Kórház Tapolca, Ügyelet	Tapolca, Ady E. u 3.	06-87-411-655, 06-87-511-080
Foglalkozás egészségügyi orvos	Tapolca, Vasútállomás	07-41-11
Mentőállomás Tapolca	Tapolca, Ady E. u.3.	06-87-414-247, 104

### 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezés	Cím	Telefon
Önkormányzat	Körjegyzőség Lesenceistvánd, Kossuth utca 145	06-87-436-051
Általános segélyhívó		112

## 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

### 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén

Szolgálati hely, munkakör	Szükséges létszám (fő)	Minimális létszám (fő)
<b>Forgalmi iroda:</b>		
rendelkező forgalmi szolgálattelvő	1	1
<b>I. sz. váltókezelői őrhely:</b>		
váltókezelő	1	1

A vasútvállalati megrendelések biztosítását, valamint az állomás rakodóhelyeinek kiszolgálását normál üzemi módban 1 fő vonali tolatásvezető és 1 fő vonali kocsirendező létszámmal kell végrehajtani. A tolatócsapat minimális létszáma 1 fő vonali tolatásvezető.