





MARCALI ÁLLOMÁS


ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31-től


Készítette: 
Farkas László Nándor
állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Máthé István
forgalmi csomóponti főnökségvezető


Kovacsik József
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


Területi Forgalmi Osztály
Pécs

Jóváhagyás száma: 51123/2015/MAV

1. Általános előírások

1.1. **Az állomás fekvése, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytáv szerinti felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Az állomás fekvése:

Marcali nem biztosított és nem villamosított állomás a 37. számú, Somogyszob – Balatonszentgyörgy egyvágányú mellékvonalon, a 225+75 és a 217+36 számú szelvények között fekszik, mint középállomás, (Balatonszentgyörgy – Balatonkeresztúr vonalszakaszon részben villamosítva). Somogyszob és Marcali állomások között a forgalmi szolgálat egyszerűsített módon történő végzésére külön Végrehajtási Utasítás rendelkezik. Középállomás, amely siktolatásra, és korlátlan áruforgalomra van berendezve. Felügyeleti szempontból Balatonszentgyörgy Állomásfőnökség csatolt szolgálati helye. A 37. számú vonalon a személyszállítás jelenleg szünetel.

A 37. számú mellékvonal rendelkező állomásai:

Kezdőpont felől: **Somogyszob**

Végpont felől: **Balatonszentgyörgy**

Szomszédos állomások:

- Balatonkeresztúr 79+60 – 68+80. számú szelvények közt.
- Somogyszob 587+14 (37-en) – 722+85 (41-en) számú szelvények közt.

Forgalmi szempontból felügyeletet gyakorol:

- Mesztegnyő megálló-rakodóhely felett.

A szomszédos állomások között levő nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Marcali - Balatonkeresztúr állomások között:

- **Balatonújlak táblás megállóhely:** a 113 +80 – 114 + 80. számú szelvények között;
- **Kéthely megállóhely:** a 149 +10 – 153 + 45. számú szelvények között.

Marcali - Somogyszob állomások között:

- **Mesztegnyő megálló-rakodóhely:** személyzet nélküli szolgálati hely a 309+60 - 300+42 sz. szelvények között.
- **Böhönye megálló-rakodóhely:** személyzet nélküli szolgálati hely a 419+29 - 412+68 számú szelvények között.
- **Felsőbogátpuszta táblás megállóhely:** 482 – 483. számú szelvényben.
- **Segesd táblás megállóhely:** 523 – 523 +80. számú szelvényben.

A szomszédos állomásközök lejtési viszonyai:**Balatonkeresztúr - Marcali állomások között:**

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
157+73	172+43	6 ‰	-
174+43	179+23	6 ‰	-
185+18	191+68	-	6 ‰
198+18	210+68	6 ‰	-
217+68	219+28	-	6 ‰

Marcali állomás – Mesztegyő megálló-rakodóhely között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
270+52	274+51	6 ‰	-
291+00	302+09	6 ‰	-

Mesztegyő – Böhönye megálló-rakodóhelyek között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
319+20	323+20	6 ‰	-
331+17	337+17	5 ‰	-
342+37	345+07	5 ‰	-
356+37	361+87	6 ‰	-
364+87	368+37	6 ‰	-
396+18	402+18	5,5 ‰	-

Böhönye megálló-rakodóhely Somogyszob állomás között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
418+19	420+69	-	6,04 ‰
451+15	456+45	6,04 ‰	-
484+39	488+39	-	6 ‰
490+89	529+40	6 ‰	-
534+60	541+40	-	6 ‰
545+60	554+90	-	6,04 ‰
579+83	585+44	-	6,04 ‰

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Marcali állomás nem biztosított szolgálati hely, ahol kulcsazonosító berendezés üzemel. Kezelése a 3547/1990. számú Kezelési Szabályzatban előírtak szerint történik.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**Forgalmi:**

- forgalmi iroda
- I. sz. váltókezelői őrhely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- **Balatonkeresztúr - Marcali** állomások között állomástávolságú követési rend. Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés, továbbá vonatbefolyásolás nincs.
- **Marcali - Somogyszob** állomások között állomástávolságú követési rend. Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés, továbbá vonatbefolyásolás nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány / rakodó/ tároló	367		2,5 ‰		nincs	4	3	55-08599-01-1	nyílt	
II.	átmenő fővágány	281		2,5 ‰		nincs	4	7	55-08599-01-2	nyílt	
III.	fővágány	308		2,5 ‰		nincs	2	7	55-08599-01-3	nyílt	
IV.	mellékvágány / rakodó/ tároló csonka		263	2,5 ‰		nincs	homlok-rakodó	5	55-08599-01-1	nyílt	

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	Szélesség	Hossz	Burkolat	Jelölés	Elnevezése
I. és II. sz. vágány között	1,6 m	130 m	gyöngykavics	Sk+00	betonalj-szegélyes
II. és III. sz. vágány között	1,6 m	140 m	gyöngykavics	Sk+00	betonalj-szegélyes

Megközelítésük a felvételi épület előtti pályaszintű átjárón keresztül.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az ÁVU 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint.

- 1.6.1. **Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása, a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Az állomási bejárat jelzők és bejárat jelzőkhöz tartozó külön előjelzők jelölése					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AEj	nem biztosított fény előjelző	Somogyszob (Mesztegnyő) felől	jobb	232+80	Nincs
A	nem biztosított fény bejárat jelző	Somogyszob (Mesztegnyő) felől	jobb	225+75	Nincs
BEj	nem biztosított fény előjelző	Balatonkeresztúr felől	jobb	210+36	Nincs
B	nem biztosított fény bejárat jelző	Balatonkeresztúr felől	jobb	217+36	Nincs

Fedezőjelző a végpont felé					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
V	nem biztosított fény fedezőjelző	a II. és III. vágány mellett, a 3. és 7. számú váltók között	jobb	217+36.	Nincs

Az állomásközben elhelyezett fő- és előjelzők felsorolása:

Marcali – Somogyszob állomások között					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
BEj	Mesztegnyő „B” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője	Marcali felől (Mesztegnyő)	jobb	296+40.	nincs
B	Mesztegnyő „B” nem biztosított fény bejárat jelző	Marcali felől (Mesztegnyő)		300+42	nincs
BEj	Böhönye „B” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője	Marcali felől (Böhönye)		408+68	nincs
B	Böhönye „B” nem biztosított fény bejárat jelző	Marcali felől (Böhönye)		412+68	nincs
AEj	Somogyszob „A” biztosított bejárat jelző biztosított fény előjelzője	Marcali felől (Somogyszob)		580+15	nincs
AEj	Böhönye „A” bejárat jelző nem biztosított fény előjelzője	Somogyszob felől (Böhönye)		423+24	nincs
A	Böhönye „A” nem biztosított fény bejárat jelző	Somogyszob felől (Böhönye)		419+19	nincs

AEj	Mesztegyő „A” bejárati jelző nem biztosított fény előjelzője	Somogyszob felől (Mesztegyő)		313+62	nincs
A	Mesztegyő „A” nem biztosított fény bejárati jelző	Somogyszob felől (Mesztegyő)		309+60	nincs
V	nem biztosított fény fedezőjelző	Somogyszob felől Mesztegyő II. és III. vágánya mellett, a 3. és 5. számú váltók között		302+15	nincs
AEj	Marali „A” bejárati jelző nem biztosított fény előjelzője	Somogyszob felől (Marcali)		232+80	nincs

Marcali - Balatonkeresztúr állomások között					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
BEj	Marcali állomás „B” bejárati jelző nem biztosított fény előjelzője	Marcali felé	jobb	210+36.	nincs

Egyéb jelzők:

Az állomás bejárati jelzőin belül 50 méterre **TH (Tolatasi Határjelző)** van felállítva.

- Balatonkeresztúr felől a 210+86 számú szelvényben,
- Somogyszob felől a 232+30 számú szelvényben.

A **IV. rakodó- és tárolóvágány** végén a 222+71 számú szelvényben homlokrakodóval és fényvisszaverő fóliával ellátott vágányzáró jelző van elhelyezve.

Jelzőeszközök tárolási helye:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db sárga színű jelzőzászló.
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható

Raktár:

- 1 db kitűzhető Megállj jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző (sínre rögzíthető)
- 1 db lámpatartó állvány
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa)
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db kitűzhető Megállj jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa KRESZ lámpa
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárat jelző használhatatlansága esetére
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárat jelző használhatatlansága esetére

1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Nem biztosított helyszíni állítású váltók: a 2, 4, illetve az 1, 3, 5, 7. számú váltók.

Váltózárral felszerelt: a 2, 4, illetve az 1, 3, 5, 7. számú váltók.

A váltók ábralemez, fényvisszaverő kivitelű váltójelzőkkel vannak felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.**Vágányzáró sorompók:**

- **VS2** az I. számú vágány kezdőpont felőli oldalán, a 223+68 számú szelvényben. A 4. számú váltóval szerkezeti függésben.
- **VS1** az állomási vágányzatról az 1. számú váltó után a saját célú vágányok csatlakozó pályaszakasa felé a váltó után, a 218+41 számú szelvényben. Az 1. számú váltóval szerkezeti függésben van.
- **VS3** az I. számú vágány végpont felőli oldalán, a 220+10 számú szelvényben. A 3. számú váltóval szerkezeti függésben.
- **VS5** a IV. számú vágányon az 5. számú váltó után a 220+08 számú szelvényben. Az 5. számú váltóval szerkezeti függésben van.

Az állomási vágányzaton egy csonkavágány található, a **IV. rakodó- és tárolóvágány** 263 méter hosszban, a végén homlokrakodóval és fényvisszaverő fóliával ellátott vágányzáró jelzővel, a 222+71 számú szelvényben.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány melletti a 221+91 – 222+61 számú szelvények között oldalrakodó, valamint a 221+25 – 221+37 számú szelvényben élórakodó Űrszelvénybe nyúló műtárgy van.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**Állomásközi vonal:**

Somogyszob – Marcali között állomásközi távbeszélő.

Bekötve: Somogyszob forgalmi iroda (hangrögzítővel felszerelt) és Marcali forgalmi iroda

Marcali – Balatonkeresztúr között állomásközi távbeszélő.

Bekötve: Marcali forgalmi iroda hangrögzítő berendezéssel felszerelt Marcali I. számú váltókezelői őrhely valamint Balatonkeresztúr állomás forgalmi iroda

Helyi távbeszélő vonal:

Marcali állomás forgalmi irodája, az I. számú váltókezelői őrhely, valamint a kezdőpont felőli oldalon a kulcsazonosító berendezés szekrényében elhelyezett távbeszélő van bekapcsolva (hívójele: - -).

CB - távbeszélő:

A CB típusú távbeszélő berendezés, amely hívószám rendszerű. Hívószámjegyzék a Vasútiüzemi telefonkönyvben található. Hívószám: **05/58-32**

Mobil telefon:

A forgalmi irodába van telepítve 1 db hordozható telefonkészülék.

Hívószám: **06-30/565 5885**.

A telefon szükség esetén forgalomszervezésre, segélyhívásra, vagy rendkívüli események során igénybe vehető.

Közforgalmú vezetékes távbeszélő készülék:

A forgalmi irodában található.

Hívószám: **85/311-650**.

Állomási hangrendszer üzemirányítási céllal:

A hangrendszer kapcsoló gombjai a hangosbemondó készüléken találhatók.

A hangrendszer használatát rendelet szabályozza.

Közlemények bemondási viszonylatai:

Forgalmi szolgálattevő: Külső tér felé.

Kizárólag a Somogyszob - Marcali és Balatonkeresztúr – Marcali állomások közt az állomásközi telefonon történő beszélgetések kerülnek hangrögzítőn archiválásra. Marcali állomáson nincs telepítve hangrögzítő berendezés.

Irányítói elérhetőségek:

- KÖFI forgalmi vonalirányító **05-55-33** ukps.kofi.fo@mav.hu
- KÖFI forgalomirányító II. **05-55-71, 06-30-565-6337,**
- Főüzemirányító **05/13-33, 06-30-565-6352,** ukps.tfoir@mav.hu

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek.

Marcali állomáson az állomás térvilágítása szakaszosan kapcsolható. Ebből kifolyólag a lámpák kapcsolása csak a főkapcsolóval tilos! A térvilágítás szabályozása során elsősorban a Közlekedési Határozmányok 9. táblázatában leírtakat, valamint jelen Végrehajtási Utasítás 11. sz. mellékletében „Külső terek kivilágításának energiatakarékos rendje” foglaltakat kell betartani. Tolatási mozgásoknál figyelembe kell venni, hogy azok mely vágányszakaszokat érintik. A vágányzat megvilágításáról ennek függvényében kell gondoskodni, figyelembe véve a szakaszos kapcsolhatóság lehetőségét, és a takarékos energiagazdálkodásra való törekvést. A tér kellő megvilágításáért vonatközlekedés során a forgalmi

szolgálattevő, míg tolatások idején a forgalmi szolgálattevő és a tolatás vezetésével megbízott dolgozó együttesen felelős. A világítási naptárban előírt időben, a forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálati helyiségek, előterek, peron és a vágányút ellenőrzéshez szükséges lámpák felkapcsolása, a vagyonvédelem és forgalombiztonság figyelembevételével.

Az állomási térvilágítási kapcsolók a forgalmi irodában vannak elhelyezve:

- 1 - es kapcsoló: az I. számú őrhely melletti terület és az útátjáró környéke,
- 2 - es kapcsoló: a peronvilágítást,
- 3 - as kapcsoló: az I. számú vágány melletti rakodóterület,
- 4 - es kapcsoló: a felvételi épület körüli terület.

1.9. Utastájékoztató körzetek felsorolása, valamint az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.

Közforgalmú telefonvonalon menetrenddel kapcsolatos információkérés esetén az érdeklődőt a hivatalos információs telefonszámra a **06-40/494-949**-es telefonszámra kell irányítani.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A pályahálózat működtetői tevékenység ellátásához szükséges Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU és annak mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el – a Területi Forgalmi Osztály Pécs által kiadott hatályos szabályozásnak megfelelően - a forgalmi szolgálattevő számítógépén. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, az E.2. sz. Fékutasítás és az egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatóak. A papír alapú dokumentáció javításáért a javítási anyag mindenkor átvevője a felelős. Az elektronikus dokumentáció javítása központilag elektronikusan történik.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz, a véralkohol vizsgálati doboz, az alkoholszondák tárolási helye a forgalmi iroda.

A foglalkozás-egészségügyi orvos Nagykanizsa

☎ 05-43-61, 05-43-62

- Házi orvosi rendelő: Marcali, Széchenyi út.

☎ 06-85-515-300

- Kórházak: Marcali, Széchenyi u. 17-21.

☎ 06-85-501-105

Keszthely, Ady Endre u. 2.

☎ 06-83-311-060

Elsősegélynyújtásra mindenkor jogosultak aktualizált névsora a forgalmi irodában ki van függesztve.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Rendőrség:	107, vagy 112
Marcali, Rákóczi u. 55.	☎ 06-85-515-150
	☎ 06-85-515-156
Fonyód, Vitorlás u. 2.	☎ 06-85-560-990
	☎ 06-85-560-996
	☎ 06-85-560-997
Keszthely, Deák Ferenc u. 31.	☎ 06-83-312-234
Mentők:	104, vagy 112
Marcali, Kossuth Lajos u. 41.	☎ 06-85-311-500
Keszthely, Ady Endre u. 9.	☎ 06-83-312-043
Tűzoltóság:	105, vagy 112
Nagykanizsa, Kossuth tér 25.	☎ 06-93-315-050
Marcali, Templom u. 2.	☎ 06-85-515-280
Keszthely, Deák Ferenc u. 15.	☎ 06-83-312-048
Katasztrófavédelem:	
Kaposvár:	☎ 06-82-413-339
Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Főfelügyelet Somogy megyei Felügyelősége:	☎ 06-82-529-690
MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonság Pécs dombóvári kirendeltsége:	
Dombóvár, Kandó Kálmán u.	
fegyveres biztonsági őrség ügyelete:	☎ 05-65-11,
vasútőr monitorfigyelő helyiség	☎ 05-64-95
Önkormányzat:	
Önkormányzat: Polgármesteri Hivatal, Marcali, Rákóczi út 11.	☎ 06-85-501-000
Vadásztársaságok:	
Marcali - Balatonkeresztúr állomások között /mindkét oldal/ Somogyi Magor Vadásztársaság 8713 Kéthely Baglyashegy 5.	☎ 06-20-449-9115
Marcali – Mesztegnyő között /mindkét oldal/ Gyótai Vadásztársaság 8700 Marcali, Páll E. utca 11.	☎ 06-30-632-3698

Mesztegyő – Böhönye között /nyugati oldal/**Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság:**

8718 Tapsony, Zrínyi u.1/A

elnök: Meiszterics János

☎ 06-30- 947-2666

vadászmaster: Gelencsér Gábor

☎ 06-30- 227-1475

e-mail: info@meiszterics-autosiskola.hu; marcsi5353@gmail.com**Mesztegyő – Böhönye között** /keleti oldal/**FAUNA - JAGD Kft.**

7561 Nagybajom, Rózsalugas, Nagybajom külter. 0423. hrsz. ☎ 06-82-732-003

Böhönye - Somogyszob között /mindkét oldal/**Kutas és Vidéke „Kossuth” Vadásztársaság**

Segesd, Pálmaház utca 1.

☎ 06-82-598-900

elnök: Talián Attila

☎ 06-20-936-7367

e-mail: info@kutasikossuthvt.hu

**A SEGÉLYHÍVÓ számok a közforgalmú vezetékes telefonkészülék közelében
kifüggesztésre kerültek!**

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Dohányzásra kijelölt hely a forgalmi irodabejáratától 10 méterre, jobbra a végpont felé eső szilárd burkolatú járda. A dohányzási korlátozással érintett üzemi területek dohányzást tiltó piktogrammal ellátottak.