



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍRÁBRÁNY

37814/2022/MAV

Nagycsere Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:

Nagy 2
Zsolt

Digitálisan aláírta:
Nagy 2 Zsolt
Dátum: 2022.11.22
09:09:21 +01'00'

.....
Nagy Zsolt
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Sulyák
Tibor

Digitálisan aláírta:
Sulyák Tibor
Dátum: 2022.11.23
09:36:38 +01'00'

.....
Sulyák Tibor
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen

Miklósi
László

Digitálisan aláírta:
Miklósi László
Dátum: 2022.11.29
07:48:32 +01'00'

.....
Miklósi László
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán
János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán
János
Dátum: 2022.11.30 19:14:14
+01'00'

.....
Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	37814/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Nagy Zsolt
2.	39306-10/2023/MAV	1.sz. módosítás	2023.12.10.	Nagy Zsolt
3.	37352/2024/MAV	2.sz. módosítás	2024.12.15.	Nagy Zsolt

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	13
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	13
1.5.3 Irányítói elérhetőségek.	14
1.7. Világítással kapcsolatos és azok kapcsolásának módja.	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	14
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	15
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	15
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	17
1.12. Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése).	18
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	18

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonörök, fegyveres biztonsági őrok, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	19
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	20
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	20
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	20
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	21
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	21
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása.	21
2.17. Váltóközetek kijelölése, őrzése.....	22
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	22
2.18. Váltógondozás (F.2. 2.5.1.).....	22
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	23
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	23
2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	23
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	23
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	24
2.22. A vágányút ellenőrzése.	24
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ...	24
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	24
2.24. A váltók állítása.....	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonali szolgálati hely váltózárkulcsait és védelmi berendezések kulcsait és másodkulcsait is itt kell felsorolni.	25
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	25
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	25
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén 25	25
2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók.	25
2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, lakott	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

terület esetén településnév és közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	25
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	26
2.33. A tolatás engedélyezése.	27
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	27
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	27
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	27
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	27
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	27
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	27
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	27
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	27
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	28
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	28
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	28
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	28
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	28
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	29
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	29
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	29
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. ...	30
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. ...	30
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	30
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. ...	30
2.48. Engedélykérés - adás.	30
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba (Ha nyíltvonalis szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérés-adást tanúsítja.	30
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	31
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	31
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszemélyzettel.	31
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	31
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	31

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.....	32
2.53. Rendkívüli áthaladás.....	32
2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	32
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	32
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	32
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	32
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	32
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	33
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	33
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	33
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	34
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	34
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	34
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	35
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	35
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	35
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	35
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	36
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	36
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	36
5.2.2. Elegendő feladathoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.....	36
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	37
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	37
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	37
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	37
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	38
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	39
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	40
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	40

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	40
5.8.1. Az utasítás (26/2024. (V. 17. MÁV Ért. 8.) VIG sz. utasítás) rendelkezése szerint a legfontosabbak:	40
5.8.2. Üzenet tárgyának kezdete a pontos mappaelhelyezés céljából:	42
5.8.3. A zárt csoportú levelezési rendszert kell elsősorban alkalmazni a következő esetekben:	43
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	43
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	43
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	43
6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások (Itt kell szabályozni, hogy a Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát milyen formában kell előjegyezni: betűvel, arab számmal.	44

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Nagycsere állomás 105 sz. Debrecen – Nyírábrány oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon a 99+68 – 113+95 sz. szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

- Kezdőpont felől Debrecen állomás,
- Végpont felől Vámospércs állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Nagycsere-Debrecen állomások között:

Kondoroskert megállóhely a 65+76-68+21 sz. szelvényben,
Debrecen-Szabadságtelep megállóhely a 26+50-27+67 sz. szelvényben,

Nagycsere-Vámospércs állomások között:

Haláp megállóhely a 147+20 - 148+20 számú szelvényben.

Lejtési viszony a szomszédos állomásokig:

- Nagycsere-Debrecen állomások között a legnagyobb esés/emelkedés -6.0‰ .

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
11+00	7+00		-6

- Nagycsere- Vámospércs állomások között a legnagyobb esés/emelkedés $+2,4\text{‰}$.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa: Az állomáson fényjelzős kulcsrögzítő biztosítóberendezés van telepítve.

A berendezés hatókörzete:

Hosszirányban az állomás biztosítóberendezésének a 124+21 hm szelvényben elhelyezett „B” jelű , és a 89+68 hm szelvényben elhelyezett „A” jelű bejárati jelzők kétfényű előjelzői. Keresztirányban magába foglalja az állomás I, II, III számú vágányait. A II, III számú vágányok vonatforgalom céljára megépítettek. A berendezés hatókörzetében található az állomás végponti oldalán az SR1 fénySOROMPÓ berendezés, amely szerkezeti függésben van a „B” jelű bejárati, illetve a „V2” és „V3” jelű fény kijárat jelzőkkel. A berendezés feladata, hogy szerkezeti függést teremtsen az állomás váltói, jelzői és az állomási fénySOROMPÓ között.

Kezelési körzetei:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

Forgalmi iroda – az állomás területén

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje:

- Nagycsere-Vámospércs állomások között állomástávolságú,
- Nagycsere-Debrecen állomások között állomástávolságú közlekedés, egyvágányú-, tengelyszámlálóval kiegészített ellenmenet- és utolérést kizáró berendezéssel felszerelt, vonatbefolyásolásra ki nem épített pályán. A tengelyszámlálóval kiegészített ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés üzemszerű működése esetén az állomásközt egy térköznek kell tekinteni!

1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

	Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1													
I	rakodó, mellékvágány	924					nincs	4.sz	3.sz	HU-15149-01-1	K	Nyílt	
II	Vonatfogadó/indító fővágány	924					nincs	2.sz	1.sz	HU-15149-01-2	F	Nyílt	
III	Átmenő fővágány Vonatfogadó/indító fővágány	1104					nincs	2.sz	1.sz	HU-15149-01-3	F	Nyílt	

Vágány sz.	Szelvény sz.	Szelvény sz.	Emelkedés/ Esés (+ -) o/oo
valamennyi	99+66m	102	+0,3
valamennyi	102	112+10m	- 0,2
valamennyi	112+10m	116+00m	+2,3

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:

Vágány sz.	Utas peron hossza, szélessége méterben)	Utas peron sínkorona feletti magasság	Utas peron burkolata
II.-III.	136x1,6	SK15	aszfalt

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon keresztül történik

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik.

Nagycsere biztosított fény bejáratú jelzőkkel, külön előjelzőkkel, a kezdőpont felé kezdő fény térközjelző egyben közös kijáratú jelző is, a végpont felé a II. sz. és III. sz. vágányok mellett fény kijáratú jelzőkkel felszerelt állomás. A bejáratú jelzők „Hívó” jelzéssel vannak felszerelve. „Hívójelzés feloldása jelzés” nincs az állomáson.

A bejáratú jelzőktől az állomás irányában 50 méter távolságban, a vágány jobb oldalán mindkét irányban tolatási határjelző, 111+81 sz. szelvényben útátjáró van elhelyezve.

Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatóak, melyek egyszerű váltókhoz tartoznak.

Az állomáson az 1. sz. és 2. sz. váltók villamos úton központi állításúak, a 4. sz. és a 3. számú váltók helyszíni állításúak, úgynevezett kitémasztó váltózár vizsgálja, amely az elálló csúcscsín kitémasztását végzi el. Ugyanakkor az egyenes állás folyamatos ellenőrzése céljából az 3. sz és 4. sz. kitérők villamos csúcscsínellenőrző készülékkel is fel vannak szerelve. A rakterületek burkolata az I. vágány mellett aszfalt. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karak, fények száma	Rendeltetése
Nagycsere állomás	jobb	99+68	A	3	Fény bejárati jelző, Hívójelzéssel felszerelt
Nagycsere állomás	jobb	89+68	AEJ	2	Bejárati jelző előjelző
Nagycsere állomás	jobb	100+95	K	2	Kezdő térközjelző, egyben közös kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karak, fények száma	Rendeltetése
Nagycsere állomás	jobb	113+95	B	3	Fény bejárati jelző, Hívójelzéssel felszerelt
Nagycsere állomás	jobb	124+21	BEJ	2	Bejárati jelző előjelző
Nagycsere állomás	jobb	111+04	V2	3	Egyéni fény kijárat jelző
Nagycsere állomás	jobb	111+04	V3	2	Egyéni fény kijárat jelző

Figyelmeztető jelek:

A 103+30 - 103+90 sz. szelvényben lévő oldalrakodón: úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db zöld/fehér fényű vonatindító kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga jelzőzászló

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

Széntárolóban.

2 db Megállj-jelző

2 db Megállj-jelző előjelzője

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó										
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár					
2.	E	X	X		X	X	E, K			ÁF
4.	E	X		X	X	X		X		ÁF
1.	E	X	X		X	X	E, K			ÁF
3.	E	X		X	X	X		X		ÁF

Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

Az állomás területén kitérő irányban, 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

KS1.sz.kisiklasztó saru, a 111+15m sz. szelvényben, a 3 sz.váltóval van szerkezeti függésbe hozva,

KS2.sz.kisiklasztó saru, 102+17m sz. szelvényben, a 4 sz.váltóval van szerkezeti függésbe hozva.

Mind a kettő kisiklasztó saru az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül van elhelyezve.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

103+30m - 103+90m. sz. szelvényben, I. sz. vágány mellett, oldalrakodó.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

- Állomásközi távbeszélő (LB) Nagycsere -Vámospércs – Debrecen állomás:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

Hívójelek:

- Nagycsere forgalmi iroda: - • - •
- Vámospércs forgalmi iroda: • - - •
- Debrecen forgalmi iroda: - • •

Az állomásközi távbeszélő Nagycsere-Debrecen állomások között hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve. A hangrögzítés Debrecen állomáson van telepítve.

CB telefon:

- Nagycsere forgalmi iroda: 03-93-32

Szolgálati célú mobiltelefon:

- 06 30 565 5726

Utasításadó térhangos berendezés, rádiós körzet az állomás területén nem üzemel.

1.5.3 Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84, 06-30-4657885
- Tehervonati irányító telefonszáma: 061 5131382, 06-30-1141207
- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33, 06-30-565-6355

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve a végponton.

1.7. Világítással kapcsolatos és azok kapcsolásának módja.

Az állomás külső terét az utas és munkavédelem, valamint vagyonbiztonság mindenkori figyelembevételével alkonyattól virradatig, a Világítási naptárt figyelembe véve kell megvilágítani. Amennyiben az utas, munkásvédelem, valamint vagyonbiztonság engedi, a szolgálati helyen utoljára megálló személyszállító vonat után 10 perccel le kell kapcsolni a térvilágítást és azt a szolgálati helyre elsőnek érkező személyszállító vonat előtt 15 perccel kell visszakapcsolni. A szolgálatban lévő dolgozók kötelesek a megfelelő világítási körzetek lámpáit - takarékoság szem előtt tartásával működtetni.

Az állomás egy térvilágítási körzetre van osztva:

A vágányok, útátjárók, utasterek, rakodóterek, épületek megvilágítását a felvételi épület előterében elhelyezett kapcsolótábláról a forgalmi szolgálattelő végzi.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

Az állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés nincs. Az utastájékoztatás az állomáson élőszóval történik a forgalmi szolgálattevő által. Vonatkésés, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközönséget.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Nagycsere állomás, utastájékoztatás szempontjából egy utastájékoztatási körzetnek minősül. Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és - az utasperon között az eljutási idő 3 perc. Élőszavas utastájékoztatást menetrendszerinti közlekedés alkalmával érkezés előtt 3 perccel, indulás előtt pedig 5 perccel korábban kell elvégezni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Az utasok védelme érdekében, ha egy időben kettő vonat közlekedését kell lebonyolítani, akkor élőszóval tájékoztatni kell az utasokat, hogy milyen közlekedés várható. A vonat forgalmat pedig úgy kell szabályozni, hogy a később bejáró vonat, a korábban érkező vonat mögé érkezzen. Ha az előbbi feltétel nem biztosítható, a forgalmi szolgálattevő a helyszínen köteles az utasvédelem iránt intézkedni.

A menetrend szerint áthaladó vonatokról az áthaladás előtt az utazóközönséget az állomás előtti téren élőszóval tájékoztatni kell.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

A személyforgalmat befolyásoló rendkívüli események bekövetkezésekor a MÁV-START Zrt. irányítóját telefonon (03/18-40) a forgalmi szolgálattevőnek értesítenie kell. Az állomáson tartózkodó személyszállító vonat személyzetét élőszóban köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevő. Az utazóközönséget a kapcsolódási pontban foglaltak szerint tájékoztatni kell a várható tartózkodási időről, illetve a kialakult helyzetnek megfelelően annak okáról (Pl. műszaki ok).

Nem az állomáson történt rendkívüli eseményekről, havária helyzetekről és a szükséges utastájékoztatás tartalmáról a főüzemirányító, a zártrendszerű e-mail rendszerben küldött e-mailban értesíti a forgalmi szolgálattevőt.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

Statikus alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetményei
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetmények

Nagycsere állomáson az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor I. és az állomásfőnök.

Az állomáshoz tartozó megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően, minden esetben a Pályafenntartási Szakasz kijelölt munkavállalójának a feladata. A megállapodásnak megfelelően a szükséges utastájékoztató hirdetményeket a Pályafenntartási Szakasz részére, a Területi forgalmi osztály Debreceni terület, illetve Nyírábrány állomás bocsájtja rendelkezésre.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését végzik:

Forgalom:

- ellenőrzéseik alkalmával, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor az állomáson lévő utastájékoztató hirdetményeket naponta, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetményeket pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal.

MÁV-START Zrt:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával.

Pályafenntartási főnökség:

- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetményeket bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálása, sérülése esetén:

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett, jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

- forgalmi iroda,

Állomás területén:

- I. és II. sz. váltókezelői őrhely üzemen kívül

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Utasítások és segédkönyvek gyűjteményének helye

Irodai szekrény:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására (a forgalomirányítási csoport szolgálati helyein)
5. E.2. sz. Fékutasítás
6. MÁV Zrt. Kollektív Szerződése

Irodai szekrényben iratgyűjtőben:

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

1. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 4. sz. Függeléke szerinti Végrehajtási Utasítások
2. A hatályos Területi Téليفorgalmi Rendelkezés

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
2. A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”
3. MvSz Helyi Függeléke, mellékletei
4. Téليفorgalmi Végrehajtási Utasítás

Az elektronikusan kiadott dokumentumok, a pályavasúti informatikai rendszer forgalmi irodában elhelyezett termináljának asztalán elhelyezett linkről, a pályavasúti portálon elérhetők, valamint a forgalmi irodai számítógépeken a TFO által kiadott szabályozásnak megfelelően (központi, területi, helyi mappák, elérhetőségekre utaló parancsikonokkal).

ÁVU és mellékletei, Pályaműködtetői kapacitásigények nyilvántartása, Tűzvédelmi iratgyűjtő, a pihenő helyiség irodai szekrényben lefűzőben vannak elhelyezve.

Az íróasztal fölötti parafa tábára kitűzve található a kifüggesztendő dokumentumok:

1. Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Válságkezelési út. 1/A melléklet)
2. Nyíltvonali Útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség
3. A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H. 6. sz. Utasítás előírásai szerint)
5. Lezárási táblázat
6. Ellenőrző lista forgalmi szolgálattelvők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben)
7. Leltárjegyzék

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

8. Közcélú távbeszélő hívószámok
9. Területi szervezeti ábra
10. Szolgálati beosztás (külön irattartóban a kezelő asztalon)
11. Alkoholszondás ellenőrzési napló (íróasztal fiókja)

Az informatikai rendszerrel összefüggő jelentések, a számítógépes munkaállomás Hibaelőjegyzési könyvével együtt a kezelő asztal fiókjában találhatóak.

A pályavasúti Intranet portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/nagycsere>

1.12. Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése).

Az állomáson, nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van. A Parancskönyv tárolási helye a Forgalmi iroda íróasztala.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- A mentődoboz, az öltöző helyiségben található szekrényben van elhelyezve.
- véralkohol-vizsgálati doboz, az alkoholszonda és az alkoholteszt, az öltöző helyiségben található szekrényben van elhelyezve.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	címe	telefonszáma
foglalkozás – egészségügyi orvos	Debrecen, Erzsébet út. 12, 4025	03-28-65
legközelebbi kórház: DOTE klinika	4012 Debrecen Nagyerdei Körút 98.	52/511 600

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NAGYCSERE

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	4024. Debrecen Budai Ézsiás út 4.	0652-516-400, 107
Mentő állomás	4025. Debrecen, Külső Vásártér út 14.	06-52-411-330, 104
Katasztrófavédelem	4027. Debrecen, Böszörményi út 46/56.	0652 521-220, 521-237, 105
Önkormányzat	4024. Debrecen, Piac út 20.	0652-511-400
Polgárőrség	4024. Debrecen, Piac út 20.	0652 507-453
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
Központi segélyhívó		112
Területi Vasútbiztonság Debrecen	Debrecen Petőfi tér 12. 4025	03/29-48