



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG FEHÉRGYARMAT

38815/2022//MAV

Nagyecsed állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023.-tól.

Összeállította:

.....
Majoros Csaba
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

.....
Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Nyíregyháza

.....
Kiss Gábor
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Jóváhagyta:

.....
Végh Zoltán János
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	7
1.1. AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE VONALSORSZÁM ÉS SZELVÉNYSZÁM SZERINT, SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA	7
1.2 JELZŐ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS.	7
1.2.1. AZ ÁLLOMÁSON VALAMINT A TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT SZOLGÁLATI HELYEN ÜZEMELŐ JELZŐ-, VAGY BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA (A BERENDEZÉS KEZELÉSI KÖRZETÉT IS VALAMINT AZT, HOGY A KEZELÉSI KÖRZETBŐL MI ESIK AZ ÁLLOMÁS TERÜLETÉRE).	7
1.2.2. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE ÁLLOMÁSKÖZÖNKÉNTI BONTÁSBAN (TÉRKÖZI, ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGÚ). VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER (ITT KELL RÖGZÍTENI, HOGY AZ ÁLLOMÁSKÖZBEN MILYEN KÖVETÉSI REND VAN, VALAMINT VAN-E ELLENMENETET VAGY UTOLÉRÉST KIZÁRÓ BERENDEZÉS).	7
1.3. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNY(OK) MEGJELÖLÉSE (AMENNYIBEN VAN ILYEN). A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.	8
1.3.2. UTASPERONOK HOSSZA, SZÉLESSÉGE, SÍNKORONA FELETTI MAGASSÁGA (SK0, SK15, SK30, SK55), BURKOLATA, AZ UTASOK RÉSZÉRE KIJELÖLT MEGKÖZELÍTÉSI ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSA.	9
1.4. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.	9
1.4.1. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK FELSOROLÁSA CSOPORTOSÍTVA. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT.	9
1.4.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI MÓDJA, BIZTOSÍTOTTSÁGA, SZABVÁNYOS ÁLLÁSA. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTOTT VÁLTÓK. VÁLTÓJELZŐ. VÁLTÓFŰTŐ BERENDEZÉS. A KITÉRŐ IRÁNYBAN 40 KM/H SEBESSÉGNÉL NAGYOBB SEBESSÉGGEL JÁRHATÓ VÁLTÓK, VÁLTÓKAPCSOLATOK FELSOROLÁSA ÉS AZ AZOKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA	11
1.4.3. HELYHEZ KÖTÖTT VÉDELMI BERENDEZÉSEK, VÁGÁNYZÁRÓ SZERKEZETEK FELSOROLÁSA, HELYE, VALAMINT FÜGGŐSÉGE	11
1.4.4. ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ MŰTÁRGYAK FELSOROLÁSA.	11
1.5. ÉRTEKEZÉssel KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK	12
1.5.1. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK (RÁDIÓS ÉS TÉRHANGOS KÖRZETEK, ÁLLOMÁSI TÁVBESZÉLŐ KAPCSOLATOK, VASÚTI TÁVBESZÉLŐ RENDSZER, HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK. AZ EGY-EGY TÁVBESZÉLŐ, RÁDIÓS KÖRZETHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLATI HELYEK, A TÁVBESZÉLŐ HÍVÓJELEK, VALAMINT A HANGRÖGZÍTŐVEL KIEGÉSZÍTETT TÁVBESZÉLŐ ÉS RÁDIÓS KAPCSOLATOK, SZOLGÁLATI HELYEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA.)	12
1.5.2. HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK.	12
1.5.3. IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK	12
1.7. VILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK(HELYISÉGEK, ELŐTEREK, AZ UTASOK BE- ÉS KISZÁLLÁSÁRA KIJELÖLT HELYEK, VÁGÁNY- ÉS VÁLTÓKÖRZET) ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA	12
1.8. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA	14
1.8.1. A SZOLGÁLATI HELYRE RENDSZERESÍTETT UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK FAJTÁI:	14
1.8.3. AZ UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMATÍVÁJA. A HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST A VONATOK ÉRKEZÉSÉHEZ-INDULÁSÁHOZ KÉPEST MILYEN IDŐPONTBAN KELL ELVÉGEZNI	14
1.8.8. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN AZ UTASTÁJÉKOZTATÁS SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA	14
1.8.9. ÁLLOMÁSON (MEGÁLLÓHELYEKEN) ALKALMAZANDÓ STATIKUS UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK FAJTÁI. AZ UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK KIHELYEZÉSÉVEL, PÓTLÁSA, MÓDOSÍTÁSA, ELTÁVOLÍTÁSA.	14
1.8.10. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	14

1.10. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA (FORGALMI, EGYÉB SZAKÁGAK, VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL HASZNÁLT STB.)	14
1.11. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBE) A FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK ELÉRHETŐSÉGE	15
1.12. PARANCSKÖNYV KEZELÉSE	15
1.13. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, -NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLOS ÁLLAPOT VIZSGÁLATÁRA RENDSZERESÍTETT ESZKÖZ, KÉSZÜLÉK TÁROLÁSI HELYE	15
1.14. ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ, POLGÁRÓRSÉG, VAGYONŐRÖK, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, TOVÁBBÁ A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA	16
2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	17
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA NORMÁL ÜZEMI ÉS ATTÓL ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN	17
2.2. SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA:	17
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA, KÖRZETBEJÁRÁSRA KÖTELEZETTEK FELSOROLÁSA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA	17
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA	18
2.4.1. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL FOLYTATÓLAGOS SZOLGÁLAT ESETÉN AZ EGYES MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSSAL	18
2.4.2. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZOLGÁLAT MEGSZAKÍTÁS, SZOLGÁLAT SZÜNETELÉS ESETÉN	18
2.4.3. SZOLGÁLAT MEGSZAKÍTÁS, SZOLGÁLAT SZÜNETELÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS. JELZŐK KEZELÉSE, ÉRVÉNYTELENÍTÉSE, VALAMINT AZ ÚTSOROMPÓKNÁL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA	18
2.5. FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES FELADATA	18
2.8. VÁLTÓKEZELŐ RÉSZLETES FELADATA	19
2.16. AZ ÁLLOMÁSHOZ TARTOZÓ IPARVÁGÁNYOK, SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK FELSOROLÁSA, A KISZOLGÁLÁS MÓDJA	20
2.17. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELEMLÉSE, ŐRZÉSE	20
2.17.1. VÁLTÓKÖRZETEK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A CSAK TOLATÁS RÉSZÉRE VÁLTÓT ÁLLÍTÓ VÁLTÓKEZELŐK KIJELEMLÉSE	20
2.18. VÁLTÓGONDOZÁS	20
2.18.1.VÁLTÓGONDOZÁSI KÖRZETEK KIJELEMLÉSE	20
2.18.2. A VÁLTÓK GONDOZÁSÁRA KIJELEMLT SZERVEZETI EGYSÉG, MUNKAKÖR	20
2.18.3. A VÁLTÓGONDOZÁS HELYI TECHNOLÓGIÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉGET MELY SZAKSZOLGÁLAT VÉGZI	21
2.19. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE:	21
2.19.1. A HASZNÁLHATÓSÁG HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE SZOLGÁLAT ÁTVÉTELKOR ÉS ELLENŐRZÉSEK ALKALMÁVAL	21
2.19.2. A HASZNÁLHATÓSÁG ELLENŐRZÉSE ÁLLANDÓAN LEZÁRT VÁLTÓKNÁL	21
2.20. UTASÍTÁS A VONAT VÁGÁNYÚTJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁRA:	21
2.21. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKENTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT	22
2.22. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE:	22
2.22.1. A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ(K) VÁGÁNYÚT ÁTTEKINTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA	22
2.22.2. A VÁGÁNYÚT TÉNYLEGES BEJÁRÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA	22
2.23. TEENDŐK A SZABAD VÁGÁNYÚT BIZTOSÍTÁSÁRA:	22
2.24. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA:	22
2.24.1. VÁLTÓÁLLÍTÁS VONAT RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA	22
2.24.2. VÁLTÓÁLLÍTÁS TOLATÁS RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA	22

2.26. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA, FELNYITÁSA, FELOLDÁSA ÉS LEZÁRÁSA.	23
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS KULCSOK, MÁSODKULCSOK:	23
2.27.1. A VÁLTÓZÁRAK ÉS VÉDELMI BERENDEZÉSEK MÁSODKULCSAINAK ŐRZÉSÉRE KIJELÖLT SZOLGÁLATI HELYEK FELSOROLÁSA.	23
2.28. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSÁRA KÖTELEZETTEK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE KIJELÖLT DOLGOZÓ (MÁSODIK DOLGOZÓ) MEGHATÁROZÁSA.	23
2.30. VÁLTÓELLENŐRZÉS MEGTARTÁSA HELYSZÍNI ÁLLÍTÁSÚ LE NEM ZÁRT VÁLTÓKNÁL:	23
2.31. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁRA UTASÍTOTT DOLGOZÓK JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGE, VALAMINT ANNAK SORRENDJE.	23
2.32. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁTJÁRÓK.	25
2.32.1. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁTJÁRÓK SZELVÉNYSZÁMA, SOROMPÓK JELÖLÉSE, KEZELŐ SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE, BIZTOSÍTÁS MÓDJA, AZ ÚTÁTJÁRÓ MELY KÖZUTAT KERESZTEZI, VASÚTI GYALOGOS ÁTKELŐHELY HELYE, SZELVÉNYSZÁMA.	25
2.32.3. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐVEL ELLENŐRZÖTT NYÍLTVONALI FÉNSOROMPÓK FELSOROLÁSA, MELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN NEM KELL A VONATSZEMÉLYZETET ÉRTESÍTENI.	27
2.33. TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE	27
2.33.1. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE, ELRENDELÉSE	27
2.33.2. FŐVÁGÁNYT NEM ÉRINTŐ, NEM VESZÉLYEZTETŐ TOLATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE.	27
2.33.3. SZÁLLÍTOTT SZEMÉLYEKSEL (UTASOKKAL) ELFOGLALT JÁRMŰVEKKEL VÉGZETT TOLATÁSOK LEBONYOLÍTÁSA.	27
2.34. TOLATÁSVEZETŐ KIJELÖLÉSE	27
2.36. JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁK ENGEDÉLYEZÉSE, JÁRMŰVEK FEDEZÉSE.	27
2.36.2. FŐVÁGÁNYON VÉGZETT JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKA ENGEDÉLYEZÉSE, JÁRMŰVEK FEDEZÉSE.	27
2.39. MOZDONYOK KÖRÜLJÁRATÁSÁRA KIJELÖLT VÁGÁNYOK.	27
2.41. ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK.	27
2.45. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN:	28
2.45.1. A RÖGZÍTŐSARUK TÁROLÁSI HELYE, DARAB- ÉS SORSZÁMA, KIADÁSÁNAK, VISSZAVÉTELÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	29
2.45.2. JÁRMŰMEGFUTAMODÁS ELLENI VÉDEKEZÉS ESETÉN A RÖGZÍTŐSARUK HASZNÁLATÁNAK TILALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	29
2.45.3. A RÖGZÍTŐSARUK ELHELYEZÉSÉÉRT, ELTÁVOLÍTÁSÁÉRT, FELÜGYELETÉÉRT, HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK KIJELÖLÉSE.	29
2.45.4. KULCCSAL LEZÁRHATÓ KOCSIFOGÓ ALÁTÉTEK, AZOK LAKATJAINAK ÉS HOZZÁJUK TARTOZÓ KULCSOK KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	29
2.45.5. PÁROS FÉKSARUK VAGY A HELYETTÜK ALKALMAZHATÓ FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT HELY, HASZNÁLHATÓSÁGUK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY KIJELÖLÉSE, HASZNÁLAT UTÁN VALÓ VIZSGÁLAT.	29
2.45.6. A JÁRMŰMEGFUTAMODÁS ELLENI VÉDEKEZÉS ELŐÍRÁSSZERŰ VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE.	30
2.46. A JÁRMŰVEK ÁLLÓ HELYZETBEN TÖRTÉNŐ KAPCSOLÁSA VÉGETT A RÖGZÍTŐSARU HASZNÁLATÁRA, VALAMINT HASZNÁLATÁNAK TILALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI ELŐÍRÁSOK.	30
2.47. A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG HELYI SZABÁLYOZÁSA.	30
2.48. ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁS.	30
2.48.2. TANÚ BEVONÁSA AZ ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁSBA.	30
2.49. A VONATOK SZÁMÁRÓL ÉS ELŐRELÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ADÁSÁRA FELHATALMAZOTT DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE:	30
2.50. A VONATOK TELJES MEGÉRKEZÉSÉNEK (ELHALADÁSÁNAK) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KIJELÖLT DOLGOZÓK FELSOROLÁSA.	31
2.51. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL.	31
2.51.1. AZ ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS KIÁLLÍTÁSÁNAK, KÉZBESÍTÉSÉNEK MÓDJA, A KIÁLLÍTÁSRA ÉS KÉZBESÍTÉSRE JOGOSULTAK MEGHATÁROZÁSA.	31
2.51.2. A VEZETŐ JEGYVIZSGÁLÓ VAGY A VONALI TOLATÁSVEZETŐ ÁLTAL TÖRTÉNŐ KÉZBESÍTÉS ELŐÍRÁSAI.	31

2.52. A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATALMAZÁSA INDÍTÁSÁRA, ÁTHALADÁSRA	31
2.53. RENDKÍVÜLI ÁTHALADÁS	31
2.53.1.FELHÍVÁS AZ ÁTHALADÁSRA JELZÉS ADÁSÁRA KIJELÖLT HELY	31
2.54. A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	32
2.55. A VONATOK FOGADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE ÁLLOMÁSOKON	32
2.55.1. A FORGALMI SZOLGÁLTATÉVŐK VONATFOGADÁSI HELYE, AMENNYIBEN AZ KÜLÖNLEGES HELYI OK MIATT AZ ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ	32
2.55.2. A VÁLTÓKEZELŐK (VÁLTÓKEZELŐI SZOLGÁLATI HELYSÉGBEN SZOLGÁLATOT VÉGZŐK) VONATFOGADÁSI HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA	32
2.56. EGYEDI ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTÓ VONATRÓL ÉRTESÍTETT FORGALMI SZOLGÁLTATÉVŐ ÁLTAL ÉRTESÍTENDŐK KÖRÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK	32
2.57. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ (TÍPUS) ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ TÍPUSKÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN BETARTANDÓ, AZ ÁLLOMÁSRA ÉS A RENDELKEZÉSI SZAKASZRA (SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK	32
2.58. AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) VÁGÁNYAINAK RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	33
2.59. TENGELYTÚLTERHELTT JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE ESETÉN AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) MELLÉKVÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK	34
2.60. AZ ELŐRE NEM LÁTOTT IDEIGLENES LASSÚMENETEK NYILVÁNTARTÁSÁVAL, NAPI LASSÚMENET KIMUTATÁSOK KEZELÉSÉVEL, KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK	34
2.62. A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELÖLÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELÖLÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN – SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN- LÉTESÍTETT ZÁRTHATÓ ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI	34
2.65. HATÁRÁLLOMÁSOKON A HATÁRTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	34
4.2 AZ ÁLLOMÁSI RAKODÓVÁGÁNYOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ RAKODÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA. RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE .	35
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	36
5.1. A PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK (ALAP, JÁRULÉKOS, KIEGÉSZÍTŐ, MELLÉK, EGYÉB) KEZELÉSÉT VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK	36
5.1.1. A MUNKAHELYEK FELSOROLÁSA, ADATAI, AZ EGYES MUNKAHELYEKEN VÉGZETT FELADATOK MEGHATÁROZÁSA	36
5.1.2. AZOKNAK A SZOLGÁLATI HELYEKNEK A FELSOROLÁSA, AMELYEK TELJESÍTMÉNYÉNEK A RÖGZÍTÉSE TÖRTÉNIK	36
5.1.3. A SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTŐ MUNKAHELY / SZOLGÁLATI HELY KIJELÖLÉSE	37
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN	37
5.2.1. RÉSZLETES FELADATKIÍRÁS KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	37
5.2.2. ELEGYFELDOLGOZÁSHOZ SZÜKSÉGES KÓDOK ALKALMAZÁSA, HELYI SAJÁTOSságOKNAK MEGFELELŐ KÓDOK, EZEK ALKALMAZÁSA A KIADOTT RENDELKEZÉSEKEN	37
5.2.3. A RÉSZLETES FELADATKIÍRÁSON NEM KEZELT SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	38
5.2.4. INFORMATIKAI RENDSZER HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE	38
5.3. VONAT ÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN	38
5.3.1. VONTÖSSZEÁLLÍTÁS BEFEJEZÉSE UTÁN A VASÚTI TÁRSASÁG ÉRTESÍTÉSE	38
5.3.2. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN	38

5.3.3. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA VASÚTVÁLLALATI MUNKAVÁLLALÓKKAL.....	38
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	39
5.5. SZOLGÁLAT ÁTADÁS – ÁTVÉTEL SZABÁLYOZÁSA, LE NEM ZÁRT, NAPLÓZÁS ALATTI TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS.	39
5.6. A SZÁMÍTÓGÉPPEL NEM RENDELKEZŐ SZOLGÁLATI HELYEK ADATSZOLGÁLTATÁSA.	39
5.7. A BELSŐ ADATRÖGZÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL, VALAMINT AZ ADATTOVÁBBÍTÁSI ÉS RÖGZÍTÉSI RENDSZERREL (CALL-CENTER) KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	40
5.8. ZÁRTCSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS. ...	40
5.8.1. A RENDSZER KEZELÉSÉVEL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK, FELADATAIK.....	42
5.8.2. ÜZENETFOGADÁSSAL, NYUGTÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK.	42
5.8.3. ÜZENETKÜLDÉSSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK.	42
5.8.4. A RENDSZER HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS.....	43
5.9. AZ INFORMATIKAI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES JELSZAVAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	43
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.....	44
6.1. A MOZDONYOK KULCSAINAK ŐRZÉSÉRE, ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	44
6.2. A FEJROVATOS ELŐJEGYZÉSI NAPLÓK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK.	44

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Nagyecsed állomás a 115 sz. Ágerdómajor oh. - Mátészalka - Záhony egyvágányú nem villamosított mellékvonalon a 212+20 és a 228+29 számú szelvények között fekszik, mint közép és vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

115 sz. vonalon:

- Mátészalka állomás,
- Tiborszállás mrh.,
- Carei (Nagykároly) CFR.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

115 sz. vonalon:

- Nyírcsaholy mh. 276 sz. szelvényben,
- Ágerdómajor mrh. 110 sz. szelvényben,
- Ágerdómajor oh. 103 sz. szelvényben,
- (Berveni CFR) 75 sz. szelvényben,
- (Camin CFR) 40 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

115 sz. vonalon:

- Ágerdómajor oh.-Nagyecsed állomások között a legnagyobb emelkedés 4‰.
- Nagyecsed-Mátészalka állomások között a legnagyobb emelkedés 4‰.

1.2 Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomáson többközpontos, fényjelzős, kulcsrögző biztosító berendezés üzemel.

A biztosítóberendezés hatókörzete:

- kezdőpont felőli oldalon az állomás területét az „A” jelű bejárat jelző határolja,
- végpont felőli oldalon a „B” bejárat jelzőkig terjed.

A berendezés hatáskörzetébe az I. számú mellékvágány nem tartozik bele.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés).

A vonal forgalmának lebonyolítása egyvágányú, állomástávolságú követési rend alapján bonyolódik le Carei/Ágerdómajor oh-Tiborszállás-Mátészalka állomások között.

Vonatbefolyásolási rendszer, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

Egyszerűsített forgalmi közlekedési rend van bevezetve Nagyecsed – Ágerdómajor vonalrészén a kiadott Végrehajtási Utasítás alapján.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza	Használható hossza	Lejtviszony	Lejtviszony	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló	Határoló	TAF_TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	mellékvágány	524		0 ‰		nincs	4	3	55-15982-01-1	K	nyílt	Az I.sz mellékvágány részleges hosszban a vágány állapota miatt forgalomból kizárva
II.	vonatfogadó/indító fővágány	690		0 ‰		nincs	4	3	55-15982-01-2	A	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	710				nincs	2	1	55-15982-01-3	A	nyílt	

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az I és a II vágány közötti emelt utasperon a 219+30 sz. szelvénytől a 220+30 sz. szelvényig terjed, hossza 100 méter. Anyaga: vasbeton, felülete aszfalt.

A II és a III vágány közötti emelt utasperon a 219+30 sz. szelvénytől a 220+30 sz. szelvényig terjed, hossza 100 méter. Az emelt utasperonok meg vannak osztva az utasok által használt közlekedési út által (teknő). Anyaga: szintén vasbeton, felülete pedig aszfalt.

Az emelt utasperonok sínkorona feletti magassága: 15 cm (sk15), szélessége: 1,5 m. Az utasperonok megközelítése a Felvételi épület felől a peronvég feljárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás kezdőpont felőli végén található 2 db. fénysorompóval felszerelt útátjáró az SR2 és az SR4 jelű. Az I sz. vágány mellett a 221-222 sz. szelvények között található a kereskedelmi céllal létesített oldalrakodó (üzemen kívül).

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomásnak biztosított fény bejárati jelzői, annak előjelzői vannak. A fény bejárati jelzők „Hívó jelzéssel” vannak felszerelve. A helyhez kötött jelzők esetében nincs „Hívójelzés feloldása” jelzés.

Az állomásnak közös fény kijárat jelzője van mindkét végén.

Figyelmeztető jelek:

A bejárati jelzők előtt „Bejárati jelzőre figyelmeztető jelek”, az előjelzők előtt „Előjelzőre figyelmeztető jelek” vannak elhelyezve.

Az oldalrakodón az „Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” került kihelyezésre.

Az állomáson található helyhez kötött jelzők az alábbiak:

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	205+20	AEj	biztosított fény bejáratil jelző előjelzője
állomás	jobb	212+20	A	biztosított fény bejáratil jelző
állomás	jobb	218+04	K	közös fény kijáratil jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Nyíltvonal	jobb	235+29	BEj	biztosított fény bejáratil jelző előjelzője
állomás	jobb	228+29	B	biztosított fény bejáratil jelző
állomás	jobb	226+60	V	közös fény kijáratil jelző

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Forgalmi irodában:

- 1db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
- 1 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db vállmagasságú állvány.

I sz. váltókezelői szolgálati helyen:

- 1db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló.

Állomási raktárhelyiségben:

- 1 db Megállj-jelző és 1 db. Megállj-jelző előjelzője,

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás végponti oldalán az 1 és a 3 sz. váltó, kezdőponti oldalán a 2 és a 4 sz. váltó található. Valamennyi váltó állandóan zárva tartott, váltózárás, helyszíni állítású biztosított váltó. Valamennyi váltónak ábralemezes váltójelzője van. A váltók váltójelzője fényvisszaverős kialakítású. Kitérő irányban 40 km/h nagyobb sebességgel járható váltó nincs.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X		X	X			X		X		ÁF
2	E	X		X	X			X		X		ÁF
3	K	X		X	X			X		X		ÁF
4	K	X		X	X			X		X		ÁF

ÁF: ábralemezes, fényvisszaverős

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az I sz. mellékvágány kezdőponti végén található a KS2 jelű kisiklasztósaru, a végpont felől pedig a VS1 jelű vágányzáró sorompó.

A KS2 jelű kisiklasztósaru a 4 sz. váltóval van kulcsfüggésben, melynek kulcsát a forgalmi irodai kulcsrögzítő készülék rögzíti, a VS1 jelű vágányzáró-sorompó a 3 sz. váltóval, melynek kulcsát az I sz. váltókezelői szolgálati hely kulcsrögzítő készüléke rögzíti.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I sz. mellékvágány mellett oldalrakodó van a 221-222 sz. szelvények között (üzemen kívül van helyezve), amely az Űrszelvénybe nyúlik, fel van rá festve az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek (rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása.)

Értekezési lehetőség szempontjából az állomáson az alábbiak találhatóak:

-CB típusú telefon, amely az országos hálózatba be van kapcsolva.

Forgalmi iroda: 03/52-60.

-Állomásközi távbeszélő kapcsolat, amelybe az I sz. váltókezelői szolgálati hely telefonja is be van kapcsolva.

Hívójelek:

Nagyecsed forgalmi iroda: -..

I sz. váltókezelői szolgálati hely: .

Mátészalka: --

Tiborszállás mrh.: -.-

Carei (Nagykároly) CFR: -.-

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

-1 db. mobiltelefon hangrögzítéssel, amelynek a hívószáma: +36/30-565-5581.

Rádiós körzetek, illetve utasítást adó hangszórós távbeszélő kapcsolatok az állomás területén nem találhatóak.

Debrecen területi főüzemirányító és a Nyíregyháza körzeti irányító elérhetősége hangrögzítéssel.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Debrecen területi főüzemirányító elérhetősége hangrögzítéssel:

Telefon: +36-1-513-1333, 03/13-33,13-34, +36/30-565-6355,

GSM-R hívószám: 095-06-38-888-1320, +36-38-888-1320

+36-38-888-1320

e-mail: ukdb.tfoir@mav.hu

Nyíregyháza körzeti irányító elérhetősége hangrögzítéssel:

Telefon:+36-1-513-1307, 03/13-07, +36-30-983-1755,

GSM-R hívószám: 095-06-38-888-1303, +36-38-888-1303,

e-mail: ukdb.ni@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások(helyiségek, előterek, az utasok be-és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson és a nyíltvonalon villamos felsővezetéki rendszer nincs kiépítve.

Térvilágítási körzetek:

-Végpont felőli oldalon „Szalka tér” 1, „Szalka tér” 2 körzete,

-Állomási közforgalmú rakodó terület körzete, amely az I sz. vágány mellett található,

-Kezdőpont felőli oldalon „Tibor tér” 1 körzete.

Nagyecsed Állomási Végrehajtási Utasítás

A fentiek a forgalmi irodából kezelhetők. Kezelésük a forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási Naptár szerint a vonatforgalmi-rakodási helyzetnek megfelelően.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az utasok tájékoztatása előszóval történik a forgalmi szolgálattevő útján a felvételi épület előtti téren és a váróteremben. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős a forgalmi szolgálattevő.

A vonatok késési adatainak lekérdezésre szolgáló informatika rendszerek:

- PASS2, FOR00 alrendszer
- GVK alkalmazás,
- zárt csoportú e-mail rendszer.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája valamennyi utasperonnál 3 perc.

Késés esetén az utasok tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő útján előszóban történik a felvételi épület előtti téren és a váróteremben. Vonatok késése alkalmával az 5 percet, illetve a 20 percet meghaladó késés esetén 10 percenként kell az utastájékoztatást megismételni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Valamennyi rendkívüli esetet - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is - a forgalmi szolgálattevő köteles jelenteni a forgalmi vonalirányítónak, aki gondoskodik az érintett szervezetek értesítéséről.

A forgalmi vonalirányító a rendkívüli események bekövetkezésekor folyamatos kapcsolatot tart a területi személyszállítási és vontatási irányítókkal. A zavartalan vonatközlekedés visszaállításig folyamatos értesítéssel történik közöttük az információ csere.

A vonatkísérő személyzet, valamint a személypénztáros értesítése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben van kihelyezve az Érkező-induló vonatok jegyzéke és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetmény.

A hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása és eltávolítása a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

Utas-tájékoztatásra a MÁV-START Zrt. TszVI Debrecen és a PTIG TFO Állomásfőnökség Fehérgyarmat között létrejött, érvényes Megállapodás tartalmaz előírásokat.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles az utastájékoztató hirdetményeket a heti ellenőrzési feladata során ellenőrizni. Megállapított hiányosság esetén intézkedik pótlásukról, illetve módosításukról.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.)

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben: forgalmi iroda,
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely,

Kereskedelmi jellegű:

- Felvételi épületben: váróterem.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok segédkönyvek VU-k, rendeletek a forgalmi irodában találhatóak.

Papíralapon az alábbiak állnak rendelkezésre:

F.1. sz. Jelzési Utasítás

F.2. sz. Forgalmi Utasítás

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

A Pályavasúti Intranet portál: (<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi> irodai rendeletek gyűjtemény dokumentumai) elérési útvonalon keresztül elektronikusan megtalálhatók a központi utasítások, rendelkezések, illetve a (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/tksz/Debrecen>) elérési útvonalon keresztül a portálon hozzáférhető a területi, valamint a (https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Debrecen/FCS-Nyiregyháza) útvonalon a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések.

Állomási Végrehajtási Utasítás, Nagyecsed állomás biztosító berendezésének Kezelési Szabályzata a forgalmi irodában a Forgalmi Rendeletgyűjteményben található meg.

A Parancskönyv, a Hibaelőjegyzési Könyvek, a Lassújel-vágányzár nyilvántartása, a FOR szolgálatátadási könyv, Tudomásul veendő, valamint a Menetokmány átadó-átvevő könyv a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevőnél található meg.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok segédkönyvek VU-k, rendeletek felsorolását a forgalmi rendeletgyűjtemény tartalmazza.

1.12. Parancskönyv kezelése

Az állomáson Parancskönyvi rendelkezések tárolására mappa (iratrendező) van felfektetve, melynek tárolási helye aláírandó rendelkezés esetén a forgalmi irodában lévő asztal.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, -név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz, az alkoholszonda, véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi irodában található. Alkoholteszt az állomáson nincs rendszeresítve.

Elsősegélynyújtásra munkavállaló kiképezve nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi rendelőintézet, orvosi ügyelet	4355, Nagyecsed, Hunyadi János utca 3.	+36-44-345-348, +36-44-545-043
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4700, Mátészalka, Seregély út 2-4.	+36-1-513-5110, +36-44-311-741
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai Kórház	4700, Mátészalka, Kórház út 2-4.	+36-44-501-501

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Polgárőrség	4355, Nagyecséd, Vasút utca 2.	+36-70-457-5053
Vasútőrök	2724, Újlengyel, Árpád út 7	+36-20-961-7887
Önkormányzat	4355, Nagyecséd, Rákóczi út 14.	+36-44/545-000
Külső vállalkozó B+N Kft.	Kapcsolattartó	+36-30-646-0337