



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA

39130/2022/MAV

Nyíregyháza-Északi kitérő Állomás Végrehajtási Utasítása

Hatályos 2023. 04.30-tól

Bíró Tivadar 2022.11.22
11:45:46 +01'00'

Összeállította:

Bíró Tivadar

forgalmi üzemmemők

Felülvizsgálta:

Móré
Sándor

Digitálisan aláírta: Móré
Sándor
Dátum: 2022.11.23
16:01:17 +01'00'

Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Nyíregyháza

Kiss 2
Gábor

Digitálisan aláírta:
Kiss 2 Gábor
Dátum: 2022.11.28
10:02:13 +01'00'

Kiss Gábor
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János Digitálisan aláírta: Végh Zoltán
János
Dátum: 2022.11.29 10:46:40 +01'00'

Végh Zoltán János
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

1. Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	6
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	6
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközléni bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása.....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	13
1.6. Villamos felsővezetési rendszer	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	16
1.12. Parancskönyv kezelése	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás- egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma	18
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	19
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	19
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása	19
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata	20
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	22
2.18. Váltógondozás	22
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	23

2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	23
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	23
2.22. A vágányút ellenőrzése	24
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	24
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása	24
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására	24
2.24. A váltók állítása.....	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	25
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	25
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	25
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	26
2.33. A tolatás engedélyezése	28
2.34. Tolatásvezető kijelölése	28
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése	29
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	29
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	29
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	30
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	30
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	30
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	30
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	32
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	32
2.48. Engedélykérés-adás.....	32
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	33
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	33
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel	33
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	34
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon	34
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások.....	34
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	34
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából	

történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	37
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	37
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....	38
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei	38
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	40
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	47

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytérkép szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása

Nyíregyháza-Északi kitérő állomás a 100c. sz. Mezőzombor – Nyíregyháza országos törzshálózati vonalként üzemeltetett egy vágányú villamosított vonalon a 454+89 – 468+92 sz. szelvények között fekszik, mint, elágazó állomás.

Az állomásból ágazik ki:

- a 277 Nyíregyháza-Északi kitérő-Sóstóhegy elágazás villamosított egyvágányú országos törzshálózati vonalként üzemeltetett vonal.

Szomszédos állomások:

- 100c. sz. vonalon: Nyírtelek állomás,
- 100. sz. vonalon:
 - Nyíregyháza állomás,
 - Sóstóhegy állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

100. sz. vonalon:

- Sóstóhegy – elágazás (személyzet nélkül, a váltók, jelzők kezelése távvezérléssel Nyíregyháza állomásról történik), a 24+80 szelvényben,
- Sóstó megállóhely a 63+53 szelvényben.

100c sz. vonalon: Fűzesbokor megállóhely a 430+64 szelvényben.

Lejtviszonyok a szomszédos állomások felé:

100 sz. vonalon:

- Nyíregyháza – Sóstóhegy állomások között a legnagyobb esés 3,3 ‰,

100c sz. vonalon:

- Nyíregyháza – Északi kitérő - Nyírtelek állomások között a legnagyobb esés 3,0 ‰, a legnagyobb emelkedés 1,6 ‰,
- Nyíregyháza-Északi kitérő – Nyíregyháza állomások között vízszintes,

277 sz. vonalon:

- Nyíregyháza-Északi kitérő – Sóstóhegy elágazás között vízszintes.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson Dominó 55 típusú biztosítóberendezés üzemel.

A berendezés hatáskörzetébe a 1.-4. fővágányok.

Kezdőpont felőli oldalon Nyírtelek felé az "A" jelzőig.

Végpont felőli oldalon Nyíregyháza felé a "B" jelzőig, Sóstóhegy elágazás felé a "C" jelzőig terjed ki.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

állomásköz	követési rend	vonali biztosító berendezés
Nyíregyháza-Északi kitérő – Nyírtelek	térközi	önműködő, biztosított térköz EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel
Nyíregyháza-Északi kitérő – Nyíregyháza	állomástávolság	ellenmenet és utolérés kizárással, EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel
Nyíregyháza-Északi kitérő – Sóstóhegy elágazás	állomástávolság	ellenmenet és utolérés kizárással, EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel
Sóstóhegy elágazás - Sóstóhegy	térközi	önműködő, biztosított térköz EÉVB-EVM 75Hz rendszerrel

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve/jele	Rendeltetése	Használható hossz Lejtviszony	Használható hossza Lejtviszony	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	vonatfogadó/indító fővágány	808		2,5 %o		a beállított vágánymenetiránynak megfelelően van, kivéve a váltóközvetben 75 Hz sínáramkör	4	11	HU-42135-01-1	F	Nyílt	
2	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	809		3,0 %o		a beállított vágánymenetiránynak megfelelően van 75 Hz sínáramkör	4	11	HU-42135-01-2	F	Nyílt	
3	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	827		2,5 %o		a beállított vágánymenetiránynak megfelelően van, kivéve a váltóközvetben 75 Hz sínáramkör	8	7	HU-42135-01-3	F	Nyílt	
4	vonatfogadó/indító fővágány	821		2,5 %o		a beállított vágánymenetiránynak megfelelően van, kivéve a	8	7	HU-42135-01-4	F	Nyílt	

Állomási Végrehajtási Utasítás Nyíregyháza-Északi kitérő

Vágány neve/jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőponttól	Használható hossza végponttól	Léjtviszony kezdőpont felé [%]	Léjtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
						váltókörzetben 75 Hz sínáramkör						
5	terelő csonka	28		vízszintes		Nincs	ütközőbakk	6	HU-42135-01-5	F	Nyílt	
Csonka	terelő csonka	40		vízszintes		Nincs	Z/4	ütközőbakk	HU-41368-01-CSONKA		Nyílt	

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása

A Ro-La forgalomban közlekedő szerelvények a 2. és 3. vágányon közlekedhetnek. A 2. és 3. vágány kapcsolatában mindkét irányban csak a 2 - 6 váltókapcsolat használható az Ro-La vonatok közlekedtetésére.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szervényszám	Jelölés	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	441+79	440 a	térközjelző/A előjelző
nyíltpálya	jobb	454+89	A	bejárati jelző Nyírtelek felől hívó jelzéssel, hívójelzés feloldása jelzéssel, külön eljelzője nincs (440 a)
állomás	jobb	465+38	V1	kijárat jelző hívójelzéssel
állomás	jobb	465+38	V2	kijárat jelző hívójelzéssel
állomás	jobb	465+92	V4	kijárat jelző hívójelzéssel
állomás	jobb	465+99	V3	kijárat jelző hívójelzéssel

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölés	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	482+20	BEJ	előjelző/B előjelző
nyíltpálya	jobb	468+92	B	bejárati jelző Nyíregyháza felől hívó jelzéssel, külön előjelzője van
állomás	jobb	457+82	K3	kijárat jelző hívójelzéssel
állomás	jobb	457+74	K4	kijárat jelző hívójelzéssel
állomás	jobb	457+35	K1	kijárat jelző hívójelzéssel
állomás	jobb	457+32	K2	kijárat jelző hívójelzéssel
nyíltpálya	jobb	0+64	YEJ	bejárati jelző előjelzője
nyíltpálya	jobb	9+70	Y	bejárati jelző Nyíregyháza-Északi kitérő felől hívójelzéssel, külön előjelzője van
nyíltpálya	jobb	9+67	CEJ	előjelző/C előjelző
nyíltpálya	jobb	468+49	C	bejárati jelző Sóstóhegy felől hívó jelzéssel, külön előjelzője van
nyíltpálya Szerencsi vágány	jobb	469+75	FEj	bejárati jelző előjelzője
állomás Szerencsi vágány	jobb	479+75	F	bejárati jelző Nyíregyháza-Északi kitérő felől hívójelzéssel, külön előjelzője van

A szolgálati helyet valamennyi irányból biztosított fény bejárati jelző fedezi. Végpont felől külön előjelzővel rendelkeznek. Kezdőpont felől a bejárati jelzőre az előtte lévő fény főjelző ad előjelzést.

Valamennyi bejárati jelző hívójelzéssel van felszerelve. Az állomás valamennyi vágánya mindkét irány felé egyéni kijárat jelzővel rendelkezik.

A szolgálati helyen tolatásjelző nincs.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 3 db Megállj-jelző,
- 3 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db, fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,

- 1 db sárga színű jelzőzászló.

Egyéb jelzők:

- Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz elejejelző:
 - 456+30 az ütközőbak felé mutat.
- Tolatási határjelzők:
 - 455+40,
 - 468+38,
 - 467+95.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	x	x			x		x	E, K		x	
2	E	x	x			x		x	E, K		x	
3	E	x	x		x			x	E, K		x	
4	E	x	x				x	x	E, K		x	
5	E	x	x		x			x	E, K			
6	E	x	x			x		x	E, K		x	
7	E	x	x			x		x	E, K			
8	E	x	x			x		x	E, K			
9	E	x	x			x		x	E, K			
11	E	x	x			x		x	E, K		x	

Váltófűtő berendezés típusa: Villamos váltófűtő berendezés, a kapcsoló és visszajelentő készüléke a forgalmi irodában, valamint a KÖFI menetirányítónál található.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

Védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása	Sötétben végezhető tolatás	Vágánykapcsolat, elhelyezkedés
Ütközőbak	Igen	3. sz. vágányból kiágazó terelő csonka vágány, kezdőpont felőli oldalon

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek

vonalmegnevezése	hívójel/ telefonszám	mobil hívószám	GSM-R hívószám	hangrögzítés van/ nincs
Debrecen – Záhony forgalmi vonalirányító	03/13-07	+36-30-983-755	731-30701	van
			095-06-38-888-1303	van
			+36-38-888-1303	van
Nyíregyháza – Mezőzombor Központi forgalomirányító KÖFI	03/13-83	+36-30-565-6354	731-38201	van
			095-06-38-888-1301	van
			+36-38-888-1301	van
Területi főüzemirányító	03/13-33	+36-30-565-6355	731-33390	van
			095-06-38-888-1320	van
			+36-38-888-1320	van
Állomásközi vonalakba bekapcsolt állomások				
Nyíregyháza	41-12			van
Nyírtelek	42-65			nincs
Sóstóhegy	41-64			nincs
III. váltókezelői szolgálati hely Nyíregyháza	44-07			van
CB telefonok helye és hívószámai		mobil	GSM-R	
Nyíregyháza főrendelkező I.	41-12	+36-30-565-6146	734-11202	van
			095-06-38-888-1324	van
			+36-38-888-1324	van
Nyíregyháza főrendelkező II.	41-14			nincs
		+36-30 436-5331	734-11402	van
			095-06-38-888-1325	van
			+36-38-888-1325	van
Nyíregyháza térfőnök	43-84	+36-30-565-6147		nincs
	44-01			nincs

			734-38402	van
			095-06-38-888-1326	van
			+36-38-888-1326	van
Nyíregyháza alsó forgalmi irodai forgalmi szolgálattevő	41-06			nincs
	41-77			nincs
			734-10602,	van
			095-06-38-888-1327	van
			+36-38-888-1327	van
Nyíregyháza-Északi kitérő forgalmi szolgálattevő	42-73	+36-30-282-6520		nincs
			734-27302	van
			095-06-38-888-1343	van
			+36-38-888-1343	van
Nyírtelek forgalmi szolgálattevő	42-65	+36-30-282-5957		nincs
			734-26502	van
			095-06-38-888-1344	van
			+36-38-88-81344	van
Sóstóhegy forgalmi szolgálattevő	41-64	+36-30-465-8145		nincs
			734-16402	van
			095-06-38-88-81328	van
			+36-38-8881-328	van
III. váltókezelői szolgálati hely	44-07			nincs
			888-2879	van
			095-06-38-888-2879	van
			+36-38-8882879	van
Nyíregyháza állomás	43-04	+36-30-652-0234	888-2881	van
			095-06-38-888-2881	van
			+36-38-888-2881	van
Pályatelefonok				
Valamennyi bejáratú jelzőnél és sorompószeleknél				
forgalmi iroda				
Nyíregyháza-Nyíregyháza-Északi kitérő között				
485+35, 481+50, 469+10 sz. szelvényekben				
Nyíregyháza-Északi kitérő-Sóstóhegy között				
468+47, 9+68, 23+20, 24+35, 25+87, 26+95, 28+68, 35+36, 41+70, 51+15, 59+57, 66+36, 73+35 szelvények között				

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Nyíregyháza-Északi kitérő állomáson az 1.5.1. pontban felsorolt és megjelölt kommunikációs eszközökön adott-vett közlemények kerülnek hangrögzítésre. Jól működő hangrögzítő berendezésről az kommunikációs eszközökön nincs visszajelzés. A hangrögzítő berendezés meghibásodásáról a nyíregyházi távközlő felügyelet értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki ezt a közleményt a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában előjegyzi.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Forgalmi vonalirányítói telefonvonalak, bekapcsolva a forgalmi szolgálattevő

vonal megnevezése	telefonszám	GSM-R hívószámok
Debrecen – Záhony forgalmi vonalirányító	03/13-07, +36-30-983-1755	731-30701 095-06-38-888-1303 +36-38-888-1303
Nyíregyháza – Mezőzombor Központi forgalomirányító KÖFI	03/13-83, +36-30-565-6354, +36-30-465-7885	731-38201 095-06-38-888-1301 +36-38-888-1301
Területi főüzemirányító	03/13-33, +36-30-565-6355	731-33390 095-06-38-888-1320 +36-38-888-1320

1.6. Villamos felsővezetési rendszer

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal

Állomási áramkörök:

- állomás jobb (Áj): 1. vágány és a 2. vágány az állomás két végén lévő bejárati jelzőig,
- állomás bal (Áb): 3. 4. a terelő csonka és a deltavágány.
- Nyíregyháza táp (NiT) Nyíregyháza felé a tápvezeték,
- Miskolc táp (MsT) Nyírtelek felé a tápvezeték,
- Nyíregyháza vonal (NiV) Nyíregyháza felé vezető vágány felletti felsővezeték
- Miskolc vonal (MsV) Nyírtelek felé vezető vágány felletti felsővezeték

Villamos mozdonyal csak részben járható vágányok:

- a terelő csonka vágány a 6 váltó felől kb.: 10 m hosszban,

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése

szakaszolók megnevezése	szakaszolók jele	szabványos állása
állomás jobb	Áj	bekapcsolt
állomás bal	Áb	bekapcsolt
Nyíregyháza vonal	NiV	bekapcsolt
Nyíregyháza táp	NiT	bekapcsolt
Miskolc vonal	MsV	bekapcsolt
Miskolc táp	MsT	bekapcsolt
Összekötő bal	Öb	bekapcsolt
Összekötő jobb	Öj	bekapcsolt
Segédüzemi transzformátor 1	Str 1	bekapcsolt*
Segédüzemi transzformátor 2	Str 2	bekapcsolt*

Segédüzemi transzformátorok feladata a váltófűtés alátáplálás.

* A fűtési szezonon kívül az üzemeltető területi szervezetének döntése szerint kikapcsolhatók. A kapcsolókertben lévő szakaszolókat nem kell bekapcsolt állásban lelakatolni. A felsővezetéki áramkörök kapcsolását és a rakodási engedélyek kiadását a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma

A hordozható jelzőközök tárolási helye a villamos alállomás, azokat szükség esetén a kikerkező villamos alállomási szakközeg biztosítja.

A földelő rudak helye és darabszáma:

A felvételi épület mellet elhelyezkedő kapcsolókertben 6 db földelő rúd található.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

Az állomás térvilágítási körzetei 7 (Térvill1-Térvill7) körzetbe vannak csoportosítva. A kapcsolók a forgalmi irodában vannak elhelyezve.

A terelő csonkavágány is ugyanabba a térvilágítási körzetben van ennek megfelelően a tér az előírt mértékben meg van világítva.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- a forgalmi iroda.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Papíralapon elérhető utasítások:

Forgalmi iroda:

- F.1. sz. Jelzési utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi utasítás függelékei,
- E.2. sz. Fékutasítás,
- E.101. sz. Általános u a MÁV Zrt. villamos vonalainak üzemére,
- E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére,
- Állomási Végrehajtási Utasítás,
- Forgalmi irodai rendeletgyűjtemény,
- Szolgálat ellátáshoz szükséges valamennyi szabályzat, segédkönyv, rendelet és végrehajtási utasítás.

Pályavasúti Intraneten elérhető Utasítások:

- Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai menüpontban elérhető utasítások, Vezérigazgató (h)-i utasítások,
- Egyéb forgalmi kiadmányok menüpontban elérhető utasítások, EVIG rendelkezések,
- Technológia menüpontban elérhető utasítások, segéd, könyvek, szolgálati menetrendi anyagok,
- Üzemirányítás menüpontban elérhető dokumentumok.

- Területi Igazgatósági Szabályozás Debrecen menüpontban elérhető dokumentumok,
- Területi Forgalmirányítási Főnökségek Debrecen menüpontban elérhető dokumentumok,
- Szolgálati helyek Szabályozása Debrecen Nyíregyháza menüpontban elérhető dokumentumok.

Pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Pályavasúti Intranet portál Nyíregyháza- Északi kitérő szolgálati helyre vonatkozó elérési útvonala:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Debrecen/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FDebrecen%2FNy%C3%ADregyh%C3%A1za%2FNy%C3%ADregyh%C3%A1za%2D%C3%89szaki%20kit%C3%A9r%C5%91&FolderCTID=0x012000D5FD382DCA0DB14C868082C3EB30C8B4&View=%7B09D7178F%2D30AA%2D4481%2DA2DA%2D2D8020C224DA%7D

M: meghajtón található dokumentumok:

- Rendkívüli események bejelentési nyomtatványai,
- Informatikai rendszerek FOR, PASS2 ismeretanyagok,
- Ideiglenes lassúmenetek a FOR kódoláshoz,
- Munkajogi szabályok,
- Téli forgalmi utasítások, rendeletek, stb.,
- Oktatási segédanyagok.

M: meghajtó elérési útvonala:

\\mdbfs01\Adatok\MAV-Reszlegek\2Db1Forgalom\2Db13Ni-Csomopont-fon_Olvasásra

1.12. Parancskönyv kezelése

A munkavállalók számára felfektetett parancskönyv a forgalmi irodában található. A parancskönyvi rendelkezések kiadására és tárolására mappa (iratrendező) formátumú Parancskönyv van rendszeresítve.

Ebben veszik tudomásul a kiadott rendelkezéseket a forgalmi szolgálattevők.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye

Mentőláda: a forgalmi irodában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
foglalkozás-egészségügyi orvos	Nyíregyháza, Állomás tér 3.	03/43-51+36-20-953-1123
házi orvos	Nyíregyháza, Állomás tér 3.	03/43-51+36-20-953-1123
ügyeletes orvos	Nyíregyháza, Szent István u. 70.	(42) 402 377
mentők, kórház	Nyíregyháza, Szent István út 68.	104

A munkahelyi elsősegélynyújtás helyi rendje: az MVSZ HF 9. pontjában találhatóak. Munkahelyi elsősegélynyújtók neve, telefonszáma, ki van függesztve a forgalmi irodában.

Véralkohol doboz, alkoholszonda tárolási helye: a forgalmi iroda.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Vagyonőrök		06-20-777-7 030/ hívás után 0 mellék
Fegyveres biztonsági őrök		03-29-48; 06- 30-922-6512
Polgárőrség: Közlekedési Polgárőrség	Nyíregyháza, Rákóczi út 104	(42) 420-330
Nyíregyháza város önkormányzata	Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	(42) 414-155
Mentők	Nyíregyháza, Szent István út 68	104
B+N referencia Zrt.	3937 Komlóska, Szkalka köz 1,	06-20-469- 9474