



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Vásárosnamény

39406/2023/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás

Nyírmada állomás

Összeállította:

Digitálisan aláírta: Tóth
4 Béla
Tóth 4 Béla
Dátum: 2022.11.23
14:19:50 +01'00'

Tóth Béla
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Digitálisan aláírta: Ragó
József
Ragó József
Dátum: 2022.11.24
09:45:41 +01'00'

Ragó József
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Ellenjegyezte:

Csőri
Miklós
Digitálisan aláírta:
Csőri Miklós
Dátum: 2022.11.23
14:40:08 +01'00'

Csőri Miklós
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Jóváhagyta:

Végh Zoltán
János
Digitálisan aláírta: Végh Zoltán
János
Dátum: 2022.11.26 11:57:27
+01'00'

Végh Zoltán János
területi forgalmi osztályvezető
TFO Debrecen

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgáló helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgáló helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési út vonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgáló helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	13
1.5.4. A szolgáló helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	13
1.8. Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	14
1.8.1. A szolgáló helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	14
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgáló helyek utastájékoztatója történik az állomásról.	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhezindulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	14
Rendkívüli események, vis major jellegű elháríthatatlan akadályok fennállása esetén az utastájékoztató a forgalmi szolgálattevő és a vonatszemélyzet feladata.	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	15
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	15
1.10. Az állomás szolgáló helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	15

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. 15

1.12. Parancskönyv kezelése. 16

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. 16

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 16

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.8. Váltókezelő részletes feladata.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzéseHiba! A könyvjelző nem létezik.

2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18. Váltógondozás.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállításáraHiba! A könyvjelző nem létezik.

2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. Hiba!
A könyvjelző nem létezik.

2.22. A vágányút ellenőrzése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.24. A váltók állítása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.
..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemetélyzetet értesíteni. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.33. A tolatás engedélyezése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.33.1. Tolatás engedélyezése, elrendelése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése. . **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.34. Tolatásvezető kijelölése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.
..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ..Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölés. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.48. Engedélykérés-adás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.51. Rendelkezések közzlése a vonatszeméllyzettel.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.51.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.** .Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendkívüli áthaladás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53.2. Ha a bejáraton oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézi jelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Nyírmada állomás a 116 sz. Nyíregyháza – Vásárosnamény mellékvonalon a 459+70 – 475+00 szelvények között fekvő nem villamosított egy vágányú középállomás.

Szomszédos állomások:

- Vásárosnamény állomás
- Vaja-Rohod állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:

Nyírmada – Vaja-Rohod állomások között:

- Rákóczitanya megállóhely a 422 - 423 szelvényben

Nyírmada – Vásárosnamény állomások között:

- Vásárosnamény külső megállóhely az 513 – 514 szelvényben

Legnagyobb lejtési viszony a szomszédos állomásokig:

Nyírmada -Vásárosnamény viszonylatban			
Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
480+00	485+50		5
485+50	494+00		7
543+10	556+70	6,5	
556+70	560+70		5

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson SR2 Fény- félsorompó és alak bejárati jelzős, váltózár kulcsazonosító berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nyírmada – Vaja-Rohod: állomástávolságú

Nyírmada – Vásárosnamény: állomástávolságú

Az állomásközök egyike sem rendelkezik vonali biztosítóberendezéssel (ellenmenet és utolérést kizáró berendezés) és vonatbefolyásolási rendszerrel.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszonyy kezdőpont felé [‰]	Lejtviszonyy végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány	rakodó-mellékvágány	309		0	0	nincs	8	3	HU-15735-01-1	K	nyílt	
2. vágány	átmenő fővágány (egyvágányú pályán)	672		0	0	nincs	2	3	HU-15735-01-2	F	nyílt	
3. vágány	vontfogadó/indító fővágány	672		0	0	nincs	2	5	HU-15735-01-3	F	nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az utasok fel- és leszállására kialakított peronszakasz – sk0 – az I és II vágányok között 250 cm szélességben 138 méter hosszban valamint a II és III. vágányok között 185 cm szélességben 60 méter hosszban található. Mindkét peron burkolatlan.

Az utasperonok megközelítése az oldalrakodót megkerülve a városi bekötőútról lehetséges.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomáshoz – mindkét irányból – egyvágányú pálya csatlakozik, a nyíltvonali szolgálati helyeken a nyílt pálya vágányán kívül más vágány nincs. Az állomásnak két fővágánya, egy rakodóvágánya és három saját célú vágányhálózata van. A vágányok, váltók, vágányzáró sorompók és jelzők adatait jelen utasítás 1. fejezete tartalmazza. Az állomás területén három útátjáró van.

Rakodóterület – oldalrakodóval – az I. vágány mellett található.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Nyírmada	jobb	452+70	AEJ	nem biztosított bejárati jelző előjelzője
Nyírmada	jobb	459+70	A	nem biztosított bejárati jelző
Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Nyírmada	jobb	482+04	BEJ	nem biztosított bejárati jelző előjelzője
Nyírmada	jobb	475+00	B	nem biztosított bejárati jelző
Nyírmada	jobb	461+46	K	fedezőjelző

Az állomás bejárati jelzői és azok előjelzői nem biztosított alakjelzők.

Váltójelzők a kezdőpont felőli oldalon:

- 2 sz. váltó az 461+57 szelvényben
- 4 sz. váltó az 463+00 szelvényben
- 6 sz. váltó az 465+54 szelvényben
- 8 sz. váltó az 456+57 szelvényben

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

Váltójelzők a végpont felőli oldalon:

- 5 sz. váltó 469+42 szelvényben
- 3 sz. váltó az 469+80 szelvényben
- 1 sz. váltó az 473+52 szelvényben

Tolatási határjelzők vannak elhelyezve:

- Vaja-Rohod irányából az 460+21 szelvényben
- Vásárosnamény irányából az 474+50 szelvényben

Megállás helye jelzők vannak elhelyezve:

- Carbon Black Kft. scvp. kapuja előtt az 1+48 szelvényben

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelek:

- Az I. sz. vágány mellett létesített oldalrakodón a 468+70 sz. és 468+88 sz. szelvényekben.

Vágányzáró jelző van elhelyezve:

- A 4. sz. váltóval kiágazó csonkavágány végén a 0+74 sz. szelvényben.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

➤ Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa.
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db Megállj jelző (raktárban),
- 1 db Megállj jelző előjelzője (raktárban).

➤ II. őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db piros fényű jelzőlámpa,
- 2 db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa.
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
2	E			X	X			X		E		ÁF
4	E			X	X			X		E		ÁF
6	E			X	X			X		E		ÁF
8	E			X	X			X		E		ÁF
1	E			X	X			X		E		ÁF
3	E			X	X			X		E		ÁF
5	E			X	X			X		E		ÁF

Az állomás területén két váltókörzet található.

- Az II. sz. őrhely váltókörzetében helyszíni állítású egyszerű váltók: 2, 4 sz. váltók. A 2. sz. váltó egyenes és kitérő irányban is lezárható, a 4-es sz. váltó vágányzáró sorompóval van szerkezeti függésben, melynek kulcsa az őrhely berendezésében van elhelyezve.
- A forgalmi iroda váltókörzetében helyszíni állítású egyszerű váltók: 6, 8, 1, 3, 5.
- Az 1 sz. váltó egyenes irányban zárható le. A 3. sz. váltó egyenes irányban zárható le, az 5 sz. váltó egyenes és kitérő irányban is lezárható.
- Az 1, 6, és 8 sz. váltók vágányzáró sorompóval vannak szerkezeti függésben, ezek kulcsai vannak elhelyezve a forgalmi iroda berendezésében.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

- I.vágányon: 8 sz. váltóval szerkezeti függésben található a VS6 vágányzáró sorompó a 466+07 sz. szelvényben.
- A 3. sz. vágányból a 4 sz. kitérővel kiágazó és szerkezeti függésben lévő csonka vágányon található a VS2 vágányzáró sorompó a 436+62 sz. szelvényben.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az első vágány mellett Űrszelvénybe nyúlik az oldalrakodó a 468+70 sz. és 468+88 sz. szelvényekben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda:

- Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda és a II. sz. váltókezelői szolgálati hellyel történő kapcsolattartásra használható. Hívójele 1 rövid hang.
- Vonali rádió: Nyíregyháza – Vásárosnamény vonal teljes hosszában egy rádiókörzetként üzemel, engedélykérésre, ill. a vonatforgalommal összefüggő tájékoztató jellegű közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelt.
- Nem MÁV tulajdonú vezetékes telefon: hívószáma +36 45 492-013, nem hangrögzített.
- Szolgálati mobiltelefon: hívószáma +36 30/226-3714 nem hangrögzített.

II. sz. őrhely:

- Helyi távbeszélő: a forgalmi irodával létesít kapcsolatot. Az őrhely hívójele két rövid hang.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Vonali rádió: hangrögzítése Nyíregyháza Toldi utcai épületben üzemelő DSR SB-601 típusú hangrögzítő berendezésen történik a 9. csatornán.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

vonat megnevezése	telefonszám	GSM-R hívószámok	E-mail
Záhony területi főüzemirányító	03/33-19 +36-30-610-3923	733-31990 095-06-38-888-1354 +36-38-888-1320	ukdb.zn@mav.hu

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Vonali rádió: Nyíregyháza - Vásárosnamény vonal teljes hosszában egy rádiókörzetként üzemel, engedélykérésre, ill. a vonatforgalommal összefüggő tájékoztató jellegű közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelve.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Az állomáson a térvilágítási kapcsolókat a forgalmi irodából a forgalmi szolgálattevő kezeli a Világítási naptárban előírtak szerint, az energiatakarékosságnak, a közbiztonságnak, és a vagyonvédelemnek megfelelően. A rakodó területek szakaszolása jól megoldott, ezért a forgalmi szolgálattevő köteles gondosan ügyelni arra, hogy csak a szükséges helyiségek és területek legyenek megvilágítva a mindenkori üzemviteli és közvagyon védelmi szükségleteknek megfelelően.

Térvilágítás faoszlop kapcsoló: I. vágány melletti rakodótér és peron kivilágítására

Sorompó kapcsoló: Sr1 állomási teljes sorompó körüli térvilágításra

Faoszlop kandeláber kapcsoló: kerékpártároló térvilágítására

Bejárati kandeláber kapcsoló: felvételi épület előtti tér világítására

Névtábla kapcsoló: állomás nevének megvilágítására.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Nyírmada állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomásnak minősül.

Az állomáson a forgalmi szolgálattevő csak a személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban ad tájékoztatást (időadat, várható késés, zavartatás) az utasok részére. Az állomás nem rendelkezik sem vizuális sem pedig hangos utastájékoztató berendezéssel.

A vonatkésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, valamint a körzeti forgalmi vonalirányító tájékoztatásából szerez információt, melyet – ha az élősóban (telefonon) történik – elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomás területén egyetlen utastájékoztató körzet van, kizárólag az utasok le- és felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről. Az állomásról nem történik más szolgálati hely utastájékoztatása.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomás utasforgalmi területeinek (váróterem) és a személyszállító vonat által használt peronok, vágányok közötti eljutási idő megközelítési időnormatívája: 3 perc.

A vonatok késéséről és annak mértékéről a forgalmi szolgálattevő élősóval értesíti a váróteremben és a felvételi épület előtt tartózkodó utasokat.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események, vis major jellegű elháríthatatlan akadályok fennállása esetén az utastájékoztatás a forgalmi szolgálattevő és a vonatszemélyzet feladata.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, a menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást (vágányzári információkat) tartalmazó hirdetmények kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök (vagy megbízottja) feladata.

Nyírmada állomás forgalmi irodájában Vásárosnamény külső és Rákócziutya megállóhelyek vonatkozásában 2-2 db laminált tartalékpéldány kerül elhelyezésre, a hiányzó hirdetmények azonnali pótolhatósága érdekében.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a Db TFO Záhony terület munkatársai a szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és valamennyi állomáson és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. Nyírmada állomáson a vágányzári információ, „Állomási rend”, „Váróterem nyitvatartása” hirdetmények kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata.

Egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények:

Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Db TFO Záhony terület és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése, hiánya esetén pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata. A hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Db TFO Záhony terület és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén egyéb szakág, ill. üzletág nincs.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben:
forgalmi iroda: itt teljesít szolgálatot a forgalmi szolgálattelvő, valamint itt van a váltókezelő állandó tartózkodási helye is.

- II. sz. váltókezelői őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az EVIG elnök vezérigazgatói utasítás, valamint a debreceni Területi igazgatóság területi forgalmi osztálya által a mindenkor hatályos rendelkezésben előírt „A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteménye” a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattelvő számítógépén elérhetőek a:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx hivatkozás alatt.

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- F.1. Jelzési utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

- F.2. Forgalmi utasítás függelékei
- MÁV Zrt. KSZ

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyvet a mindenkor hatályos EVIG utasításnak megfelelően Iratrendező kivitelben több munkakörre vonatkozó formátumban alkalmazzuk. Az állomásra vizsgával rendelkező vasútvállalati dolgozók részére külön Parancskönyv van felfektetve Iratrendező kivitelben több munkakörre vonatkozó formátumban. A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában lévő asztal.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4700, Mátészalka Seregély u. 2-4	+36 44/311-741 +36 1/513-5110
Orvosi rendelő	4800, Nyírmada Kálvin tér14.	+36 45/492-047
Európa Egészségház	4561, Baktalórántháza Zöldfa u. 10.	+36 42/552-050
Központi orvosi ügyelet	4561, Baktalórántháza Jókai út 3. hétköznap 16:00-22:00 között	+36 42/312-104 +36 70/375-9436
Sürgősségi ügyelet vagy mentőellátás	hétköznap 22:00 – 08:00 között szombat-vasárnap, ünnepnapon 14:00 – 08:00 között	1830
Vásárosnamény Kórház	4800, Vásárosnamény Ady Endre út 5.	+36 45/570-770

Elsősegélynyújtásra az állomáson mentődoboz van rendszeresítve, melynek tárolási helye a forgalmi iroda szekrénye. Alkoholszondák és véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi irodában van. Az alkoholtesztár tárolási helye Vásárosnamény állomásfőnöki iroda. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Polgárőrség	4564, Nyírmada Ady Endre út 10.	+36 30/878-7616
Fegyveres Biztonsági Őrség	Záhony, Vasút u. 4.	+36 1/513-3229
Polgármesteri Hivatal Nyírmada	4564, Nyírmada Ady Endre út 10.	+36 45/492-049 +36 45/492-058
B+N Referencia Zrt.	3937, Komlóska Szalka köz 1.	+36 1/513-3030