



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA KÜLSŐ

39021/2022/MAV

Ófehértó állomás Állomás Végrehajtási utasítása

Hatályos: 2023. 04.01-től

Összeállította:

Ács Zoltán Digitálisan aláírta: Ács Zoltán
Lajos Lajos
Dátum: 2022.11.22 10:30:45
+01'00'

Ács Zoltán Lajos
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Móré Digitálisan aláírta:
Sándor Móré Sándor
Dátum: 2022.11.23
16:02:43 +01'00'

Móré Sándor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Nyíregyháza

Kiss 2 Digitálisan aláírta:
Gábor Kiss 2 Gábor
Dátum: 2022.11.28
10:09:27 +01'00'

Kiss Gábor
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
János Dátum: 2022.11.29 18:54:46 +01'00'

Végh Zoltán János
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Módosítások előjegyzése

Sor-szám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Átvezette
1.	10751/2023/MAV	Hatályba léptetés	2023.04.01.	Ács Zoltán Lajos
2.	36371-31/2023/MAV	1. sz. Módosítás	2023.12.10.	Ács Zoltán Lajos
3.	37181/2024/MAV	2. sz. Módosítás	2024.12.15.	Ács Zoltán Lajos

Tartalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomás fekvése szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	9
1.3. Állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fő-vágány (ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejt-viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők, (fő-jelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.4.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	13
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái.	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőtáblák fajtái. Az utastájékoztató hirdetőtáblák kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőtáblák ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.	16

- 1.12. Parancskönyv kezelése..... 16
- 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, készülék tárolási helye. 16
- 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 17

2. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

- 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.4.3. Szolgálat megszakítás szolgálatszünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.5. Forgalmi szolgálattevő (k) (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.8. Váltókezelő részletes feladata.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.16. Az állomáshoz tartozó sajtócélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18. VáltógondozásHiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.22. A vágányút ellenőrzése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vágánybejárások szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására:****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása:**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltó-zárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelő helye, szelvény száma.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. Tolatás engedélyezése.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fő-vágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése.**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefajósító és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fő vágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körül járatására kijelölt vágányok.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsik fogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés - adás**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indítására, áthaladásra.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendkívüli áthaladás****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.55.2 A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából megjelölés) történő csoportba sorolására vonatkozó előírások**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengely-túlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások**.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit****Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA..... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.3.1. Vontörszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.5. Szolgáltatás átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8. Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK..... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (MÁV-START Zrt.).Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomás fekvése szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig.

Ófehértó állomás a 116 sz. Nyíregyháza – Vásárosnamény mellékvonal egy vágányú, nem villamosított vonalon a 262+19 és 272+97 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

- Nyíregyháza külső állomás
- Baktalórántháza állomás

Nyíltvonali szolgálati helyek:

- Oros megálló-rakodóhely a 84 sz. szelvényben, forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati hely,
- Napkor megállóhely a 136 sz. szelvényben,
- Apagy megállóhely a 185 sz. szelvényben,
- Levelek-Magy megállóhely a 227 sz. szelvényben.
- Ligettanya megállóhely a 294 sz. szelvényben

Nyíregyháza külső – Ófehértó állomások közötti lejtési viszonyok:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
36+87	43+07	5	-
53+27	56+77	-	5
107+23	111+23	6,5	-
159+70	166+47	6,5	-
169+16	173+16	-	6
188+16	190+66	5,6	-
231+81	235+31	6,5	-

Ófehértó – Baktalórántháza állomások közötti lejtési viszonyok:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
284+70	288+00	-	5,4
298+50	3301+00	-	5,4
320+25	324+25	-	6

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson fényjelzővel kiegészített kulcsazonosító berendezés üzemel.

A biztosítóberendezés hatókörzete:

- kezdőpont felőli oldalon az állomás területét az „A” jelű bejárat jelző határolják,
- végpont felőli oldalon a „B” bejárat jelzőig terjed.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Ófehértó – Nyíregyháza külső és Ófehértó – Baktalórántháza állomások között állomástávolságú közlekedés van.

Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.3. Állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fő-vágány (ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejt-viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	mellékvágány/ rakodóvágány	716	-	vízsz inte s	vízsz inte s	Nincs	2	3	HU-15685- 01-1	K	nyílt
2.	fővágány /vonat fogadó/indító	733	-	3‰	-	Nincs	4	3	HU-15685- 01-2	F	nyílt
3.	átmenő fővágány/ vonat fogadó/indító	704	-	3‰	-	Nincs	4	1	HU-15685- 01-3	F	nyílt

Az állomás vágányain az M 32, M 44, M 43, M 47, M 41, M 62 remot, M 40 sz. mozdonyok közlekedhetnek. Az állomási vágányok tengelyterhelése 18,5 t.

Ófehértó és Nyíregyháza külső állomások között a tengelyterhelés 18,5 t.
Ófehértó és Baktalórántháza állomások között a tengelyterhelés 18,5t.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányok között	Hossza méterben	Szélessége méterben	Sínkorona feletti magassága	Burkolat
I-II.	150	7	sk 00	burkolatlan
II-III.	150	2	sk 00	burkolatlan

A peronok burkolatlan zúzott kő.

Az utasok részére az eljutás szintben megközelítéssel a váróteremből járdán, a vágányok között pedig átjárón történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők, (fő-jelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt vonal)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyílt pálya	jobb	255+19	AEj	2	előjelző
állomás	jobb	262+19	A	2	bejárati jelző
állomás	jobb	263+48	K	2	fedezőjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt vonal)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyílpálya	jobb	280+22	BEj	2	előjelző
állomás	jobb	272+97	B	2	bejárati jelző

Helyhez kötött jelzők és figyelmeztető jelek, jelzőeszközök:

Az állomást a kezdőpont felőli oldalon az "A" jelű, nem biztosított fény bejárati jelző fedezi, amely a 262+19 sz. szelvényben van, erre ad előjelzést a 255+19 sz. szelvényben lévő AEj jelű nem biztosított fény előjelző. A bejárati jelző szabványos állása, tovább haladást megtiltó állás.

Az állomást végpont felől a "B" jelű nem biztosított fény bejárati jelző fedezi, amely a 272+97 sz. szelvényben van, és amelyre előjelzést a 280+22 sz. szelvényben lévő BEj jelű nem biztosított fény előjelző ad. A bejárati jelző szabványos állása, tovább haladást megtiltó állás.

Az állomás területét a 263+09 sz. szelvényben keresztező közút fedezését (SR 2) a K jelű (263+48) útátjárót fedező jelző végzi.

Figyelmeztető jel:

Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van az állomás 1. sz. vágány melletti oldalrakodón felfestve /269+10,270+80/.

Hordozható jelzőeszközök:

A szolgálati helyen 2 db kitűzhető Megállj-jelző, és 2 db Megállj-jelző előjelzője van rendszeresítve és az áruraktárban van tárolva.

Egyéb jelző:

Az állomáson a 2. vágány mellett Megállás helye-jelző van rendszeresítve a 265+15 sz. szelvényben a 3. vágány mellett pedig a 264+45 sz. szelvényben a személyszállító vonatok megállítása céljából.

Tolatási határjelző kezdőpont: 263+19

Tolatási határjelző végpont: 271+97

Kézi jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 2 db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa.
- 2 db piros fényű jelzőlámpa

Őrhelyen:

- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db sárga színű jelzőzászló.

1.4.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E			x	x			x		x		ÁF
4	E			x	x			x		x		ÁF
1	E			x	x			x		x		ÁF
3	E			x	x			x		x		ÁF

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek ellátva.

40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok az állomáson nincsenek.

A 2, 4, 1, 3, sz. nem biztosított helyszíni állítású váltók, melyeket az adott irányban váltózár rögzít. Minden váltó fényvisszaverő fóliával van ellátva, és ábralemez kivitelben készült.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az állomás páratlan oldalán:

- 3. sz. kitérő után a VS1 (270+91) vágányzáró sorompó nyújt védelmet az I. vágányon amely kulcsos szerkezeti függésben van az állomási berendezéssel.

A páros oldalán:

- 2. sz. kitérő után a VS2 (263+77) vágányzáró sorompó van elhelyezve, mely kulcsos szerkezeti függésben van az állomási berendezéssel.

Az állomás páros oldalán az I. vágányon KS. (266+5) kisiklasztósaru van felszerelve az sajátcélú vasúti pályahálózat és rendes kezelési hely között, melynek a kulcsát leolmozva a kulcsszekrényben őrzik.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás 1. sz. vágánya mellett 2000 mm-en belül oldalrakodó van építve, mely Űrszelvénybe nyúlik /269+10-270+80/.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi telefon:

A vonatforgalom lebonyolítása céljából a forgalmi irodában 1 db telefon van rendszeresítve, amelybe az I.sz. őrhely váltókezelője van bekapcsolva.

I.őrhely hívójele: -

Forgalmi szolgálattevő hívójele: - -

Az értekezés biztosítására szolgál a forgalmi szolgálattevő asztalán elhelyezett rádiókészülék, amellyel az értekezés a vonal valamennyi állomásával lehetséges, és hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

Forgalmi iroda: vezetékes és fax 06/42-385-062, mobil +36 30 465 8121

Állomásfőnöki: üzemi 06-1513-44-69, mobil +36 30 399 2465

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítővel van ellátva az engedélykérő rádió Nyíregyháza külső, Ófehértó és Baktalórántháza viszonylatában.

A hangrögzítő berendezések meghibásodásáról a nyíregyházi távközlő felügyelet értesíti a főrendelkezőt, aki ezt a közleményt a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában beírja és értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki szintén beírja a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

vonala megnevezése	telefonszám	GSM-R hívószámok	E-mail
Záhony területi főüzemirányító	03/33-19 +36-30-610-3923	733-31990 095-06-38-888-1354 +36-38-888-1320	ukdb.zn@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Az állomás térvilágítása 3 körzetre van osztva és a körzetek a forgalmi irodából kapcsolhatók. A forgalmi szolgálattevő felelős a kifüggesztett Világítási naptár szerint a körzetek szükséges kivilágításáért vonatközlekedés és tolatások alkalmával.

A szolgálat megszakítás alatt a felvételi épületen körül felszerelt lámpákat és a térvilágítási lámpákat le kell kapcsolni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson a forgalmi szolgálattevő által előszavas utastájékoztatás van.

A késésekről, annak okáról a forgalmi szolgálattevő a Pályavasúti Informatikai Rendszeren keresztül szerezhet tudomást.

A vonatok késési adatainak lekérdezésre szolgáló informatika rendszerek:

- PASS2 FOR00 alrendszer,
- GVK alkalmazás,
- zárt csoportú e-mail rendszer.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utas peronok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Az utastájékoztató élőszóval és kihelyezett menetrendi hirdetésekkel történik.

A forgalmi szolgálattevő köteles a váróteremben és az épület előtt tartózkodó utasokat hangos szóval tájékoztatni a vágány számáról és a menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban.

A menetrend szerint induló vonatokról az indulási idő előtt 10 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Érkező, induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról érkező vonatok esetében a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatknál a vonat menetrendszerinti indulási ideje előtt 10, de legkésőbb 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni.

Késéten érkező, induló vonat esetén a tényleges érkezési vagy indulási idő előtt 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Valamennyi rendkívüli esetet, - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is - a forgalmi szolgálattevő jelenteni köteles a területi fő-üzemirányítónak, aki a vonatkozó utasításokban foglaltak szerint gondoskodik az érintett szervezetek értesítéséről.

A rendkívüli események bekövetkeztekor a vonatkísérő személyzet értesítését a forgalmi szolgálattevő személyesen végzi.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.

Az állomáson a váróteremben és a külső falon fali hirdetéstartó van rendszeresítve. Az Érkező - induló menetrend a Vágányzári információk az Állomási rend és a Váróterem nyitva tartása és az Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések biztosítása az állomásfőnök feladata. A kihelyezését, pótlását, és eltávolítását a forgalmi szolgálattevők végzik.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzését szolgálatuk alkalmával a forgalmi szolgálattevők végzik, ha hiányosságot állapítanak meg, akkor értesítik az állomásfőnököt vagy a forgalmi koordinátort, aki gondoskodik a hiányosság megszüntetéséről.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda
- szociális helyiség
- váróterem

Külön épületben:

- I.sz. őrhely
- áruraktár

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.

Az EVIG elnök vezérigazgatói utasítás, valamint a debreceni Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztálya által a mindenkor hatályos rendelkezésben előírt „A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteménye” a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattevő számítógépén elérhetőek a:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx hivatkozás alatt.

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- F.1. Jelzési utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás függelékei
- MÁV Zrt. KSZ

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyvet a mindenkor hatályos EVIG utasításnak megfelelően Iratrendező kivitelben több munkakörre vonatkozó formátumban alkalmazzuk.

A papír alapú parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában, az iratszekrényben van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4400 Nyíregyháza Állomás tér 3.	03/43-51 +36 20 5299260
Jósa András kórház	4400 Nyíregyháza Szent István út 68.	06/42-599-700
Ügyeletos orvos	4400 Nyíregyháza Szent István út 70	06/42-402-377
Körzeti orvos	4558 Ófehértó Szent István út 25	06/42-620-964 +36/70-947-6526
Vármegyei egységes ügyeleti telefon	-	1830

Elsősegélynyújtásnál a forgalmi irodában elhelyezett mentődoboz vehető igénybe.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Véralkohol ellenőrzéséhez szükséges doboz, és az alkoholszondák a forgalmi irodában találhatóak.

Az alkoholteszt állandó jelleggel az állomásfőnöknél van.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Nyíregyházi Rendőrkapitányság	4400 Nyíregyháza Stadion út 1-5	06-42/524-600
Szabolcs-Szatmár-Bereg – vármegye Megyei Rendőr-Főkapitányság	4400 Nyíregyháza Bújtos út 2.	06-42/524-600
Baktalórántháza Rendőrőrs	4561 Baktalórántháza Vasút utca 2.	06/42-352-134
Mentőállomás	4400 Nyíregyháza Szent István út 70.	06-42/465-643, 06-42/465-645
Baktalórántháza Mentőállomás	4561 Jókai út 3.	06-42/352-400
SZ.SZ.B.vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.	06-42/594-543
Baktalórántháza Katasztrófavédelmi Őrs	4561 Baktalórántháza Kossuth út 7.	06-42/352-727
TVB Őrzésvédelem	Debrecen Piac utca 18	03/29-40
B+N Referencia Zrt.	3937 Komlóska Szkalka köz 1.	+36-20/469-9474
Ófehértó Polgármesteri Hivatala	4558 Ófehértó Alkotmány utca 54.	06-42/385-644
Központi segélyhívó	-	112