



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TISZAFÜRED

37824/2022/MAV

Poroszló Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:

Digitálisan aláírta: Ecsedi
János
Dátum: 2022.11.15
.....10:53:52 +01:00'
Ecsedi János
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Sulyák
Tibor
Digitálisan aláírta:
Sulyák Tibor
Dátum: 2022.11.23
09:39:49 +01:00'

.....
Sulyák Tibor
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen

Miklósi
László
Digitálisan aláírta:
Miklósi László
Dátum: 2022.11.29
07:50:32 +01:00'

.....
Miklósi László
Területi forgalmi szakértő
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán
János
Digitálisan aláírta: Végh
Zoltán János
Dátum: 2022.11.30
19:11:31 +01:00'

.....
Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

POROSZLÓ ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	37824/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Ecsedi János
2.	39306-20/2023/MAV	2023.évi felülvizsgálat	2023.12.10.	Ecsedi János
3.	37359/2024/MAV	2024. évi felülvizsgálat	2024.12.15.	Ecsedi János
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomás közönkénti bontásban (Térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányában 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok, felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe. 13	
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolási módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezés fajtái:.....	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	13
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőpanelek fajtái. Az utastájékoztató hirdetőpanelek kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.....	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőpanelek ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése.....	15

1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	15
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	16
2.	A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	17
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	17
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	17
2.4.	Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozás.	17
2.4.1.	Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes szabályozással.....	17
2.4.2.	Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	18
2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	18
2.5.	Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	19
2.8.	Váltókezelő részletes feladata	19
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	20
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	20
2.18.	Váltógondozás.....	20
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	20
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	20
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	20
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	21
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. 21	
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	21
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	21
2.20.1.	A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	21
2.20.3.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	22
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	22
2.22.	A vágányút ellenőrzése.....	22
2.22.1.	A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	22
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	22

2.23.	Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	23
2.24.	A váltók állítása.....	23
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	23
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	23
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	23
2.28.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	23
2.30.	Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	24
2.31.	A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.24	
2.32.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók.....	24
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	24
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.....	25
2.33.	A tolatás engedélyezése.....	26
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	26
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	26
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	26
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.....	26
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányítószemély kijelölés. 26	
2.35.	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	27
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	27
2.36.2.	Fővágányon végzett, javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.27	
2.38.	: Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	27
2.39.	Mozdonyok körül járatására kijelölt vágányok.....	27
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	27
2.43.	A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	27
2.45.	Védekezés járműmegfutamodás ellen.....	28
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab-és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	28
2.45.3.	rögzítősaruk elhelyezésért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	28
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	28

2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	29
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	29
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	29
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	29
2.48.	Engedélykérés-adás	29
2.48.2.	Tanuk bevonása az engedélykérés-adásba.	29
2.49.	A vonatok számáról és előre látható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	30
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	30
2.51.	Rendelkezés közlése a vonatszeméllyel.....	30
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	30
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	30
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása	30
2.53.	Rendkívüli áthaladás	30
2.53.1.	Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	30
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	30
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	31
2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	31
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	31
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	31
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	32
2.62.	A gyalogos közlekedésre és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	33
4.	A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	34
4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	34
5.	Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	35
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	35
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	35
5.1.2.	Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	35

5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	36
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	36
5.2.1.	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	36
5.2.3.	A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozások.....	36
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	37
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	37
5.5.	Szolgáltatás átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	38
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	38
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	38
5.8.1.	Az utasítás (26/2024. (V. 17. MÁV Ért. 8.) VIG sz. utasítás) rendelkezése szerint a legfontosabbak:	38
5.8.2.	Üzenet tárgyának kezdete a pontos mappaelhelyezés céljából:	39
5.8.3.	A zárt csoportú levelezési rendszert kell elsősorban alkalmazni a következő esetekben:...	39
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága estén követendő eljárás.....	40
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	40
6.	Szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	41
6.2.	A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	41
6.5.	A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.....	41

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Poroszló állomás a 108-as számú Debrecen – Füzesabony egyvágányú, normál nyomtávolságú nem villamosított mellékvonalon a 770+29 és a 784+56 szelvények között fekvő középállomás.

Szomszédos állomások:

108-as sz. vonalon:

- Tiszafüred állomás,
- Füzesabony állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

108-as sz. vonalon:

- Kétútköz megállóhely a 847+05 szelvényben,
- Egerfarmos megálló-rakodóhely a 885+81 – 897+97 szelvények között,
- Mezőtárkány megálló-rakodóhely a 916+44 - 930+52 szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

Poroszló - Tiszafüred állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
763+85	760+50	5	5
721+97	714+10	5	
710+60	702+80		6
692+64	690+42	5	

Poroszló – Füzesabony állomások között 3,5⁰/₀₀ emelkedő. 0⁰/₀₀ lejtő.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Poroszló állomás nem biztosított állomás, mindkét irányból egyvágányú pálya csatlakozik. Az állomáson váltózár kulcsazonosító jelzőberendezés van, fénySOROMPÓ és útátjáró fény fedezőjelző berendezéssel kiegészítve.

A részletes leírást a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomás közönkénti bontásban Térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

108-as sz vonalon

Poroszló – Tiszafüred és Poroszló - Füzesabony állomások között a vonatok a forgalmi utasításokban szabályozott módon állomástávolságban közlekednek.

Az állomásközökben ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés nincs.

Az állomásközök vonatbefolyásolásra ki nem építettek.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok számozása, jelölése: A felvételi épülettől távolodva: I. II. III. sz. vágányok.
 Állomási vágányok rendeltetése:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé	Lejt viszonyok kezdőpont felé [‰]	Lejt viszonyok végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	rakodó vágány	677	-	-	-	nincs	4	3	HU-14571-01-1	-	Nyílt	
II.	vonat fogadó indító, fővágány	719	-	-	-	nincs	4	3	HU-14571-01-2	D	Nyílt	
III.	átmenő fővágány	765	-	-	-	nincs	2	1	HU-14571-01-3	D	Nyílt	

Valamennyi fővágányon 2,5 ‰-nél nagyobb emelkedés, esés nincs!

A kezdő pont felől a 769-es számú szelvénytől a 774-es számú szelvényig 1 ‰-es esés van, illetve innen a 774-es számú szelvénytől a 781-es számú szelvényig 1 ‰-es emelkedés van „0”-ig.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányok között	Hossza (m)	Szélessége (m)	Sínkorona feletti magassága (cm)	Burkolata
I-II.	230	5,0	sk15	aszfalt
II-III.	230	2,0	sk15	aszfalt

Az utasperonok megközelítése szintben, a felvételi épület előtt a vágányok között elhelyezkedő átjárókon történik.

1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás Torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képezik.



Poroszló állomás torzított helyszínrajza

Az állomás három vágánnyal rendelkezik, melyből a II. és III. vonatfogadó vágány. Az állomáson csak a végpont felőli végén van váltókezelői őrhely (I.őh.) felvételi épület és az „A” bejárati jelző között szolgálati hely nincs. Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású, és állandóan zárva tartandó. A rakodó területek burkolata az I. vágány mellett beton burkolatú. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény szám	Jelölése		Rendeltetése
Poroszló állomás	jobb	761+78	AEj.		kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Poroszló állomás	jobb	770+29	A		kétfogalmú nem biztosított alak bejárati jelző
Poroszló állomás	bal	770+86	TH		tolatási határjelző
Poroszló állomás	jobb	773+25	K		Kétfogalmú biztosított fényfedező jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény szám	Jelölése		Rendeltetése
Poroszló állomás	jobb	791+56	BEj		kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Poroszló állomás	jobb	784+56	B		kétfogalmú nem biztosított alak bejárati jelző
Poroszló állomás	bal	784+05	TH		tolatási határjelző

Hordozható kézi jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló.

I. számú váltókezelői szolgálati helyen:

- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db sárga színű jelzőzászló.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányában 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok, felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X	X			X		E		ÁF
3	K			X	X			X		K		ÁF
2	E			X	X			X		E		ÁF
4	K			X	X			X		K		ÁF

A 2. számú váltó súlykörtején lévő állítókar meghosszabításra került, így a női forgalmi szolgálattevők által, a vonatkeresztesés alkalmával történő állítása munkavédelmi szempontból biztosított.

A váltókon egyenes irányban a pályára engedélyezett sebességgel, kitérőirányban 40 km/h sebességgel lehet közlekedni.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágány mellett:

- raktári oldalrakodó (775-776 sz. szelvények között).
- élőállat rakodó (776-777 sz. szelvények között).

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Az értekezéshez szükséges távbeszélővonalakkal, készülékekkel az állomás szolgálati helyei elvannak látva.

Forgalmi iroda:

- Állomásközi (csak Poroszló – Tiszafüred között) és helyi beszélgetésekre 1 db iránykulcsos készülék szolgál:

1.irány:

- Poroszló forgalmi iroda (. - - .),
- Tiszafüred I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .)
- Tiszafüred forgalmi iroda (. . - .)

2. irány: A helyi beszélgetések lebonyolítására szolgál.

- forgalmi iroda (. - - .)
- I.sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .).

- Poroszló – Füzesabony állomások között rádiótelefon van rendszeresítve engedélykérés céljából. A rádiótelefon a két forgalmi szolgálattevő között létesít kapcsolatot.

- üzemi telefon (IP-s) 03/92-45,

- 1 darab közcélú vezetékes távbeszélő készülék (+3636353151), valamint

- 1 db technológiai célú Samsung mobil telefon (+36302825247).

I. sz. Váltókezelői őrhely:

- Állomásközi csak helyi beszélgetésekre 1 db iránykulcsos készülék szolgál:

1.irány:

- Poroszló forgalmi iroda (. - - .),

Továbbá valamennyi váltókezelő rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Nincs hantrögzítési lehetőség sem az állomásközi, sem a forgalmi körtelefonon, illetve a rádiótelefonon sem.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

A területi fő üzemirányító hívószáma:	+3615131333	+36305656355
A forgalmi vonalirányító (mellékvonali) hívószáma:	+3615131384	+36304657885
Területi Funkcionális Felügyelet Debrecen:	+3615131351	+36304903119
A biztosító berendezési diszpécser hívószáma:	+3615131697	+36305655920
	+3615131897	
A pályalétesítményi diszpécser hívószáma:	+3615131251	+36309325307
A távközlő diszpécser hívószáma:	+3615146100	+36305353285

Az irányítói és diszpécseri telefonok hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Poroszló–Füzesabony állomások között rádiótelefon van rendszeresítve engedélykérés céljából. Poroszló állomás forgalmi irodája és Füzesabony állomás forgalmi irodája között a 2-es csatornán lehet kapcsolatot létesíteni.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolási módja.

Az állomáson a térvilágítás működtetése a Világítási naptár előírásainak megfelelően az energiagazdálkodási és vagyonsvédelmi szempontok figyelembevételével történik.

Térvilágítási körzetek:

A forgalmi irodából, kézi kapcsolással kapcsolható fel a felvételi épület világítása, az utasok ki- és beszállására kijelölt helyek, a páros vége felőli váltókörzet, az útátjáró világítása és az I. vágány melletti rakodóterület.

I. sz. váltókezelői szolgálati helyen kézi kapcsolással kapcsolható fel a páratlan végén levő váltókörzet világítása.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezés fajtái:

Az állomásra nincs utastájékoztató berendezés rendszeresítve, az utasok értesítése a vonat érkezéséről, illetve a rendkívüli helyzetről élőszóban történik.

- **A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a vonatok késéséről a FOR, EMIG rendszerből, ill. a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől, valamint a forgalmi vonalirányítótól szerez tudomást.

A vonatok menetrendjétől való eltérő közlekedés esetén, a késés, vagy korlátozások mértékéről illetve a tényleges leközlekedés időpontjáról a forgalmi vonalirányító ad tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő részére, amit a Fejrovas előjegyzési napló soron következő külön sorában rögzít a forgalmi vonalirányító nevének bejegyzése mellett.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson a felvételi épületben lévő váróterem és a peron között az eljutási idő normatíva 3 perc.

Az 5 perc, vagy az 5 percet meghaladó késésekről menetrendszerinti érkezés előtt 10 perccel az utasokat élőszóban tájékoztatni kell. Az értesítés megtörténtét a fejrovas előjegyzési napló következő külön sorában elő kell jegyezni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

A személyforgalmat befolyásoló rendkívüli események bekövetkezésekor a MÁV-START Zrt. irányítóját telefonon (+36305448546) a forgalmi szolgálattevőnek értesíteni kell. Továbbá az

állomáson tartózkodó személyszállító vonat személyzetét előszóban értesíteni kell a kialakult helyzetről és a várható késésről. Nem az állomáson történt rendkívüli eseményekről, havária helyzetekről és a szükséges utastájékoztató tartalmáról a forgalmi vonalirányító a zártrendszerű e-mail rendszerben küldött e-mailban értesíti a forgalmi szolgálattevőt. Az utazóközönséget a „Kapcsolódási pontokon jelentkező technológiai feladatok ellátására” kötött megállapodásban foglaltak szerint informálni kell a várható tartózkodási időről illetve a kialakult helyzetnek megfelelően annak okáról (Pl. műszaki ok).

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Statikus alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás,
- Vágányzári információ (térkép, vonatpótló autóbusz közlekedése),
- Menetrendi információ,
- Váróterem nyitva tartási rendje,
- Állomási rend,
- MÁV START Zrt. Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményi: Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről, Országos és Regionális szegmensben „Vasúti menetdíjak és pótdíjak”, ill. „Vasúti menetdíjak”.

Az utastájékoztató hirdetményeket a KIG (Kommunikációs Igazgatóság) által telepített fal, vitrines hirdetménytárolóba kell elhelyezni.

Elkészítése, aktualizálása (Érkező-induló vonatok jegyzék, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, Vágányzári információ.) az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

Az utastájékoztató, hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, és a lejárt hirdetések eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetések meglétét a forgalmi szolgálattevők minden szolgálatban, kötelesek ellenőrizni, melynek tényét a fejrovas előjegyzési napló következő sorába köteles előjegyezni. Az ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzésük alkalmával kötelesek ellenőrizni az utastájékoztató hirdetések meglétét, aktualizáltságát.

A hirdetészszekrények, hirdetések sérülését, rongálódását, elveszését észlelő dolgozó jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, illetve a hiányzó hirdetés pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,

Az I. váltókörszetben:

- váltókezelői szolgálati hely,

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Poroszló állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasítás és a Területi forgalmi osztály által kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. számú Jelzési Utasítás, F.2. számú Forgalmi Utasítás, F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. számú Fékutasítás.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>, mely a pályavasúti Intranet portálon található.

Az ÁVU és Biztosító berendezés Kezelési Szabályzat kivonata papír alapon az I.-es számú váltokezelői őrhelyen is rendelkezésre áll.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában, az íróasztal mellett lévő iratgyűjtő állványon van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz tárolási helye: Forgalmi iroda. Véralkohol vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi iroda. Alkoholteszter az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál van. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs. Elsősegélyt a forgalmi szolgálattevő nyújt.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Debrecen, Erzsébet út 11-13.	03/28-69
Ügyeletes orvos	Poroszló Bajcsy-Zsilinszky u. 5.	06/36/353-351
Kórház	Eger, Markhót F. út. 1/3.	06/36/411-444

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Füzesabony	107
Mentők	Poroszló	104
Tűzoltóság	Tiszafüred, Béke tér 8	105
Központi segélyhívó		112
Katasztrófavédelem		06/36413-574
Polgárőrség:	Poroszló, Fő út 45.	06/30-6087543
Önkormányzat	Poroszló, Fő út 6.	06/36/353-043
MÁV START	Debrecen Piac u. 18.	+36305448546
B+N Zrt.	Komlóska Szalka köz 1	06/70/3114399