



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG KÁL-KÁPOLNA

4371-12/2023/MAV

## Állomási Végrehajtási Utasítás Recsk-Parádfürdő

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01.

### Készítette:

Morvai Tamás  
Digitálisan aláírta:  
Morvai Tamás  
Dátum: 2024.11.21  
08:17:11 +01'00'

**Morvai Tamás**  
állomásfőnök I.

### Felülvizsgálta:

Bodnár László  
Digitálisan aláírta:  
Bodnár László  
Dátum: 2024.11.21  
08:33:59 +01'00'

**Bodnár László**  
területi forgalmi koordinátor

### Jóváhagyta:

Kallus Tihamér  
Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér  
Dátum: 2024.11.26 11:00:50  
+01'00'

**Kallus Tihamér**  
területi forgalmi osztályvezető



# Tartalom

Módosítások előjegyzése .....	1
<b>1. Általános előírások .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....</b>	<b>7</b>
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. ....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	7
<b>1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....</b>	<b>9</b>
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....	11
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	12
<b>1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....</b>	<b>12</b>
1.5.1. Értekezési lehetőségek. ....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek. ....	12
<b>1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....</b>	<b>12</b>
<b>1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. ....</b>	<b>13</b>
<b>1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. ....</b>	<b>13</b>
<b>1.12. Parancskönyv kezelése. ....</b>	<b>14</b>
<b>1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....</b>	<b>14</b>
<b>1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....</b>	<b>14</b>
<b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>16</b>
<b>2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....</b>	<b>16</b>
<b>2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....</b>	<b>16</b>
<b>2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....</b>	<b>16</b>

<b>2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása. ....</b>	<b>16</b>
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén. ....	16
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	17
<b>2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. ....</b>	<b>17</b>
<b>2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja. ....</b>	<b>18</b>
<b>2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése. ....</b>	<b>18</b>
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....	18
<b>2.18. Váltógondozás. ....</b>	<b>18</b>
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. ....	18
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	18
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	18
<b>2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....</b>	<b>19</b>
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	19
<b>2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....</b>	<b>19</b>
<b>2.22. A vágányút ellenőrzése. ....</b>	<b>20</b>
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	20
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	20
<b>2.24. A váltók állítása. ....</b>	<b>20</b>
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	20
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	20
<b>2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. ....</b>	<b>20</b>
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....	20
<b>2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. ....</b>	<b>20</b>
<b>2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók. ....</b>	<b>21</b>
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma. ....	21
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. ....	23
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. ....	25
<b>2.33. A tolatás engedélyezése. ....</b>	<b>26</b>
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. ....	26
<b>2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. ....</b>	<b>26</b>
<b>2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. ....</b>	<b>26</b>
<b>2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....</b>	<b>26</b>
<b>2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....</b>	<b>27</b>
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	27

2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. ....	27
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. ....	27
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. ....	28
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. ....	28
<b>2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. ....</b>	<b>28</b>
<b>2.48. Engedélykérés-adás. ....</b>	<b>28</b>
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. ....	28
<b>2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. ....</b>	<b>29</b>
<b>2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....</b>	<b>29</b>
<b>2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. ....</b>	<b>29</b>
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....	29
<b>2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. ....</b>	<b>29</b>
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása. ....	29
<b>2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. ....</b>	<b>29</b>
<b>2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. ....</b>	<b>29</b>
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő. ....	29
<b>2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások. ....</b>	<b>29</b>
<b>2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....</b>	<b>30</b>
<b>2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....</b>	<b>30</b>
<b>2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. ....</b>	<b>30</b>
<b>2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....</b>	<b>30</b>
<b>2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. ....</b>	<b>31</b>
<b>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása. ....</b>	<b>32</b>
<b>4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. ....</b>	<b>32</b>
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....</b>	<b>33</b>

<b>5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....</b>	<b>33</b>
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ....	33
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....	33
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. ....	33
<b>5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ....</b>	<b>33</b>
<b>5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása. ....</b>	<b>34</b>
<b>5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....</b>	<b>34</b>
<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások. ....</b>	<b>35</b>
<b>6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....</b>	<b>35</b>

# 1. Általános előírások

## 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Recsk-Parádfürdő állomás a 84. sz. Kál-Kápolna – Kisterenye egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 255+90 - 266+00 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Kál-Kápolna és Kisterenye állomások között a személyszállítási közszolgáltatás ideiglenesen szünetel. A vonalon a személyszállító vonatok közlekedtetésének ideiglenes szüneteltetés időtartamára a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátása a hatályban levő utasítás alapján történik.

### Szomszédos állomások:

84 sz. vonalon:           - Mátramindszent állomás,  
                              - Kál-Kápolna állomás.

### Nyíltvonalai szolgálati helyek:

84 sz. vonalon:

84 sz. vonalon Kisterenye - Mátramindszent állomások között:

- Nempti megállóhely a 67+70 szelvényben.

84 sz. vonalon Mátramindszent – Recsk-Parádfürdő állomások között:

- Mátraballa megálló rakodóhely a 170 szelvényben.

- Mátraderecske megállóhely a 228+31 szelvényben,

- Kanázs-Rakodó nyílt vonali rakodóhely a 245-249 sz. szelvények között.

84 sz. vonalon Recsk-Parádfürdő - Kál-Kápolna állomások között:

- Recsk-Kőrakodó rakodóhely a 279+10 szelvényben,

- Bajpatak-Rakodó nyílt vonali rakodóhely a 285-287 sz. szelvények között,

- Sirok megállóhely a 318+80 szelvényben,

- Kőkútpuszta megállóhely a 337+80 szelvényben,

- Tarnaszentmária megállóhely a 364+80 szelvényben,

- Tarnaszentmária XII sz. őrhely a 367+40 szelvényben,

- Verpelét megálló rakodóhely a 395+80 szelvényben,

- Feldebrő megállóhely a 446+64 szelvényben,

- Aldebrő megállóhely a 476+60 szelvényben,

- Tófalu megállóhely a 487+48 szelvényben,

- Kápolna megállóhely az 504+10 szelvényben,

- CONCORDIA Közraktár Rt. scvp. kiágazás (Gabonaforgalmi) az 508+51 szelvényben.

### Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

84 sz. vonalon Kisterenye –Kál-Kápolna állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
25	34	6,4	
34	53	5,9	
53	58	6,2	
66	68	5,8	
73	82	6,6	

86	94	10,0	
99	103	10,2	
103	104	6,6	
110	128	9,9	
129	168		10,0
174	180		5,4
187	194		5,9
240	242		5,6
245	250		9,9
263	274		10,5
284	286		5,2
293	299		9,1
308	311		5,2
321	324	9,9	
324	328	11,5	
330	334		10,4
334	337		10,8
337	339		10,2
339	342		10,6
342	347		7,4
359	365	5,1	
366	368		5,1

## **1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.**

### **1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.**

Recsk-Parádfürdő állomáson egyközpontos váltózár kulcsazonosító berendezés üzemel.

### **1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

A 84 sz. vonalon (Kál-Kápolna – Recsk-Parádfürdő – Mátramindszent - Kisterenye állomások között) állomástávolságú közlekedés van. Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. A pálya vonatbefolyásolásra kiépítve nincs.

## **1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**



Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzá férés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	csonka rakodó mellékvágány,	298		0,5 ‰ esés	0,5 ‰ emelkedés	Nincs	ütközőbak	5	HU-12153-01-1	K	Nyílt	
II	átmenő fővágány	285		0,5 ‰ esés	0,5 ‰ emelkedés	Nincs	4	3	HU-12153-01-2	E	Nyílt	
III	vonatfogadó / indító fővágány	295		0,5 ‰ esés	0,5 ‰ emelkedés	Nincs	2	3	HU-12153-01-3	D	Nyílt	
EGER ERDŐ	saját célú vasúti vágány	57		0,5 ‰ esés	0,5 ‰ emelkedés	Nincs	földkúp	1/1	HU-12153-02-EGERERD	K	Nem nyílt	

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

84. Kisterenye - Kál-Kápolna				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Kisterenye	j	1137+78	K1	Kj.I-ről
	j	1137+13	K2	Kj.II-ről
	j	1138+21	K3	Kj.III-ről
	j	1138+46	K4	Kj.IV-ről
	j	1138+80	K5	Kj.V-ről
	j	1139+02	K6	Kj.VI-ről
	j	1139+25	K7	Kj.VII-ről
	j	1137+68	K9	Kj.IX-ről
Vasötvözet scvph. kiágazás	j	8+15		FEj
	j	15+32	A	Fj
Mátramindszent	j	85+42		fnBej
	j	92+42	A	fnBj
Mátraballa mrh.	j	162+74		fnBej, érvénytelenítve
	j	166+74	A	fnBj, érvénytelenítve
AS 187	j	179+94	187K	Fsej
Recsk-Parádfürdő	j	248+90		nBej
	j	255+90	A	nBj
AS 269	j	263+01	V	fFj
AS 282	j	278+67	282K	Fsej
Verpelét mrh.	j	385+30		V-betűs jelző
Kál-Kápolna	j	530+88		fBej
	j	537+90	A	fBj

84. Kál-Kápolna - Kisterenye				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése

Verpelét mrh.	j	404+00		V-betűs jelző
AS 269	j	274+46	K	fFj (fénySORmpót)
AS 282	j	287+88	282V1	Fsej
AS 282	j	283+54	282V1 1	Fsej
Recsk-Parádfürdő	j	273+14		nBej
	j	266+00	B	nBj
AS 187	j	192+69	187V	Fsej
Mátraballa mrh	j	183+65		nBej, érvénytelenítve
	j	176+65	B	nBj, érvénytelenítve
	j	167+92	F	fFj (Sr 2)
Mátramindszent	j	108+72		nBej
	j	101+66	B	nBj
	j	94+47	K	fFj (állomásközt)
Kisterenye				
Vasötvözet scvph. kiágazás	j	25+00		FEj
	j	18+00	B	Fj
	j	13+28		Bej
		6+04	C	Bj

Hívójelzés és Hívójelzés feloldása jelzés nincs.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző:

Az A jelű bejárat jelzõn belül a 256+40 sz. szelvényben.

A B jelű bejárat jelzõn belül a 265+50 sz. szelvényben.

Vágányzáró jelzők:

Az I. vágány kezdõpont felõli végén, az ütközõbakon a 258+27 sz. szelvényben.

Az EGERERDŐ saját célú vasúti pályahálózat vágány mindkét végén, a földkúpokon a 262+76 és a 263+57 sz. szelvényben.

Figyelmeztetõ jelek:

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztetõ jel van Az I (raktári) vágány mellett lévõ oldalrakodón az 259+41 és a 259+61 sz. szelvényben.

Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelző, jelzőeszköz fajtája
1	nappali vonatindító jelzőeszköz
1	fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
1	sárga színű jelzőzászló
2	piros fényű jelzőlámpa
2	kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa

#### Kazánházban

Jelzőeszköz db. száma	Jelző, jelzőeszköz fajtája
1	1,5 m magasságú állvány
2	Megállj jelző
2	Megállj jelző előjelzője

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosíthatósága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
2	E			X	X			X			-	FF
4	E			X	X			X			-	FF
6	E			X	X			X			-	FF
1/1	E			X	X			X			-	FF
1	E			X	X			X			-	FF
3	E			X	X			X			-	FF
5	E			X	X			X			-	FF

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

KS1 jelű kisiklasztó saru van az 261+98 számú szelvényben. Helyszíni állítású, szerkezeti függésben van az 5 sz. váltóval.

Az I. vágány kezdőpont felőli végén ütközőbak van a 258+27 sz. szelvényben.

Az EGERERDŐ sajátcélú vasúti pályahálózat vágány mindkét végén földkúp van a 262+76 és a 263+57 sz. szelvényben.

Valamennyi földkúp, ütközőbak felé sötétben tolatás történhet.

#### **1.4.4. Úrszelvénybe nyúló mőtárgyak felsorolása.**

Az oldalrakodó a 259+41 és a 259+61 sz. szelvény között az I. vágány úrszelvényébe nyúlik be.

### **1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

#### **1.5.1. Értekezési lehetőségek.**

Recsk-Parádfürdő állomáson forgalmi irodában a 36 / 478-008 hívószámú közüzemi telefon áll rendelkezésre.

#### Mobiltelefon

A 84-es vonal kiszolgálásához mobiltelefon van rendszeresítve a Kál-Kápolnai rendelkező forgalmi irodában, a vonali tolatószemélyzet részére. Telefonszáma: 30 / 597-5848

A 84-es vonal kiszolgálásához mobiltelefon van rendszeresítve Kisterenye forgalmi irodában, a vonali tolatószemélyzet részére. Telefonszáma: 30 / 565-5964

FAX készülék van elhelyezve Recsk-Parádfürdő forgalmi irodában: 06-36-478-008

Szomszédos állomások hívószámai:

Kál-Kápolna rendelkező forgalmi szolgálattevő	04 / 36-15
Mátramindszent forgalmi szolgálattevő	06 32 / 366-141
Kisterenye forgalmi szolgálattevő	02 / 27-77

A forgalmi irodában technológiai célú mobiltelefon van rendszeresítve: 06 30 / 742-5430

#### **1.5.2. Hangrögztítő berendezések.**

Kál-Kápolna állomáson a rendelkező forgalmi irodában hangrögztítő berendezés üzemel. A kezelőpult valamennyi hangcsatornáján keresztül adott és vett közlemény digitális úton központilag rögztítésre kerül. A készüléken „hangrögztítésre kerül” felirat található.

Recsk-Parádfürdő állomás technológiai célú mobiltelefonja hangrögztítő berendezéssel üzemel.

#### **1.5.3. Irányítói elérhetőségek.**

##### Irányítói elérhetőségek:

- Területi főüzemirányító Miskolc: 04/13-33. 30 / 565-6350
- Forgalmi vonalirányító Hatvan – Miskolc: 04/13-19, 30 / 723-2416

### **1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.**

Térvilágítási körzetek

Az állomás külsőtéri világítás kapcsolói a forgalmi irodában vannak beépítve.  
Sorompó világítás  
térvilágítás I, II, III körzet  
külsőtér  
váróterem  
nyári váróterem  
állomásfelirat

A sorompóvilágítás alkonykapcsolóval van ellátva.

A térvilágítási berendezésnek üzemelnie kell, ha a természetes megvilágítás mértéke nem éri el a különböző technológiai területeken a biztonságos munkavégzéshez szükséges mértéket, és ha ott vagyonsvédelmi, rakodási, elegyrendezési, tolatási okból az adott területek megvilágítása indokolt. A térvilágítást megfelelő időben történő be-, és kikapcsolásáért a forgalmi szolgálattevő felelős. Ki-, és bekapcsolást úgy kell szabályozni, hogy tolatás, rakodás, vonatközlekedés idejére a világítás megfelelő legyen. Tolatások alkalmával a tolatási körzeteknek megfelelően kell a fel-, és lekapcsolást alkalmazni. Rakodóterületek megvilágítását csak rakodás időtartamára szabad bekapcsolni. Vonatmentes időszakban, tolatási szünet ideje alatt, rakodásmentes időszakban a villamos energia felhasználás csökkentése érdekében a nem szükséges térvilágítást ki kell kapcsolni. Valamennyi csonkavágány felé sötétben tolatás történhet.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda

#### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

A szolgálat ellátáshoz szükséges utasítások, szabályzatok, Végrehajtási Utasítások, rendeletek listáját és elérhetőségét a hatályban levő utasítás tartalmazza.

Utasítások, segédkönyvek gyűjteménye, Parancskönyvek, forgalmi irodai rendeletgyűjtemény és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

A forgalmi irodai Utasításgyűjteményben papíralapon megtalálhatóak:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására
5. F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű- és vonatadatok kezelésére
6. F.10. sz. Utasítás a védett személyek utazásainak, és különleges szabályozást igénylő vonatok közlekedésének lebonyolítására
7. SZ.1. sz. Utasítás a vasúti járművekkel és pályavasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés és naplózás szabályai a PASS2 rendszerben
8. D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépek és szolgálati vonatok közlekedtetésére
9. D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról

10. E.2. sz. Fékutasítás
11. E.12. sz. Utasítás a műszaki kocsi- és vonatvizsgálatok végzésére
12. H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére
13. O.1. sz. a MÁV Zrt. oktatási utasítása
14. E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére
19. T.25. sz. Utasítás a vezeték nélküli távközlési rendszerek alkalmazására a vasúti forgalomban
20. Műszaki Táblázatok (Pályaadat és gépészeti táblázatok)
21. MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata
22. Balesetvizsgálati Utasítás (BVU)
23. Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás (MMSU)
24. MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
25. MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása
26. MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása
27. MÁV Zrt. Etikai Kódexe
28. MÁV Zrt. Kollektív Szerződése
29. Menetrendi Utasítás
30. A vonalgonozói pályafelügyeleti tevékenység munkabiztonsági feltételeinek kiegészítő rendelkezései

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

A forgalmi irodában nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van elhelyezve.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Füzesabony állomás, Füzesabony, Baross út 1	04 / 32-77
Orvosi rendelő	Recsk, Kossuth út 167	06-36/478-027, 06-36/769-087
Sürgősségi orvosi ellátás, Orvosi ügyelet	Recsk, Kossuth út 167	06-36/448-016
Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet	Eger, Markhot u.1/3	06-36/411-444

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora ki van függesztve forgalmi irodában a hirdető táblán. Véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában van.

### 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112