PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY SZEGED
SZÉKKUTAS ÁLLOMÁS

4389-2/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
SZÉKKUTAS ÁLLOMÁS

Készítette:

Palatinus Gyula
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Endre Norbert
Területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	4389/2023/MAV	Hatálybalépés	2023.04.01.	
2.	4389-1/2023/MAV	1. sz. módosítás és fedlapcsere	2023.12.10	
3.	4389-2/2023/MAV	2. sz. módosítás és fedlapcsere	2024.12.15	

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások 9

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszéd állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. 9

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. 9

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. 9

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. 9

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 10

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. 11

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás. 11

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. 11

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. 12

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. 13

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 13

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. 13

1.5.1. Értekezési lehetőségek. 13

1.5.2. Hangrögzítő berendezések. 15

1.5.3. Irányítói elérhetőségek. 15

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja. 15

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. 15

1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 15

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. 16

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája. 16

1.8.8. Rendkívüli esemény esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. 16

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása. 16

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. 17

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. 17

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. 17

1.12. Parancskönyv kezelése. 18

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. 18

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 19

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások 20

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. 20

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. 20

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. 20

2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. 21

2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. 21

2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén. 21

2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. 21

2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. 22

2.8. Váltókezelő részletes feladata. 23

2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. 25

2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. 25

2.18. Váltógondozás. 25

2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. 25

2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. 25

2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. 25

2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. 25

2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. 25

2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. 26

2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. 26

2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. 26

2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában, vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van. 26

2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer. ... 26

2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ... 26

2.22. A vágányút ellenőrzése. ... 27

2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ... 27

2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ... 27

2.24. A váltók állítása. ... 27

2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ... 27

2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ... 28

2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. ... 28

2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. ... 28

2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ... 28

2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. ... 28

2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. ... 28

2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje. ... 28

2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók. ... 28

2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma. ... 28

2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. ... 29

2.33. A tolatás engedélyezése. ... 30

2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. ... 30

2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése. ... 30

2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ... 30

2.34. Tolatásvezető kijelölése. ... 30

2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ... 30

2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ... 30

2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ... 31

2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. ... 31

2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. ... 31

2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. 31

2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. 31

2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. 31

2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. 31

2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. 32

2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. 32

2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat..... 33

2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. . 33

2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. . 33

2.48. Engedélykérés-adás. 33

2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. 33

2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. 34

2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. 34

2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel. 34

2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. 34

2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.... 34

2.53. Rendkívüli áthaladás. 35

2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely. 35

2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. 35

2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. 35

2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása. 35

2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendők körére vonatkozó helyi előírások. 35

2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 35

2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. 36

2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. 36

2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. 36

2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei. ... 37

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása ... 38

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. ... 38

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás ... 39

5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ... 39

5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ... 39

5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ... 39

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ... 39

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ... 39

5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ... 40

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ... 40

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ... 40

5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ... 41

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ... 41

5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. ... 41

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ... 42

5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ... 44

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ... 44

5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ... 44

5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ... 44

5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások. ... 44

5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. ... 44

5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. ... 44

5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ... 45

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások ... 46

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. ... 46

6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ... 46

6.5. Vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási és előre látott lassúmenetekről nyilvántartás kezelése. 46
6.6. Teendők, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan. 46
6.7. Nyíltvonali egyéb jelzők, figyelmeztető jelek. 46
6.8. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 47

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszéd állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Székkutas középállomás a 135 sz. Szeged – Békéscsaba – Kötegyán oh. egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított fővonalon, Kútvölgy – Orosháza állomások között helyezkedik el az 1361+16 – 1345+08 sz. szelvények között. A szomszéd állomások felé 5 ezrelék és annál nagyobb esés nincs.

Szomszédos állomások

- Kezdőpont felől: Kútvölgy állomás (1432+48)
- Végpont felől: Orosháza állomás (1247+90)

Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása

- Székkutas – Orosháza állomások között Kakasszék mh. az 1306+74 sz. szelvényben, személyzet nélküli.

Lejtési viszonyok

- Kútvölgy – Székkutas állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 3 ‰.
- Székkutas – Orosháza állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 2,3 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa kulcsrögzítő biztosítóberendezés, működését és kezelését a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza. A biztosítóberendezés kezelési körzete Székkutas állomásra terjed ki.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Székkutas – Kútvölgy állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

Székkutas – Orosháza állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
I.	Mellékvágány, rakodó	811		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	3	HU-18598-01-1	K	Nyílt	Vágányzáró sorompó mindkét végén.
II.	Vonatfogadó és indító fővágány	823		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	3	HU-18598-01-2	F	Nyílt	
III.	Átmenő fővágány	865		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	2	1	HU-18598-01-3	F	Nyílt	

Jelfeladásra kiépített vágány nincs.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I – II.	302 m	1354+18 – 1357+20	SK+00	2,00	salak
II – III.	128 m	1354+02 – 1355+30	SK+00	2,00	salak
	90 m	1355+30 – 1356+20	SK+15	2,00	vasbeton elem
	80 m	1356+20 – 1357+00	SK+00	2,00	salak

Megközelítési útvonal: A labirintkorlátnál, valamint a felvételi épület kezdőpont felőli oldalán az utasok részére kiépített szilárd burkolatú átjárón lehet a peronokat megközelíteni.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők

Jele	Szelvényszáma	Rendeltetése	Helye
A	1361+16	Biztosított alak bejárati jelző	Kútvölgy felől
AEj	1368+18	Háromfogalmú alak előjelző	Kútvölgy felől
B	1358+40	Alak közös kijárati jelző	Kútvölgy felől
D	1345+08	Biztosított alak bejárati jelző	Orosháza felől
DEj	1338+08	Háromfogalmú alak előjelző	Orosháza felől
C	1348+43	Alak közös kijárati jelző	Orosháza felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	1345+58	Orosháza állomás felé
Tolatási határjelző	1361+66	Kútvölgy állomás felé
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	1355+80	1355+80 – 1355+30 sz. szelvényekben az I sz. vágány melletti oldalrakodó állomás kezdőpont felőli végén.
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	1355+30	1355+80 – 1355+30 sz. szelvényekben az I sz. vágány melletti oldalrakodó állomás végpont felőli végén.

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

I. sz. őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa

II. sz. őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db 1,5 m magasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó								
Száma	**Szabványos állás**	**Biztosított**	**Állítási módja**	**Zárszerkezet típusa**		**Lezárható**	**Állandóan zárva tartott**	**Váltójelző**
			Helyszíni	**Kampózár**	**Zárnyelv**			
1	E	X	X		X	X		FF
2	E	X	X		X	X		FF
3	K	X	X	X		X	K	FF
4	K	X	X	X		X	K	FF

Jelmagyarázat:

Szabványos állás, Lezárható, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

Váltójelző:

- FF: Forgólapos fényvisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	1348+80	3 sz. váltó	III. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhelyen a kulcsrögzítő berendezésben van elhelyezve.
VS2	1357+82	4 sz. váltó	III. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa az II. sz. váltókezelői őrhelyen a kulcsrögzítő berendezésben van elhelyezve.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Oldalrakodó az I. sz. rakodóvágány mellett az 1355+80 – 1355+30 sz. szelvényekben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Értekezési lehetőségek szolgálati helyenként

Forgalmi iroda:

- LB engedélykérő Orosháza felé
- LB engedélykérő Kútvölgy felé
- LB helyi kör
- 135-ös forgalmi vonalirányító
- CB telefon (06/18-25)
- Technológiai mobiltelefon (+36304678355)
- PT csatlakozási lehetőség

I. őrhely:

- LB engedélykérő Orosháza felé
- LB helyi kör
- PT csatlakozási lehetőség

II. őrhely:

- LB engedélykérő Kútvölgy felé
- LB helyi kör
- PT csatlakozási lehetőség

Rádiós és térhangos körzet nincs.

Távbeszélő hívójelek

Székkutas – Kútvölgy között:

- Székkutas forgalmi szolgálattevő — • —
- Székkutas II. váltókezelői őrhely • •
- Kútvölgy forgalmi szolgálattevő — • •
- Kútvölgy I. váltókezelői őrhely • • •

Székkutas – Orosháza között:

- Székkutas forgalmi szolgálattevő — • —
- Székkutas I. váltókezelői őrhely • • •
- Orosháza forgalmi szolgálattevő — • — —
- Orosháza II. sz. váltókezelői őrhely • •

Helyi körzeti távbeszélő:

- forgalmi szolgálattevő —
- I. őrhely • • •
- II. őrhely • •

Vonali pályatelefon

Székkutas – Kútvölgy:

- 1382 + 37 szelvényben

Székkutas – Orosháza:

- 1301 + 90 szelvényben
- 1253 + 42 szelvényben
- 1251 + 41 szelvényben

Elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasútüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
Székkutas forgalmi iroda	06/18-25	+36-30/467-8355	szekkutas.rfszt@mav.hu
Kútvölgy forgalmi iroda	06/18-24	+36-30/467-8360	kutvolgy.rfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi iroda	06/36-13	+36-30/565-5718	oroshaza.rfszt@mav.hu
Hódmezővásárhely forgalmi iroda	06/20-13	+36-30/565-5900	hodmezovasarhely.rfszt@mav.hu
Állomásfőnök	06/20-10	+36-30/627-6216	palatinus.gyula@mav.hu
Forgalmi koordinátor	06/20-32	+36-30/729-2668	huszar.zoltan2@mav.hu
Call-center	01/48-78		
RCH Békéscsaba	06/32-32	+36-30/959-7264	
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70	30/456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályás diszpécser	06/11-60	30/565-6553	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser	01/61-00	061/511-6100	budapest.tdiszp@mav.hu
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13-55	+36-30/941-1840	szeged.tszf@mav.hu
Hálózati Energiaellátási diszpécser	06/22-92	+36-30/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezéssel ellátott készülékek

- Területi főüzemirányító
- Forgalmi vonalirányító
- MÁV-START Zrt. Területi főirányító
- Call-center
- Biztosítóberendezési diszpécser
- Pályás diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Területi Funkcionális Felügyelet

Székkutas állomáson hangrögzítővel ellátott értekező berendezés nem üzemel.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Szolgálati hely	Vasútüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
Területi Főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító	06/86-63	+36-30/811-1687	uksg.700@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi főirányító	06/23-24	+36-30/542-6224	

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei

- Forgalmi iroda körzet: Az állomás világítási hálózata a forgalmi irodában található kapcsolószekrényből üzemeltethető kézi kapcsolással. A forgalmi iroda körzetében a sötétedés beálltától a nappali világosságig a világítás vagyonvédelmi okokból nem kapcsolható ki! A váróterem világításának kapcsolását a forgalmi szolgálattevő végzi.
- I. őrhely körzet: A kapcsolást a világítási naptárnak megfelelően a váltókezelő végzi kézi kapcsolással.
- II. őrhely körzet: A kapcsolást a világítási naptárnak megfelelően a váltókezelő végzi kézi kapcsolással.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Hangos utastájékoztató eszközök

Az állomás nem rendelkezik hangos utastájékoztató berendezéssel.

Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök

Az állomás nem rendelkezik vizuális utastájékoztató berendezéssel.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt

A forgalmi vonalirányító rendkívüli esemény bekövetkezésekor köteles a forgalmi szolgálattevőt tájékoztatni a rendkívüli eseményről, s annak következményeiről. A forgalmi

szolgálattevők a vonatok késésének tényleges mértékét az informatikai rendszerekből való lekérdezéssel kell, hogy megállapítsák. A forgalmi szolgálattevő a vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén köteles tájékoztatni a késésről az utasokat.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc. Utasforgalmi területek, amit a megközelítési időnorma megállapításakor a váróterem és a peronok lettek figyelembe véve. A forgalmi szolgálattevő az utas személyes érdeklődése alapján az állomásra érkező, induló vonat várható érkezéséről, indulásáról, a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról köteles tájékoztatást adni.

Utastájékoztatási kötelezettség késések esetén

A forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles tájékoztatni az utasokat a késés mértékéről, okáról.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás utasperonjainak szélessége és megközelítési módja indokolttá teszi, hogy az áthaladó vonatokról minden esetben élőszavas utastájékoztatást kell adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. A később érkező vonatról az érkezés előtt 3 perccel korábban a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles az utasokat tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli esemény esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hatályos HAVARIA Végrehajtási Utasítás előírása szerint kell eljárni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben az alábbi papír alapú utastájékoztató hirdetmények állnak rendelkezésre:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás,
- Egyéb vonatforgalmi hirdetmények
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitva tartás

A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzétételének a pályahálózat működtetője részére való megküldése a MÁV-START Zrt. feladata.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése és továbbítása az állomásfőnökség részére a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata.

A forgalmi technológiai szakelőadó küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére az Érkező-induló vonatok jegyzékét és a Vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni, megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról gondoskodni.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el:

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND" felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezésével egyidőben kell eltávolítani.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Az Állomási rend, Váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetmény kihelyezéséről és pótlásáról az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni.

Minden más hirdetmény kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Technológiai ellenőrzés és vonalbeutazás alkalmával a feltárt és munkatársak által jelzett hiányosságok esetén az észlelést, vagy a bejelentést követően azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetésére.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles hetente egyszer ellenőrizni az utastájékoztató hirdetmények meglétét és aktualitását.

A MÁV-START Zrt. munkavállalója, ha az utastájékoztató hirdetmények aktualitásában, kihelyezésében hiányosságot fedez fel, akkor az állomásfőnököt, megbízottját vagy a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadót köteles értesíteni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi szakág:

- Forgalmi iroda
- I. őrhely
- II. őrhely

Az állomás területén más szakág nem működik.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

<u>Forgalmi iroda</u>

Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodában tartani:

- 1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
- 2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- 3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- 4. E.2. sz. Fékutasítás
- 5. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, megállapodások és a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve, parancsikonról elérhető.

Helyi leszabályozások elérési útja:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FSzeged%2FSz%C3%A9kkutas&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D

A forgalmi szolgálattevők számítógépén az Asztal/Adatok könyvtár tartalmazza a közös elérésű dokumentumokat, nyomtatványokat, melyekhez minden forgalmi szolgálattevő hozzáfér.

Váltókezelői őrhelyek

- 1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása (az adott szolgálati helyre vonatkozó kivonata)
- 2. A szolgálati hely torzított helyszínrajza
- 3. Menetrendjegyzék
- 4. Kimutatás a váltók szabványos állásáról
- 5. Lezárási táblázat
- 6. Világítási naptár
- 7. Távbeszélő hívójelek
- 8. Helységjegyzék
- 9. Kimutatás az állandóan zárva tartott váltókról

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson 3 db, nyomdai úton előállított, papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve.

- Parancskönyv az állomási munkavállalók részére,
- Parancskönyv a pályavasúti vonali tolatásvezetők részére,
- Parancskönyv a vasútvállalati és egyéb munkavállalók részére.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye:

- forgalmi pihenő helyiség: 1 db sebkötöző csomag.
- váltókezelői őrhelyek: 1-1 db sebkötöző csomag.

Alkoholszonda tárolási helye: forgalmi pihenő szekrény.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nem teljesít szolgálatot az állomáson.

Véralkohol-vizsgálati doboz Hódmezővásárhely állomáson található a forgalmi irodában.

Rendelő	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	6726 Szeged, Csanádi utca 34/a	06-62/548-020

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Név	Cím	Telefonszám
Általános segélyhívó	-	112
Polgárőrség	Hódmezővásárhely, Kaszap utca 25	+36-30/621-6393
Polgármesteri Hivatal	6821 Székkutas, Vásárhelyi utca 2.	+36-62/293-703
MÁV BIF TVB	Szeged-Rókus, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48, +36-30/922-6534