



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
TETRÜLETI FORGALMI OSZTÁLY MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SAJÓSZENTPÉTER

8143/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

SZENDRŐ

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01-től

Készítette:

Király 2 Digitálisan aláírta:
Király 2 Zsolt
Zsolt Dátum: 2024.11.23
09:27:28 +01'00'

Király Zsolt
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Nagy 2 Digitálisan aláírta:
Nagy 2 Róbert
Róbert Dátum: 2024.12.06
11:59:51 +01'00'

Nagy Róbert
területi forgalmi koordinátor

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér Digitálisan aláírta: Kallus Tihamér
Dátum: 2024.12.12 12:22:40 +01'00'
Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sor- szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	8143-1/2023/MAV	1. sz. módosítás	2023.12.10.	
2.	8143-2/2023/MAV	2. sz. módosítás	2024.12.15.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	1
Tartalomjegyzék.....	2
1.1 Általános előírások.....	8
1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	14
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	14

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	16
1.12. Parancskönyv kezelése.....	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos-, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	16
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.5. Forgalmi szolgálattelévő részletes feladata.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.17.1. Váltókezelői közvetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18. Váltógondozás.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.1. Váltógondozási közvetek kijelölése.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22. A vágányút ellenőrzése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. ..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén ...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi. . **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.
.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.
.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítőszaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendkívüli áthaladás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1.1 Általános előírások

1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Szendrő állomás a 94. sz. Sajóecseg – Hidvégdó oh. mellékvonalként üzemeltett, egyvágányú, nem villamosított vonalon a 302+11 és a 312+15 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

- Edelény állomás
- Bódvaszilas állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Szendrőlád megállóhely a 391 + 00 sz. szelvényben
- Büdöskútpuszta megállóhely a 344 + 10 sz. szelvényben
- Szendrő felső megállóhely a 295 + 45 sz. szelvényben
- Szalonna (személyzetnélküli) állomás a 249 + 36 - 258 + 55 sz. szelvényben,

- Perkupa megállóhely a 213 + 47 sz. szelvényben
- Jósvafő – Aggtelek (személyzetnélküli) állomás a 189 + 85 - 198 + 10 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 94 sz. vonalon Szendrő - Edelény állomások között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
329+20	326+80		5,0‰

A 94 sz. vonalon Szendrő - Bódvaszilas állomások között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
134+00	144+50		5,0‰
150+00	156+00		5,0‰
189+10	192+00		5,0‰
214+20	217+70		5,0‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson fényjelzővel kiegészített központi állítású kulcsazonosító berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Szendrő - Edelény állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenetet kizáró berendezés, és vonatbefolyásoló rendszer kiépítve nincs az állomásközben.

Szendrő – Bódvaszilas állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenetet kizáró berendezés, és vonatbefolyásoló rendszer kiépítve nincs az állomásközben.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellék/ rakodó	244				Nincs	4	5	55-12963-01-1	K	nyílt	
II.	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	380				Nincs	2	1	55-12963-01-2	E	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító	355				Nincs	2	3	55-12963-01-3	D	nyílt	
IV.	mellék/ csonka	195		2.5‰		Nincs		5	55-12963-01-4 CSONKA		nyílt	
Vonali átmenő fővágány	mellékvágány	0				Nincs			55-12963-01 SZD-SAL 94		nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon	Utasperon hossza	Utasperon szélessége	Sínkorona feletti magassága	burkolata
I.-II. vágány között	100 m	1,8 m	sk15	szilárd
II.-III. vágány között	100 m	1,8 m	sk0	burkolatlan

A vágányok megközelítése a felvételi épület előtti területről történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Szendrő		309+56	K	Fény fedezőjelző
Szendrő - Edelény	-	312+15	A	Fény bejárati jelző
Szendrő - Edelény	-	317+76	AEj	Fény bejárati jelző előjelzője

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Szendrő		304+11	V	Fény fedezőjelző
Szendrő - Bódvaszilas	-	302+11	B	Fény bejárati jelző
Szendrő - Bódvaszilas	-	295+13	BEj	Fény bejárati jelző előjelzője

Egyéb jelzők:

Elhelyezése	Helye (szelvény szám)	Rendeltetése
kezdőpont felől	310+40	Tolatási határjelző
végpont felől	302+68	Tolatási határjelző

Jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezeték	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X	X			X		E	Nincs	FF
2	E		X		X			X			Nincs	FF
3	E		X		X			X			Nincs	FF
4	E			X	X			X		E	Nincs	FF
5	E			X	X			X		E	Nincs	ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az I. sz. vágány kezdőpont felőli végén a VS 2 vágányzáró sorompó a 307+19 sz. szelvényben, amely szerkezeti függésben van 4. számú váltóval.

A IV. sz. csonka vágány végpont felőli végén földkúp a 302+29 sz. szelvényben, amely felé sötétben nem lehet tolatni.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett a 305+50 – 306+00 sz. szelvényben űrszelvénybe nyúló oldalrakodó van.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

A szomszédos állomásokkal nincs állomásközi távbeszélő kapcsolat. A vonatközlekedéssel kapcsolatos értekezés a vasútiüzemi távbeszélő kapcsolaton keresztül történik.

Távbeszélőn létesíthető kapcsolat:	Vezetékes	Üzemi	Mobiltelefon
Miskolc Gömöri forgalmi iroda		04/15-16	06-30/653-0502
Sajóecseg forgalmi iroda	06-46/346-462	04/51-51	06-30/565-5602
Edelény forgalmi iroda	06-48/341-155	04/60-17	06-30/565-5603

Szendrő forgalmi iroda	06-48/460-002	04/60-15	06-30/565-5604
Bódvaszilas forgalmi iroda	06-48/454-010	04/60-18	06-30/565-5605
Tornanádaska forgalmi iroda	06-48/453-505	04/60-16	06-30/565-5606

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Telekom mobil hangrögzítős távbeszélő kapcsolat:

Sajóecseg forgalmi iroda	06-30/565-5602
Szendrő forgalmi iroda	06-30/565-5604
Bódvaszilas forgalmi iroda	06-30/565-5605

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

	Vasútiüzemi	Mobiltelefon
Területi főüzemirányító	04/13-33	+36-30-565-6350
Forgalmi vonalirányítói összeköttetés	04/13-29	+36-30-309-4247

A beszélgetés az irányítói készüléken hangrögzítésre kerül.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Külön körzetek kijelölve nincsenek. A külső és belső terek világításának kapcsolását a forgalmi szolgálattevő kézi kapcsolással végzi a forgalmi irodából, a Világítási naptárnak és a takarékosági előírásoknak megfelelően.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

A tájékoztatás az utasok részére megnyitott területeken számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezés segítségével történik.

Az élőszavas hangos bemondó berendezés a felvételi épületben a forgalmi irodából kezelhető. A berendezést a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles kezelni.

Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban az informatikai rendszerek adataiból kap információt. Az informatikai rendszerek elérhetetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól, valamint a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől köteles kérni.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson egy utastájékoztató körzet került kialakításra. Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc

A forgalmi szolgálattevőnek az információkat a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell közölni. A vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Érkező, valamint induló vonatok 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az előzőeken

kívül be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát a menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája

Peronok a I-II sz., valamint a II-III sz. vágányok között találhatóak.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról szóló utastájékoztatás az előbb érkező vonat megállása után adható.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.

Érkező, vagy induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról, a vonat menetrend szerinti érkezési/indulási ideje előtt 3 perccel korábban, kell tájékoztatást adni.

A késés mértékében 5 percet elérő változást, az információ tudomásra jutásakor korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – MÁV-START Zrt-től kapott értesítés alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A szükséges módosításokat, karbantartásokat az átadott szöveggönyv érvényessége kezdete időpontjában szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles elvégezni.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a hibát bejelenteni:

A távközlési diszpécsernek 04/61-00 számon, majd bejelentés után a Hiba-előjegyzési könyvbe bejegyezni a hibát.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, az utasokat a forgalmi iroda előtti téren élőszóval kell tájékoztatni a hangos utastájékoztatásra vonatkozó előírások szerint.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

A forgalmi szolgálattevő a várható késésekről, valamint a vonatelmaradásokról köteles tájékoztatni az utasokat a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül, amennyiben a berendezés meghibásodik, abban az esetben élőszóban szükséges az utastájékoztatás végrehajtása.

A forgalmi szolgálattevő köteles folyamatosan tájékozódni és az aktuális helyzetnek megfelelően elvégezni az utastájékoztatást. Amennyiben a késés okáról, valamint a

mértékéről nem áll megfelelő információ a számára, abban az esetben köteles tájékozódni a forgalmi vonalirányítótól, vagy szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjétől.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróterem bejárata mellett elhelyezett vitrines hirdetéstárolóban található az aktualizált, Szendrő állomásra vonatkozó érkező és induló vonatok jegyzéke, valamint a szükséges menetrendváltásra figyelmeztető felhívások. Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, egyéb hirdetések – a váróteremben a személypénztáros helyezi ki (ahol van), az utastájékoztató vitrinben a KIG SU készíti el és gondoskodik a kihelyezéséről maga vagy a forgalmi szakszolgálat útján.

Az utastájékoztató vitrinben az egyben legyártott a hirdetések tartalmazó úgynevezett vitrinháttérrel a KIG SU készíti el és gondoskodik a kihelyezéséről maga vagy a forgalmi szakszolgálat útján.

A vitrines hirdetéstárolóban lévő érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, valamint utasjogi rendeletben meghatározott hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása az forgalmi szolgálattevő feladata.

A váróterem nyitvatartási idejére vonatkozó nyitvatartási rend a váróterem bejárati ajtaján található, amelynek pótlása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Hirdetések, hiányának megállapítása esetén a munkavállaló köteles az állomásfőnököt, vagy a forgalmi koordinátort értesíteni, akik gondoskodnak a pótlásról.

Állomásfőnök, valamint a forgalmi koordinátor távolléte esetén a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti portálon megjelent hirdetményt pótolni köteles.

Egyéb esetben a pótláshoz szükséges tartalmakat Sajószentpéter állomásfőnöksége biztosítja.

Az érvényét veszített hirdetések eltávolításáról legkésőbb az érvényesség napját követő munkanap 12:00-ig gondoskodni kell. A hirdetés eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Váróterem zárás alkalmával meg kell győződni a hirdetések meglétéről, ezen kívül a lejárt hirdetményeket el kell távolítani!

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevő, nappali szolgálatában legalább egy alkalommal, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor heti ellenőrzései alkalmával kötelesek az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrizni.

Ha a forgalmi dolgozó megállóhelyről hirdetőtábla, hirdetések hiányát, sérülését jelenti, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles azonnal értesíteni e-mailben a Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Miskolc kapcsolattartóit, valamint a forgalmi vonalirányító útján területi személyszállítási irányítót, és a közvetlenül érintett PFT Szakaszt.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

- Forgalmi iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig papírlapon elérhető formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1. sz Jelzési Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei

A pályavasúti portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

Szolgálati helyek szabályozásai:

A nyomtatott utasítások, segédkönyvek naprakész javításáért, vezetéséért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvők felelősek.

A papírlapon elérhető nyilvántartások, utasítások tárolási helye a forgalmi iroda.

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomásra érvényes Állomási Végrehajtási Utasításból vizsgálával rendelkező munkavállalók, akik a pályavasút saját létszámába tartoznak, valamint a vasútvállalatok munkavállalói részére is érvényes papír alapú Parancskönyvek a forgalmi irodában kerültek elhelyezésre.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos-, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegély felszerelés, alkoholszonda, valamint a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi irodában található.

Az elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló neve a forgalmi irodában kifüggesztve megtalálható.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	címe	telefonszáma
Egészségügyi Nonprofit Kft	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	46/505-023
Üzemorvos	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	04/24-46

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segélyhívószám	-	112
MÁV TVB Fegyveres Biztonsági őrőség		30/922-6525 11-44
Vasúti Rendőrség	Miskolc Tiszai, Kandó Kálmán tér 1-3.sz	16-39
Polgármesteri hivatal	3752, Szendrő Hősök tere 1.	48/560-506
B+N Referencia Zrt.	1133, Budapest Váci út 116-118. TOWER 1. 15. emelet.	0630/670-8752 061/877-9610