



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TISZAFÜRED

37820/2022/MAV

Tiszafüred Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:

Ecsedi János Digitálisan aláírta: Ecsedi János
Dátum: 2022.11.15 10:52:40
+01'00'

.....
Ecsedi János
Állomásfőnök

Felülvizsgálta: **Sulyák Tibor** Digitálisan aláírta: Sulyák Tibor
Dátum: 2022.11.23
09:45:05 +01'00'

.....
Sulyák Tibor
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen

Miklós László Digitálisan aláírta: Miklós László
Dátum: 2022.11.29
07:51:14 +01'00'

.....
Miklós László
Területi forgalmi szakértő
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
Dátum: 2022.11.30 19:10:12
+01'00'

.....
Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	37820/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Ecsedi János
2.	39306-17/2023/MAV	2023.évi felülvizsgálat	2023.12.10.	Ecsedi János
3.	37359/2024/MAV	2024.évi felülvizsgálat	2024.12.15.	Ecsedi János
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Tartalomjegyzék

Tartalom

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	10
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban Térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányában 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok, felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	14
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	14
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	15
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	15
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	16
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.	16
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolási módja.....	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezés fajtái:.....	16
Hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt.....	16

Kezelésével megbízott munkavállaló	17
A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.	17
1.8.2. Utastájékoztatási körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	17
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	17
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	17
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását.....	17
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	18
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	18
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	18
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	19
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	19
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	19
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	19
1.12. Parancskönyv kezelése.	20
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	20
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	21
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	21
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	21
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozás.	22
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes szabályozással.....	22
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	22

2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	22
2.5.	Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.....	23
2.8.	Váltókezelő részletes feladata	23
2.16.	Az állomáshoz tartozó iparvágányok, saját célú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	24
2.17	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	24
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	24
2.18.	Váltógondozás.....	24
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	24
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	24
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	24
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	25
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	25
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	25
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	25
2.20.1.	A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	25
2.20.3.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	26
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	26
2.22.	A vágányút ellenőrzése.....	26
2.22.1.	A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	26
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	26
2.23.	Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	27
2.24	A váltók állítása.....	27
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	27
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	27
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	27
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	27
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	27
2.28.	Váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozók (második dolgozó) meghatározása.....	27

2.30.	Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	27
2.31.	A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.28	
2.32.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók.....	28
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	28
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	31
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.....	31
2.33.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	31
2.33.1.	A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások	31
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	31
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása..	31
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.....	32
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölés. 32	
2.35.	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	32
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.36.2.	Fővágányon végzett, javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése....	32
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	33
2.39.	Mozdonyok körül járatására kijelölt vágányok.	33
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	33
2.43.	A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	33
2.45.	Védekezés járműmegfutamodás ellen.	33
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab-és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	33
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezésért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	34
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	34
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	34
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	34
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	35
2.47.	A forgalmi szolgálattelvőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	35

2.48.	Engedélykérés-adás	35
2.48.2.	Tanuk bevonása az engedélykérés-adásba.	35
2.49.	A vonatok számáról és előre látható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	35
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	36
2.51.	Rendelkezés közlése a vonatszeméllyel.....	36
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	36
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	36
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása	36
2.53.	Rendkívüli áthaladás	36
2.53.1.	Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely	36
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	36
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	37
2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	37
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	37
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	37
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	38
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	38
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	38
2.62.	A gyalogos közlekedésre és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	39
4.	A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	40
4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	40
5.	Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	41
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	41
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	41

5.1.2.	Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	42
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	42
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	42
5.2.1.	Részletes feladatkírás készítésére vonatkozó előírások.....	42
5.2.2.	Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.	43
5.2.3.	A Részletes feladatkíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozások.....	43
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	43
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	43
5.3.1.	Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	43
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	43
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	44
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	44
5.5.	Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	45
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	45
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	46
5.8.1.	Az utasítás (26/2024. (V. 17. MÁV Ért. 8.) VIG sz. utasítás) rendelkezése szerint a legfontosabbak:	46
5.8.2.	Üzenet tárgyának kezdete a pontos mappaelhelyezés céljából:	47
5.8.3.	A zárt csoportú levelezési rendszert kell elsősorban alkalmazni a következő esetekben:	47
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága estén követendő eljárás.....	47
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	48
6.	Szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	49
6.2.	A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	49
6.5.	(Egyéb, helyi előírások, amikre nem tartalmaz előírásokat a szempontrendszer. Ha több ilyen előírás szükséges, akkor folytatólagosan kell azokat számozni: 6.5., 6.6., stb.....	49

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Tiszafüred állomás a 108-as számú, Debrecen – Füzesabony, egyvágányú normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonalon, a 680+10 és a 693+39 sz. szelvények között fekszik, mint elágazó állomás. Az állomásból ágazik ki az Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett 103. számú Karcag – Tiszafüred, egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonal. A 103-as vonal végponti állomása, a vonalra vonatindító és rendelkező állomás.

2023. augusztus 1-től kezdődően további intézkedésig Karcag—Tiszafüred vonalszakaszon közlekedésmód-változás történt. A személyszállítási tevékenység helyett az autóbuszos helyettesítés elindítása támogatott. Így a 103-as vonalon a vasúti közlekedésben a személyszállítás szünetel.

Szomszédos állomások:

A 108. sz. vonalon:

- Egyek állomás,
- Poroszló állomás.

A 103. sz. vonalon:

- Kunmadaras állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

A 108. sz. vonalon:

- Tiszafüred – Egyek és Tiszafüred – Poroszló állomások között szolgálati hely nem található.

A 103. sz. vonalon:

Tiszafüred – Kunmadaras állomások között:

- Tiszafüred-Gyártelep mh. 416+74 – 419+44. számú szelvényben, esőbeálló: 421-422 között
- Tizzaszőlős, személyzet nélküli állomás a 351+22 – 358+33 sz. szelvények között,
- Tizzaszentimre megálló-rakodóhely a 268+60 – 278+86 sz. szelvények között.
- Pusztakettős mh. 233. számú szelvényben

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

A 108. sz. vonalon Tiszafüred – Egyek állomások között a legnagyobb emelkedő 4‰, a legnagyobb esés 2‰.

a 108. sz. vonalon Tiszafüred – Poroszló állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
690+42	692+64		5
702+80	710+60	6	
714+10	721+97		5
760+50	763+85		5

A 103. sz. vonalon Tiszafüred – Kunmadaras állomások között a legnagyobb emelkedő 2 ‰, a legnagyobb esés 2,4‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Tiszafüred állomás nem biztosított állomás.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés: Váltózárkulcs azonosító berendezés.

Az állomás I. és II. őrhelyénél a 108-as számú vonalat érintően Sr1 (689+78) és Sr2 (683+89) teljes csapórudas sorompó van. Továbbá az állomás I. őrhelyéről kezelhető SR1 (438+08) fény és félsorompó található, mely a 103-as vonalat érinti.

A részletes leírást a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (Térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Tiszafüred – Egyek és Tiszafüred – Poroszló állomások között a vonatok a forgalmi utasításokban szabályozott módon állomástávolságban közlekednek.

Tiszafüred - Kunmadaras állomások között a vonatok a forgalmi utasításokban és az egyszerűsített forgalmi szolgálatszabályozás szerint közlekednek állomástávolságban. Az állomásközökben nincs ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés.

Az állomásközök vonatbefolyásolásra ki nem építettek.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok számozása, jelölése: A felvételi épülettől távolodva: I. II. III. IV. V. VI. sz. vágányok.

Állomási vágányok rendeltetése:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé	Lejt viszonyok kezdőpont felé [%]	Lejt viszonyok végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	rakodó vágány	550	-	-	-	nincs	2	7	HU-14563-01-1	K	Nyílt	
II.	átmenő fővágány	588	-	-	-	nincs	4	7	HU-14563-01-2	D	Nyílt	

TISZAFÜRED ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

III.	átmenő fővágány	466	-	-	-	nincs	6	3	HU-14563-01-3	D	Nyílt
IV.	fővágány	413	-	-	-	nincs	6	9	HU-14563-01-4	D	Nyílt
V.	fővágány	-	430	-	-	nincs	föld kúp	9	HU-14563-01-5	D	Nyílt
VI.	mellék vágány	-	56	-	-	nincs	ütköző bak	10	HU-14563-01-6	D	Nyílt

Az állomáson Poroszló irányából Egyek irányába vágány tengelyugrás van.

Valamennyi fővágányon 2,5 ‰-nél nagyobb emelkedés, esés nincs!

Kezdőpont felől 2 ‰-es esés van a raktár épületéig (688/689-es szelvények között-ig).

A raktártól a 690-es szelvényig 1 ‰-es esés van, onnan 1 ‰-es emelkedés van a 692-es számú szelvényig.


1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányok között	Hossza (m)	Szélessége (m)	Sínkorona feletti magassága (cm)	Burkolata
I-II.	176	1,7	sk 15	aszfalt
II-III.	236	1,7	sk 15	aszfalt
III-IV.	236	1,7	sk 15	aszfalt

Megközelíteni a váróteremből a vágányokon át szintben átjárókon lejtős kiképzéssel a peronokra.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás Torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képezik.



Tiszafüred állomás torzított helyszínrajza

TISZAFÜRED ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Az állomás hat vágánnyal rendelkezik, a II. III. IV. V. vonatfogadó vágány. Az első rakodó vágány, a hatodik csonka vágány. Az V. vágány mellett szükség rakodóterület kohósalakos. Az V. vágány földkúpban, a VI. vágány ütközőbakban végződik. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található. A rakodó területek burkolata az I. vágány mellett beton.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

A 108-as számú vonalon:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény szám	Jelölése		Rendeltetése
Tiszafüred állomás	jobb	673+10	AEj.		kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Tiszafüred állomás	jobb	680+10	A		kétfogalmú nem biztosított alak bejárat jelző
Tiszafüred állomás	bal	680+68	TH		tolatási határjelző

A 108-as számú vonalon:

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény szám	Jelölése		Rendeltetése
Tiszafüred állomás	jobb	700+54	CEj		kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Tiszafüred állomás	jobb	693+39	C		kétfogalmú nem biztosított alak bejárat jelző
Tiszafüred állomás	bal	692+94	TH		tolatási határjelző

A 103-as számú vonalon:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény szám	Jelölése		Rendeltetése

TISZAFÜRED ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Tiszafüred állomás	jobb	431+61	BEj		kétfogalmú nem biztosított fény előjelző
Tiszafüred állomás	jobb	435+75	B		kétfogalmú nem biztosított fény bejárat jelző
Tiszafüred állomás	bal	436+30	TH		tolatási határjelző

A 103-as számú vonalon:

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény szám	Jelölése		Rendeltetése
Tiszafüred állomás	jobb	439+67	V		Kétfogalmú biztosított fényfedező jelző

Hordozható kézi jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db sárga színű jelzőzászló.

I. sz. váltókezelői szolgálati helyen:

- 1db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 2 db kitűzhető „Megállj-jelző”,
- 2 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db vállmagasságú állvány.

II. sz. váltókezelői szolgálati helyen:

- 1db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db vállmagasságú állvány.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányában 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok, felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X		X		X				ÁF
3	E			X		X		X				FF
5	E			X		X		X				FF
7	E			X	X			X				ÁF
9	K			X		X		X				FF
2	E			X	X			X				ÁF
4	E			X			X	X				FF
6	E			X		X		X				ÁF
10	E			X	X			X		E		ÁF

A váltókon egyenes irányban a pályára engedélyezett sebességgel, kitérő irányban 40 km/h sebességgel lehet közlekedni.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az V. vágány a 684+28 szelvényben földkúpban végződik.

A VI. vágány a 684+88 szelvényben ütközőbakban végződik.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágány mellett: raktári oldalrakodó (687 – 688 sz. szelvények között).

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Az értekezéshez szükséges távbeszélővonalakkal, készülékekkel az állomás szolgálati helyei el vannak látva.

Forgalmi iroda:

- Állomásközi és helyi forgalmi körbeszélgetésekre egy darab nyomógombos telefonkezelő pult van:
 1. nyomógomb: Tiszafüred forgalmi iroda (. . .), Tiszafüred II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .), Egyek I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Egyek forgalmi iroda (- - .);
 2. nyomógomb: A helyi beszélgetések lebonyolítására szolgál. Be van kötve a forgalmi iroda (. . - .), az I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), a II. sz. váltókezelői szolgálati hely(..).
 3. nyomógombbal: Tiszafüred forgalmi iroda (. . - .), Tiszafüred I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Poroszló forgalmi iroda (. - - .)
- Tiszafüred – Kunmadaras állomások között 1 nyomógombos, 2 irányú KAB (Központi Asztali Bemondó) rádióberendezés van rendszeresítve engedélykérés céljából. A KAB az 1-es csatornán létesít kapcsolatot Tiszafüred forgalmi iroda – Tiszafüred I. számú őrhely - Kunmadaras forgalmi iroda között.
A KAB rádióberendezés hangrögzítővel van ellátva.
- A forgalmi irodában található 1 db technológiai célú Samsung mobil telefon hívószáma: +36302822290.
- IP vezetékes távbeszélő készülék hívószámai:

Állomásfőnök:	03/48-22
Forgalmi Koordinátor :	03/48-24
Forgalmi iroda:	03/48-21

I. sz. Váltókezelői őrhely:

- Állomásközi iránykulcsos (két állású) készülék szolgál:
 - 1.irány: A helyi beszélgetések lebonyolítására szolgál. Be van kötve a forgalmi iroda (. . - .), az I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), a II. sz. váltókezelői szolgálati hely(..).Forg.kör: Tiszafüred forgalmi iroda (. . - .), Tiszafüred I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Poroszló forgalmi iroda (. - - .)
1 nyomógombos, 2 irányú KAB (Központi Asztali Bemondó) rádióberendezés.

II. sz. Váltókezelői őrhely:

- Állomásközi iránykulcsos (két állású) készülék szolgál
 - 1.irány: A helyi beszélgetések lebonyolítására szolgál. Be van kötve a forgalmi iroda (. . - .), az I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), a II. sz. váltókezelői szolgálati hely(..).Forg.kör: Tiszafüred forgalmi iroda (. . - .), Tiszafüred II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .), Egyek I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Egyek forgalmi iroda (- - .);

Továbbá valamennyi váltókezelő rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Hangrögzítés az állomásközi és a helyi forgalmi körtelefonon nincs. Jelenleg nincs rögzítve egyetlen telefonos értekező berendezés sem.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

A területi főüzemirányító hívószáma:	+3615131333	+36305656355
A forgalmi vonalirányító (108-as) hívószáma:	+3615131384	+36304657885
A forgalmi vonalirányító (103-as) hívószáma:	+3615131306	+36304213509
Területi Funkcionális Felügyelet Debrecen:	+3615131351	+36304903119
A biztosító berendezési diszpécser hívószáma:	+3615131697	+36305655920
	+3615131897	
A pályalétesítményi diszpécser hívószáma:	+3615131251	+36309325307
A távközlő diszpécser hívószáma:	+3615146100	+36305353285

Az irányítói és diszpécseri telefonok hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Tiszafüred – Kunmadaras állomások között BRG FK402-SO típusú kézi beszélős nyomógombos rádiótelefon van rendszeresítve engedélykérés céljából. A rádiótelefon az 2-es csatornán létesít kapcsolatot Tiszafüred forgalmi iroda – Kunmadaras forgalmi iroda között. A rádiótelefon hangrögzítővel van ellátva.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolási módja.

Forgalmi irodából külső világítás kapcsolás nem történik.

Alkonykapcsoló körzetek:

- felvételi épület külső világítása, az utasperon megvilágítása, és a váróterem világítása,
- kismozdony melletti világítás 1 vasoszlop,
- TEB épület melletti világítás 2 vasoszlop,

A Poroszló felőli oldalon lévő rakodó terek megvilágítása a raktár mellett lévő oszlopokra szerelt külön helyszínről kapcsolható.

Térvilágítási körzetek:

- Alkonykapcsolóval történik az állomás felvételi épület külső világítása, az utasperon megvilágítása, és a váróterem világítása.
- I. sz. váltókezelői szolgálati helyen kapcsolható fel az V. vágány páratlan végén levő rakodóterület megvilágítása és a váltókörzet, illetve az útátjáró térvilágítása.
- II. sz. váltókezelői szolgálati helyen kapcsolható fel az V. vágány páros végén lévő rakodóterület térvilágítása és a váltókörzet, illetve az útátjáró térvilágítása. Az I. vágány páros vége felőli rakodóterület világítása.
- Az I. vágány páratlan vége felőli rakodóterület világítása. A raktár mellett térvilágítás a raktár épület mellett elhelyezett oszlopon levő kapcsolóval, helyből kapcsolható fel.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezés fajtái:

Hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt.

Az állomáson SYS TRONIX KAB 32. típusú, számítógéppel nem támogatott (analóg) utastájékoztató hangerősítő berendezés működik.

Kezelésével megbízott munkavállaló

A berendezés kezelése helyben történik, a forgalmi szolgálattevő kezeli.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

A szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a vonatok késéséről a FOR, EMIG rendszerből, ill. a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől, valamint a forgalmi vonalirányítótól szerez tudomást.

A vonatok menetrendjétől való eltérő közlekedés esetén, a késés, vagy korlátozások mértékéről illetve a tényleges leközlekedés időpontjáról a forgalmi vonalirányító ad tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő részére, amit a Fejrovatos előjegyzési napló soron következő külön sorában rögzít a forgalmi vonalirányító nevének bejegyzése mellett.

1.8.2. Utastájékoztatási körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Tiszafüred állomáson egy utastájékoztató körzet van.

Az állomásról más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utas kiszolgáló létesítmény és az utasperon között az eljutási idő normatíva 3 perc. A MÁV-START által az adott menetrendi időszakokra elkészített utastájékoztató szöveggönyv alapján a forgalmi szolgálattevőnek legalább 3 perccel a vonat menetrendszerinti vagy tényleges érkezése előtt kell az utasokat tájékoztatni.

Legalább 5 perces késés esetén a vonat várható érkezéséről, a menetrend szerinti érkezés előtt, 5 perccel korábban kell az utasokat tájékoztatni a késés mértékéről, okáról és az esetleges alternatív utazási lehetőségekről.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Tiszafüred állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról a korábban érkező vonat megállását követően kell hangos utastájékoztatást adni. A járműmozgásokra figyelmeztető utasvédelmi közleményeket, általában gép körüljárások alkalmával szükség esetén kell adni. Az utastájékoztatást a vonat érkezése előtt 10 és 3 perccel korábban kell adni. Vonatkésés esetén a vonat várható érkezéséről, a menetrend szerinti érkezés előtt, 10 perccel korábban kell az utasokat tájékoztatni. Az értesítés megtörténtét a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet, annak módosítását a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen készíti el és küldi meg a Területi Forgalmi Koordinátoron keresztül zártrendszerű email-ben, az állomásfőnöknek aki, a szöveggönyvet illetve a módosítást köteles átadni a forgalmi szolgálattevő részére. A MÁV-START Zrt. által kiadott hangos Utastájékoztató szöveggönyvi módosításokat a forgalmi szolgálattevő köteles a szöveggönyvben elvégezni. Az Utastájékoztató szöveggönyv eltűnését, sérülését, az állomásfőnök vagy a megbízottja haladéktalanul köteles jelenteni a Területi Forgalmi koordinátornak, forgalmi üzemmérnökének vagy a forgalmi technológiai szakelőadójának, aki a lehető legrövidebb időn belül intézkedni köteles a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen részéről történő pótlásáról, javításáról.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangos utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a hibát a forgalmi szolgálattevő a távközlő diszpécser és a MÁV-START Zrt. irányítója felé bejelenti. Az utasokat menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel, az 5 perc, vagy az 5 percet meghaladó késésekről, menetrend szerinti érkezés előtt, 5 perccel élőszóval értesíti. Az értesítés megtörténtét a Fejrovas előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

A személyforgalmat befolyásoló rendkívüli események bekövetkezésekor a MÁV-START Zrt. irányítóját telefonon (+36305448546) a forgalmi szolgálattevőnek értesíteni kell. Továbbá az állomáson tartózkodó személyszállító vonat személyzetét élőszóval értesíteni kell a kialakult helyzetről és a várható késésről. Nem az állomáson történt rendkívüli eseményekről, havária helyzetekről és a szükséges utastájékoztató tartalmáról a forgalmi vonalirányító a zártrendszerű e-mail rendszerben küldött e-mailben értesíti a forgalmi szolgálattevőt. Az utazóközönséget a „Kapcsolódási pontokon jelentkező technológiai feladatok ellátására” kötött megállapodásban foglaltak szerint informálni kell a várható tartózkodási időről illetve a kialakult helyzetnek megfelelően annak okáról (Pl. műszaki ok).

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Statikus alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás,
- Vágányzári információ (térkép, vonatpótló autóbusz közlekedése),
- Menetrendi információ,
- Váróterem nyitva tartási rendje,
- Állomási rend,
- MÁV START Zrt. Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményi: Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről, Országos és Regionális szegmensben „Vasúti menetdíjak és pótdíjak”, ill. „Vasúti menetdíjak”.

Az utastájékoztató hirdetményeket a KIG (Kommunikációs Igazgatóság) által telepített álló, dupla vitrines hirdetőpaneleiba kell elhelyezni.

Elkészítése, aktualizálása (Érkező-induló vonatok jegyzék, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Vágányzári információ.) az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

Az utastájékoztató, hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, és a lejárt hirdetések eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetések meglétét a forgalmi szolgálattevő a szolgálata idejében köteles ellenőrizni, melynek tényét a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába köteles előjegyezni. Az ellenőrzésre kötelezett az ellenőrzése alkalmával köteles ellenőrizni az utastájékoztató hirdetések meglétét.

A hirdetészekrények, hirdetések sérülését, rongálódását, elvesztését észlelő dolgozó jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, illetve a hiányzó hirdetés pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomáson társszolgálati ág nem rendelkezik vágánnyal.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,
- állomásfőnöki iroda,
- forgalmi koordinátori iroda.

A váltó körzetekben:

- I. váltókezelői szolgálati hely,
- II. váltókezelői szolgálati hely,

TEB épület:

- állomási gondnok,

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV-START Zrt: személypénztár,
- váróterem.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Tiszafüred állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasítás és a Területi forgalmi osztály által kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. számú Jelzési Utasítás, F.2. számú Forgalmi Utasítás, F.2. számú Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. számú Fékutasítás.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>, mely a pályavasúti Intranet portálon található.

Az ÁVU és Biztosító berendezés Kezelési Szabályzat kivonata papír alapon az I.-es és II-es számú váltókezelői őrhelyeken is rendelkezésre áll.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában, az íróasztalon levő iratgyűjtő állványon van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz, véralkohol vizsgálati doboz és az alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi irodában a beépített szekrényben.

Alkoholteszter az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál van.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs. Elsősegélyt a forgalmi szolgálattevő nyújt.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Debrecen, Erzsébet út 11-13.	03/28-69
Ügyeletos orvos	Tiszafüred, Nefelejcs u. 4.	06/59/352-422
Kórház	Karcag, Zöldfa u. 48.	06/59/312-333

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Tiszafüred, Fő u.55.	107
Mentők	Tiszafüred, Fő u.52	104
Tűzoltóság	Tiszafüred, Béke tér 8	105
Központi segélyhívó		112
Katasztrófavédelem		06/56/420-114
Polgárőrség:		06/30/2199896
Önkormányzat	Tiszafüred, Fő u. 1.	06/59/510-500
MÁV START	Debrecen Piac u. 18.	+36305448546
B+N Zrt.	Komlóska, Szkalka köz 1	06/70/3114399