



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
AJKA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Túskevár

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Lőke Balázs

Lőke Balázs
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Katona Attila

Katona Attila
területi forgalmi koordinátor

Kisfalvi Zoltán

Kisfalvi Zoltán
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 39701/2022/MAV

TARTALOMJEGYZÉK

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	7
1. Általános előírások.....	8
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.4. A helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	13
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	15
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.....	16
1.6. Villamos felsővezeték rendszer.....	18
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.	18

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, (helyszíni, FET) szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és a hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	18
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.	19
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	20
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	20
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	20
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	20
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	21
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.	21
1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.....	21
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	22
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	22
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	22
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőtáblák fajtái. Az utastájékoztató hirdetőtáblák kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	22
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőtáblák ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	23
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	23
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek.....	23
1.12. Parancskönyvi mappa kezelése.	24
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	24
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	25
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	26
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	26
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	26
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	26
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	26

2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	26
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.	27
2.18. Váltógondozás.	29
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	29
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	29
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	29
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	30
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	30
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	30
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	30
2.22. A vágányút ellenőrzése.	30
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	30
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	31
2.24. A váltók állítása.	31
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	31
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	31
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	31
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	32
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	32
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	32
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	32
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	33
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	33
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	33
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	33
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	33
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	34
2.33. A tolatás engedélyezése.	35
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	35

2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	35
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	35
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	36
2.34.1 Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	36
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	36
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	36
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	36
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	36
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	37
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.	37
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	37
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	37
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	37
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	37
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	38
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	38
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	38
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	39
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	39
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaruk használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	40
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	40
2.48. Engedélykérés-adás.	40
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	40
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	40
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	40
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	40

2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	41
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.	41
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	41
2.53. Rendkívüli áthaladás.	41
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	42
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	42
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	42
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	42
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	44
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	44
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	44
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	50
2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.	50
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.	51
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	51
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rak-területek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	53
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	53
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	54
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	54
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	54
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	54
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	54
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	54

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	54
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	55
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	55
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	55
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	56
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	56
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	56
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	57
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	58
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	58
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	59
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	59
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	59
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	59
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	60
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	60
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	61
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (MÁV-START Zrt.).	61
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	61
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.	61
6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése.	62

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Tüskevár állomás a 20-as számú Székesfehérvár – Celldömölk, vonal Devecser és Kerta állomások közötti egyvágányú villamosított fővonalon a 995+60 – 1012+30 szelvények között fekszik, mint középállomás. Tüskevár – Devecser között Somlóvásárhely megállóhely, Tüskevár – Kerta állomások között Karakószörcsök megállóhely van. Somlóvásárhely, Karakószörcsök személyzettel nem rendelkező megállóhelyek, forgalomszabályzó szerepük nincs.

Szomszédos állomások:

20. sz. vasútvonalon:

Devecser állomás a 914+78 – 931+14 szelvények között,

Kerta állomás az 1074+21 – 1091+29 szelvények között.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

20. sz. vasútvonalon:

Somlóvásárhely megállóhely a 974+55 – 978+00 szelvények között,

Karakószörcsök megállóhely az 1034+46 – 1037+41 szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

20. sz. vasútvonalon Devecser – Tüskevár állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Esés (%)
928+00	930+66	5,1
930+66	934+80	5,6

Tüskevár – Kerta állomások között a legnagyobb esés 2,5 %.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Tüskevár állomáson Dominó 55 rendszerű váltó és vágányfoglaltságot ellenőrző és ellenmenetet és vonatutolérést kizáró biztosítóberendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Devecser - Tüskevár, és Tüskevár – Kerta állomások között ellenmenetet kizáró, önműködő térközbiztosító berendezések üzemelnek, amelyek jelfeladásra és vonatbefolyásolásra ki vannak építve. A kiépített vonatbefolyásoló berendezés típusa EÉVB 75 Hz. A vonatok követési rendje térközi közlekedés.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz kezdőponttól felé [m]	Használható hossz végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbesorolási típus	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
I.	Átmenő fővágány	696	696				2.	1.	55-04069-01-1	F	Nyílt	
II.	Vonatfogadó / indító fővágány	664	664	1000+47 - 1006+50 szelvények között +0,1,	1000+47 - 1006+50 szelvények között -0,1,	75Hz sínáramkör	4.	3.	55-04069-01-2	F	Nyílt	Kitérő irányú váltókon nincs jelfeladás a váltókörzetben.
III.	Vonatfogadó / indító fővágány	654	654	1006+50 - 1007+43 szelvények között +1,4	1006+50 - 1007+43 szelvények között -1,4		4.	3.	55-04069-01-3	F	Nyílt	
IV.	Mellék/csonka	266	266			mncs	6.	Ütközők	55--0406901-4	K	Nyílt	Forgalomból kizárva.

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).

Ro-La forgalom lebonyolítására Tüskevár állomáson az I. sz. átmenő fővágány – a 2, 1 sz. váltók egyenes irányán át – van kijelölve.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Mely vágány mellett	Magasság	Hosszúság (méter)	Szélesség (méter)	Szelvények között	Burkolat
I.	sk15	300	1,5	1003+20 – 1006+20	betonlapok
II.	sk0	194	1,5	1002+31 – 1005+01	folyamkavics
III.	sk0	220	1,5	1002+31 – 1005+01	folyamkavics

Az utas peronok megközelítése a felvételi épület előtt, vágányszintben kialakított, kijelölt gyalogos átjárón keresztül történik.

1.4. A helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A helyszínrajzot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A helyszínrajz tartalmazza az állomás vágány hálózatát, a váltók, védelmi berendezések elhelyezkedését, szabványos állását, a vágányok számozását, az állomás területén lévő szolgálati és egyéb épületeket, az állomás fekvését és a vágányok lejtési viszonyait.

A 999+42 szelvényben az állomás területén a vasúti pályát a 8. sz. főközlekedési út felüljárója keresztezi.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menet-irány oldala	Szelvény száma	Száma, jele	Fények száma	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	982+32	982	3	Önműködő fény térközjelző. Egyben fBEj is.
Tüskevár		995+60	A	4	Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelző Devecser felől. Hívójelzés, hívójelzés feloldása kivezérelhető.
Tüskevár		1007+43	V1	3	Fény kijárat jelző az I. sz. vágányról Kerta felé. Hívójelzés kivezérelhető.
Tüskevár		1007+14	V2	4	Fény kijárat jelző a II. sz. vágányról Kerta felé Hívójelzés kivezérelhető.
Tüskevár		1007+04	V3	4	Fény kijárat jelző a III. sz. vágányról Kerta felé Hívójelzés kivezérelhető.

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menet-irány oldala	Szelvény száma	Száma, jele	Fények száma	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	1025+40	1025	3	Önműködő fény térközjelző. Egyben fBEj is.
Tüskevár		1012+30	B	4	Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelző Kerta felől. Hívójelzés, hívójelzés feloldása kivezérelhető.
Tüskevár		1000+47	K1	3	Fény kijárat jelző az I. sz. vágányról Devecser felé. Hívójelzés kivezérelhető.
Tüskevár		1000+43	K2	4	Fény kijárat jelző a II. sz. vágányról Devecser felé. Hívójelzés kivezérelhető.
Tüskevár		1000+43	K3	4	Fény kijárat jelző a III. sz. vágányról Devecser felé. Hívójelzés kivezérelhető.

Forgalmi iroda:

- 2 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,

- 2 db vörös fényű kézi jelzőlámpa,
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 2 db mindkét irány felé jelzést adó piros fényű jelzőlámpa,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
- 1 db jelzőzászló.

Kézi szertárban:

- 2 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője.

Villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők a kapcsoló kertben:

- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző,
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző,
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző,
- 2 db Figyelmeztető-jelző.

Egyéb jelzők:

Vágányzáró jelző: a IV. sz. csonka vágány végén a végpont felőli oldalon, az ütközőbakon elhelyezve.

Biztonsági határjelző: valamennyi összefutó vágány között megtalálható.

Tolatási határjelzők:

- kezdőpont felől a 09911 sz.,
- végpont felől a 10107 sz. felsővezeték tartó oszlopon vannak elhelyezve

Villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző:

- IV. sz. vágányon a 6 sz. váltó után kezdőpont felől.

Figyelmeztető jelek:

- Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel az IV. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó mindkét oldalán;
- A nagyfeszültségre figyelmeztető tábla található minden felsővezetéki oszlopon.

Megállj-jelző: IV. sz. csonka vágány kezdőponti oldalán.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása,

VÁLTÓ												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítás módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Gázüzemű váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	x	x				x	x	x		x	-
2	E	x	x				x	x	x		x	-
3	E	x	x		x			x	x			-
4	E	x	x				x	x	x			-
6	E	x	x				x	x	x	x		-

helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompó:

Az állomás területén a IV. sz. csonka vágány kezdőponti oldalán VS2 jelű vágányzáró sorompó van. A vágányzáró sorompó a 6 sz. váltóval szerkezeti függésben van.

Ütközőbak:

A IV. sz. csonka vágány végponti oldalán található ütközőbak.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló létesítmény az IV. sz. csonka vágány mellett lévő oldalrakodó. Mindkét oldalán, figyelmeztető jellel van jelölve.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Az állomáson AKP-20 rendszerű telefon berendezés és technológiai célú mobiltelefon készülék üzemel. Állomásközi távbeszélő bekapcsolva Devecser – Kerta állomások forgalmi irodája.

Forgalomszervezés távbeszélő kapcsolva Celldömölk – Veszprém között valamennyi állomás.

Fogalmi vonalirányító távbeszélő bekapcsolva Székesfehérvár – Celldömölk között valamennyi állomás.

A készülékről a következő szolgálati helyek munkavállalóival lehet értekezni:

- Devecser forgalmi szolgálattevő.
- Kerta forgalmi szolgálattevő.
- Székesfehérvár vonalirányító közvetlen vonal.

- Villamos diszpécser közvetlen vonal.
- CB vonal.
- Forgalomszervezés vonal.
- Tanú nyomógomb (mögöttes állomás forgalmi szolgálattevőjének bevonására).

Utasítást adó és utastájékoztató berendezés /KAB/:

- Analóg hangos utastájékoztató berendezés;
- Tér 1 és Tér 2 körzet, utasítást adó hangszórós távbeszélő;

LB váltós üzemi távbeszélő: Tüskevár – Devecser – Kerta állomások között
(Dominó 55 berendezés oldalán lévő csatlakozó)

Pályatelefon: szükség esetén a Dominó 55 berendezés biztosítékszekrénye mellett a falon lévő dugaszoló aljba csatlakoztatva a két szomszédos állomás közötti értekezésre szolgál.

CB vonal: 07/62-57 telefonszámról, a forgalmi szolgálattevők részére a személyre kiadott kódokkal a nyilvános hálózat felé hívás kezdeményezhető.

1 db technológiai célú mobil telefonkészülék van rendszeresítve a forgalmi irodában, a forgalmi szolgálattevő asztalán elhelyezve, melyen hangrögzítő berendezés nem üzemel.

A mobil telefonkészülék PIN kódja a FOR munkaállomás részére felfektetett Hibaelőjegyzési könyvben, lezárt borítékban található.

TÜSKEVÁR			
Forgalmi szolgálattevő	07 62-57	+36302867281	tuskevar.rfszt@mav.hu
Vendégtelefon (Forgalmi iroda előtér)	07 63-45	-	-
KERTA			
Forgalmi szolgálattevő	07 62-56	+36302867167	kerta.rfszt@mav.hu
DEVECSER			
Forgalmi szolgálattevő	07 59-50	+36302869247	devecser.rfszt@mav.hu

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Kerta állomás irányába az engedélykérő távbeszélőn folytatott beszélgetéseket hangrögzítő berendezés rögzíti. A hangrögzítő berendezés működése esetén a felvétel elindulásakor rögzítő hangjelzés hallható.

Devecser állomás irányába az engedélykérő távbeszélőn folytatott beszélgetéseket hangrögzítő berendezés rögzíti. A hangrögzítő berendezés működéséről Devecser állomás forgalmi szolgálattevője a biztosítóberendezés kezelőfelületébe épített „Magnó” feliratú nyomógomb felett lévő LED lámpa piros fényel világít.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek			
Beosztás	CB telefon	Mobiltelefon	E-mail elérhetőség
Területi főüzemirányító	07 13-33	+36305655906	uksm.tfoir@mav.hu
„Székesfehérvári” forgalmi vonalirányító	07 13-39	+36303986294	uksm.sv@mav.hu
„Tranzit” forgalmi vonalirányító	07 13-36	+36303987429	uksm.transit@mav.hu
Villamos üzemirányító	07 11-59	+36307086525	szombathely.elektr@mav.hu

Diszpécserek			
Biztosítóberendezés	07 17-13	+36308273976	szombathely.bdiszp@mav.hu
Pályalétesítmény	07 15-22 07 15-24	+36305605301	szombathely.pdiszp@mav.hu
Távközlő berendezések	07 61-00	-	szombathely.tdiszp@mav.hu
GSM-R	01 21-00	06-1-511-2100	-
Területi Funkcionális Felügyelet	07 13-44	+ 36304853013	szombathely.tszf@mav.hu
Hálózati energetika (Térvilágítás, energiaellátás)	06 22-92	+36309360250	diszpecser.erosaram@mav.hu

Az „Elérhetőségek táblázata” megtalálható elektronikusan a [palyaintranet.mav.hu/forgalom/Szolgálati szabályozásai/Szombathely/Celldömölk/!Szabályozások/Elérhetőségek](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/Szolgálati_szabályozásai/Szombathely/Celldömölk/!Szabályozások/Elérhetőségek) helyek táblázata mappában.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

GSM-R hívószámok:

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser terminált/
Székesfehérvár (kizár) – Boba (kizár) összesítés M020				
Sárszentmihály Forgalmi szolgálattevő	SARSZTMIHALY-F01	77574002	095 06 38 8881719	+36 38 8881719
Csór-Nádasladány Forgalmi szolgálattevő	CSOR-NLADANY-F01	77571002	095 06 38 8881725	+36 38 8881725
Várpalota Rendelkező forgalmi szolgálattevő	VARPALOTA-F01	77570502	095 06 38 8881726	+36 38 8881726
Várpalota Külső forgalmi szolgálattevő	VARPALOTA-F02	77570302	095 06 38 8881727	+36 38 8881727
Pétfürdő Forgalmi szolgálattevő	PETFURDO-F01	77571802	095 06 38 8881728	+36 38 8881728
Hajmáskér Forgalmi szolgálattevő	HAJMASKER-F01	77520302	095 06 38 8881729	+36 38 8881729
Veszprém Rendelkező forgalmi szolgálattevő	VESZPREM-F01	77510302	095 06 38 8881359	+36 38 8881359
Veszprém külső forgalmi szolgálattevő	DeskfocX rádiós eszköz		095 06 38 8881915	+36 38 8881915
Herend Forgalmi szolgálattevő	HEREND-F01	77597002	095 06 38 8881360	+36 38 8881360
Szentgál Forgalmi szolgálattevő	SZENTGAL-F01	77594702	095 06 38 8881361	+36 38 8881361
Városlőd-Kislőd Forgalmi szolgálattevő	VAROSLOD-KLD-F01	77593802	095 06 38 8881362	+36 38 8881362
Ajka Rendelkező forgalmi szolgálattevő	AJKA-F01	77590302	095 06 38 8881363	+36 38 8881363

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser terminált/
Ajka külső forgalmi szolgálattelvő	DeskfocX rádiós eszköz		095 06 38 8881920	+36 38 8881920
Ajka I. Órhely váltókezelő	DeskfocX rádiós eszköz		095 06 38 8881921	+36 38 8881921
Devecser Forgalmi szolgálattelvő	DEVECSER-F01	77595002	095 06 38 8881364	+36 38 8881364
Tüskevár Forgalmi szolgálattelvő	TUSKEVAR-F01	77625702	095 06 38 8881365	+36 38 8881365
Kerta Forgalmi szolgálattelvő	KERTA-F01	77625602	095 06 38 8881366	+36 38 8881366
Boba - Óriszentpéter OH. összesítés M025:				
Boba forgalmi	BOBA-FORG-01	77636302	095 06 38 8881730	+36 38 8881730
Ukk forgalmi	UKK-FORG-01	77635202	095 06 38 8881731	+36 38 8881731
Zalaszentiván forgalmi Főrendelkező	ZALASZEN-FORG-01	77311302	095 06 38 8881732	+36 38 8881732
Zalaszentiván forgalmi Külső Forgalmi Szolgálattelvő	ZALASZEN-FORG-02	77311202	095 06 38 8881733	+36 38 8881733
Zalaegerszeg Új felvételi épület forgalmi	ZALAEGER-FORG-01	77310302	095 06 38 8881734	+36 38 8881734
Zalalövő forgalmi	ZALALOVO-FORG-01	77340302	095 06 38 8881735	+36 38 8881735
Óriszentpéter forgalmi	ORISZENT-FORG-01	77360302	095 06 38 8881736	+36 38 8881736
FET irányítói munkahelyek és vontatási állomások				
Szombathely villamos üzemirányító központ	SZHUZIR-FET-01	77115903	095 06 38 8881708	+36 38 8881708
Szombathely villamos üzemirányító központ	SZHUZIR-FET-02	77115703	095 06 38 8881709	+36 38 8881709
„07” Szombathely Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömölk – Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
Boba – Hodos / Nagykanizsa forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-02	77133601	095 06 38 8881701	+36 38 8881701
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722

