



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATEHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
UKK ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Uzsa

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Horváth Csaba
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Kovács István
területi forgalmi koordinátor

Magyar Ákos
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 40617/2022/MAV

Tartalom

1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés).	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Toлатási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása	9
darabszám szerint.....	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.....	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	11
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	11
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.	11
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	11
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	12
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	12

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	12
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája	12
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).....	12
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	12
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	13
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	13
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	13
1.12. Parancskönyv kezelése	13
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	13
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	13
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	14
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén	14
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	14
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	14
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	14
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	14
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén	14
2.4.3. Szolgálat szünetelés, szolgálat megszakítás esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása	15
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata	15
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	16
2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	16
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	17
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	17
2.18. Váltógondozás	17
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	17

2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	17
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	17
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	17
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	17
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	17
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	18
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők	18
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van	18
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	18
2.22. A vágányút ellenőrzése	18
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	18
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	18
2.24. A váltók állítása.....	18
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	18
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	18
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	19
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	19
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	19
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	19
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye	19
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	19
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma	19
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	20
2.33. A tolatás engedélyezése.....	20
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	20
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	20
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	20
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	20

2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése ...	20
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	20
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	21
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása (F.2. 4.4.5.1.).	21
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	21
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	21
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások	21
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	21
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	22
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	22
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése	23
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaruk használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	23
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	23
2.48. Engedélykérés-adás.....	23
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	23
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	23
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	24
2.51.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	24
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	24
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	24
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	24
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	24
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	24
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	25
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	25
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	25

2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei	26
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	27
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	27
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	27
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	27
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolálati hely kijelölése.	27
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	27
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	27
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	27
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	27
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	27
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	27
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	28
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	28
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	29
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	29
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	29
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	29
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	29
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	29
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás	29
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	30
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	30
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	30
6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	30

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Uzsa állomás a 25. számú, Boba – Ukk – Zalaszentiván – Zalaegerszeg – Zalaölvő – Bajánsenyhe oh. fővonalból kiágazó, 26. számú Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk, egyvágányú, nem villamosított, normál nyomtávú vonalon, Sümeg (254+72 – 266+31) és Lesencetomaj (401+60 – 412+85) állomások között, a 336+35 és 350+02 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Az állomásból ágazik ki a 323. számú Uzsa-Uzsabánya, nem villamosított, egyvágányú mellékvonal.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

26 számú vonalon:

- Sümegi Bazaltbánya megállóhely iparvágány-kiágazás a 288+92 – 304+18 szelvényekben,
- Uzsabánya alsó megállóhely a 370+15 - 374+00 szelvényekben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Sümeg – Uzsa állomások között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
269+70	279+50		6
286+00	288+14	5,7	
299+50	300+75	5,76	
300+75	305+40	8,8	
310+58	316+00		6,9
316+00	321+50		7,5
321+50	329+00		7
335+82	339+10		8,2
339+10	340+92		7,5

Uzsa – Lesencetomaj állomások között

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
349+20	354+60		6
365+00	372+40		6,8
378+30	387+50		5

Uzsa – Uzsabánya állomások között

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
5+00	31+20	11	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomáson kulcsazonosító berendezéssel kiegészített nem biztosított jelzőberendezés üzemel, amely Sümeg irányában foglaltság-érzékeléssel kiegészített vonatutolérést és ellenmenetet kizáró vonali biztosító berendezéssel van kiegészítve.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés).

Lesencetomaj-Uzsa, Uzsa-Sümeg és Uzsa-Uzsabánya állomások között a vonatok követési rendje állomástávolságú, vonatbefolyásolási rendszer nincs; Sümeg irányában foglaltság-érzékeléssel kiegészített vonatutolérést és ellenmenetet kizáró vonali biztosító berendezéssel van kiegészítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés	
I.	fővágány vonatfogadó/indító	566		2,5‰ esés	2,5‰ emelkedés	nincs	16	3	HU-04630-01-1	C	Nyílt		
II.	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	604				nincs	14	3	HU-04630-01-2	C	Nyílt		
III.	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	693				nincs	8	7	HU-04630-01-3	D	Nyílt		
IV.	fővágány vonatfogadó/indító	630				nincs	10	9	HU-04630-01-4	F	Nyílt		
V.	fővágány vonatfogadó/indító	630				nincs	10	9	HU-04630-01-5	F	Nyílt		
VI.	sajátcélú vasúti pálya	193				nincs	16	18	HU-04630-01-	K	Nem nyílt		
-	biztonsági csonkavágány	100				nincs	földkúp	5	HU-04630-01-	-	Nem nyílt		

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Magassága	Burkolata	Megközelítése	Elnevezése
I. vágány mellett	165 m	6 m	sk00	Burkolatlan	kijelölt átjárón	utasperon
I.-VI. vágány között	60 m	3,2 m	sk00	Burkolatlan	kijelölt átjárón	utasperon
I.-II. vágány között	224 m	3,2 m	sk00	Burkolatlan	kijelölt átjárón	utasperon
II.-III. vágány között	224 m	3,2 m	sk00	Burkolatlan	kijelölt átjárón	utasperon

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

A helyhez kötött jelző		
szelvény száma	jele	rendeltetése
<i>Lesencetomaj felől</i>		
358+40	AEj	nem biztosított alak előjelző, egyben "A" bejárati jelző előjelzője
350+02	A	nem biztosított alak bejárati jelző
<i>Sümeg felé</i>		
339+89	Vk	fény fedező jelző (SR1)
<i>Sümeg felől</i>		
329+48	BEj	nem biztosított alak előjelző, egyben "B" bejárati jelző előjelzője
336+35	B	nem biztosított alak bejárati jelző
<i>Uzsabánya felől</i>		
12+32	CEj	nem biztosított alak előjelző, egyben "C" bejárati jelző előjelzője
8+17	C	nem biztosított alak bejárati jelző

Jelzőeszközök:

Forgalmi iroda: 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
2 db nappali vonatindító jelzőeszköz

I.sz őrhely: 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
1 db jelzőzászló
1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa, a Szabad az elhaladás” jelzés adására

1 db Megállj jelző és 1 db Megállj jelző előjelzője
2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
2 db piros fényű jelzőlámpa
2 db vállmagasságú állvány

II.órshely: 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
1 db jelzőzászló
1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa, a Szabad az elhaladás” jelzés adására
2 db Megállj jelző és 2 db Megállj jelző előjelzője
2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
2 db piros fényű jelzőlámpa
2 db vállmagasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18 számú váltója, helyszíni állítású, váltózárrel felszerelt lezárható váltó, melyek a kulcsazonosító berendezéshez tartoznak, váltófűtő berendezés nélkül.

A váltók nem biztosítottak.

A 3., 4., 6. és 14. számú váltó váltójelzője forgólapos, az 1,2,5,7,8,9,10,12,16,18 számú váltó váltójelzője ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású.

Mindkét irányba lezárható váltók: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,12.,14.

A csak egyenes irányba zárható váltók: 18.

A csak kitérő irányba zárható váltók: 16.

A váltók szabványos állása: egyenes: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,12.,14.,18.

kitérő: 9.,10.,16.

Védőváltók: 2.,4.,5.,8.,12.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége

A 16. számú váltó a VI. sz. vágányon lévő KS2 kisiklasztó saruval és a VS2 vágányzáró sorompóval szerkezeti függésben van A vágányzáró sorompót és a kisiklasztó sarut lezárt állapotban kell tartani. A KS2 kisiklasztó saru kulcsa a II.-es váltókezelői órshelyen lévő berendezésben van.

A III. vágány folytatása Sümeg irányában csonka vágány, amely földkúpban végződik.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Az állomáson gépkapcsolású távbeszélő központ üzemel.

CB telefonkészülék a forgalmi irodában és az állomásfőnöki irodában található.

Hívószámok:

Forgalmi iroda: 07-42-40, állomásfőnöki: 07-42-63

A forgalmi irodában található Samsung J3 mobiltelefon 06-30-198-51-96, Mobil Voice alkalmazás telepítve.

A Fejrovasat előjegyzési naplóban történő szolgáltatástadaskor utalni kell az átadott rádiók darabszámára illetve hollétére.

A váltókezelői órshelyeken LB váltós telefon van.

Távbeszélő hívójelek:

Uzsa forgalmi iroda: -
Uzsa I. őrhely: - - -
Uzsa II. őrhely: - -
Lesencetomaj forgalmi szolgálattevő: • - -
Sümege forgalmi iroda: - - •

A rendelkező asztalon van még elhelyezve az utasítást adó hangszóró készülék mikrofonja és kezelő szerelvényei. A berendezés hangszórói az I. és II.sz. váltókezelői őrhelyeken lévő oszlopokon vannak elhelyezve.

A 14. sz. váltó és a VS2 vágányzáró sorompó mellett csőtelefon van felállítva, mely összeköttetést biztosít a forgalmi irodával.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

A rendelkező asztalon van az állomásközi távbeszélő (AKP 20 pult), amelybe Sümege és Lesencetomaj állomások forgalmi irodái, valamint Uzsabánya I.sz. őrhelye, Uzsa I. és II. őrhelyei és Sümegei Bazaltbánya megállóhely iparvágány-kiágazás vannak bekapcsolva, valamint a menetirányítói, vonali és CB telefon. Az AKP 20 pult hangrögzítővel van ellátva, mely működését fényjelzés ellenőrzi, valamint Lesencetomaj felé beszéd közben ütemes hangjelzés kíséri, Sümege irányában pedig Sümege állomás IRCS pultja jelzi.

Ugyancsak hangrögzítővel ellátott a Samsung J3 mobiltelefon (Mobil Voice alkalmazás telepítve), 3 db tolató rádió, az utasítást adó hangszóró készülék és a csőtelefon is.

A hangrögzítő berendezés használhatatlanná válását a távközlő diszpécser szolgáltatnak jelenteni kell.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

A forgalmi vonalirányító telefonszáma 07/13-31; +36-30/398-7895

A területi főüzemirányító: 07/13-33; +36-30/565-6351

A Funkcionális felügyelet: +36-30/485-3013.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Az állomás hangrögzített tolató rádióval rendelkezik, mely a forgalmi irodába telepített készülékből és 3db hordozható rádióból áll. A berendezés Uzsa állomás és Uzsabánya állomás területén áll rendelkezésre, az 1. számú csatornán használatos.

Állomás	Szolgálati hely kód	Csatorna azonosító	Rendeltetése
Uzsa	04630	TS12	Tolató rádió
Uzsa	04630	TF17	Tolató rádió

Tolatások alkalmával a tolatórádiók átadása írásbeli rendelkezéssel, visszavétele a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában történik.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Az állomás térvilágítási rendszere a forgalmi irodában és az őrhelyeken elhelyezett kapcsolószekrényben van szakaszolva. Kezelésük a forgalmi szolgálattevő és a váltókezelők feladata. Az V. vágány mellett lévő térvilágítási oszlopok kezelését a II.sz őrhelyen lévő váltókezelő végzi.


1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Uzsa állomáson nincs utastájékoztató berendezés, az esetleges késésekről elsősorban a forgalmi vonalirányító által, emellett az eMig, és FOR00 alrendszerből tájékozik a forgalmi szolgálattevő, aki előszavas utastájékoztatót ad.

Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás
A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → Felhasználói kézikönyv

- FOR00 Naplózó alrendszer
A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala:
FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR_02_00 Keretrendszer → Dokumentumok → Felhasználói kézikönyv”

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Uzsa állomáson utastájékoztató berendezés és körzetek nincsenek, késés esetén, a forgalmi szolgálattevő szóbeli utastájékoztatót ad.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

- Az utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc
- Hangos utastájékoztató berendezés nincs. Az 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a várható késés mértékéről és annak okáról szóban tájékoztatni kell az utazóközönséget.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Hangos utastájékoztató berendezés nincs. A vonat-és járműmozgásra a forgalmi szolgálattevő személyesen köteles figyelmeztetni az utazóközönséget.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).

Rendkívüli esemény esetén a forgalmi szolgálattevő feladata a tájékoztatás.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőanyagok fajtái. Az utastájékoztató hirdetőanyagok kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása

Uzsa állomáson alkalmazandó utastájékoztató hirdetőanyagok: Érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetőanyagok. Kihelyezését, valamint aktualizálását Uzsa állomáson az állomásfőnök, forgalmi koordinátor, szükség esetén a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

A forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni a kötelezően kifüggesztendő hirdetések meglétét: érkező/induló vonatok jegyzéke, állomási rend, menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, személyszállítási hirdetések. Valamely hirdetés hiányosságának megállapítása esetén, lehetőség szerint, azt azonnal megszünteti, illetve jelzi az állomásfőnöknek, forgalmi koordinátornak.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Az felvételi épületben található a forgalmi iroda.

Az állomás két oldalán az I.sz. és II.sz. váltókezelői őrhelyek.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

Az utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában levő FOR gépből elektronikus úton (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>) elérhetők.

Ukk Állomásfőnökség dolgozói részére létrehozott közös mappa elérési útvonala:

H:\Forgalom\Állomásfőnökség Ukk\Uzsa

Az F1 Jelzési utasítás, F2 Forgalmi utasítás, F2 Forgalmi utasítás Függelékei, E2 Fékutasítás, Uzsa ÁVU és mellékletei a forgalmi irodában papír alapon is elérhetők.

1.12. Parancskönyv kezelése

A papíralapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtáshoz a mentődoboz a régi pénztári helyiségben van.

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda asztala fölötti polc.

Az állomáson nincs elsősegély nyújtására kiképzett dolgozó.

Megnevezés	Cím	Telefon
Városi Kórház, ügyelet	8300, Tapolca, Ady Endre u. 3.	87/411 655, 87/511 080
Foglalkozás-egészségügyi orvos	8300, Tapolca, Vasútállomás	07/41-11

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezés	Cím	Telefon
Önkormányzat	Körjegyzőség Lesenceistvánd, Kossuth utca 145	06-87-436-051
Általános segélyhívó		112
Katasztrófavédelem ajkai kirendeltsége	Ajka, Liliom u 10/b	06-88-590-626
Rendőrség		107
Tűzoltóság		105
Mentők		104