



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Vásárosnamény

39407/2022/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás

Vaja-Rohod állomás

Összeállította:

Tóth 4
Béla

Digitálisan aláírta:
Tóth 4 Béla
Dátum: 2022.11.23
14:20:46 +01'00'

Tóth Béla
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Ragó József

Digitálisan aláírta: Ragó
József
Dátum: 2022.11.24
09:44:50 +01'00'

Ragó József
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Ellenjegyezte:

Csóri
Miklós

Digitálisan aláírta:
Csóri Miklós
Dátum: 2022.11.23
14:40:51 +01'00'

Csóri Miklós
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Jóváhagyta:

Végh Zoltán
János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán
János
Dátum: 2022.11.26 11:59:01
+01'00'

Végh Zoltán János
területi forgalmi osztályvezető
TFO Debrecen

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési út vonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	13
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. .	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőanyagok fajtái. Az utastájékoztató hirdetőanyagok kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőanyagok ellenőrzésére vonatkozó előírások.	14
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	15

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

- 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. 15
- 1.12. Parancskönyv kezelése. 15
- 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. 16
- 1.14. Általános segélyhívó, polgárórság, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 16
- 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzéseHiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.17.1. Váltókezelői közvetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18. Váltógondozás.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.1. Váltógondozási közvetek kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.22. A vágányút ellenőrzése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

- 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi. vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fény sorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. Tolatás engedélyezése, elrendelése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése. . **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ..Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölés. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

- 2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. .Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.52.2. Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása szolgálati helyenként. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendkívüli áthaladás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.53.2. Ha a bejárat oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállapítására vonatkozó előírások. Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja,**

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. ...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.2. Elegendőfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Vaja-Rohod állomás a 116 sz. Nyíregyháza – Vásárosnamény mellékvonalon a 399+56 – 411+36 szelvények között fekvő nem villamosított egy vágányú pálya nem biztosított középállomása.

Szomszédos állomások:

Nyírmada állomás

Baktalórántháza állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Vaja-Rohod – Nyírmada állomások között:

Rákóczitánya megállóhely a 422 - 423 szelvényben található.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Baktalórántháza-Vaja-Rohod viszonylatban			
Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
349+50	358+50	6,5	
359+80	364+80		6
366+10	372+35	5,4	
374+23	377+73		6,3
382+83	388+43	5,1	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson fény bejárati jelzős váltózár kulcsazonosító berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Vaja-Rohod - Nyírmada: állomástávolságú

Nyírmada – Baktalórántháza: állomástávolságú

Az állomásközök egyike sem rendelkezik ellenmenet- és utolérést kizáró berendezéssel valamint vonatbefolyásolási rendszerrel.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány	rakodó-mellékvágány	437		0	0	nincs	6	3	HU-15719-01-1	K	nyílt	
2. vágány	vontfogadó/indító fővágány	731		0	0	nincs	4	1	HU-15719-01-2	F	nyílt	
3. vágány	átmenő fővágány (egyvágányú pályán)	756		0	0	nincs	2	1	HU-15719-01-3	F	nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az utasok fel- és leszállására kialakított peronszakasz:

- az I és II vágányok között 250 cm szélességben és 100 méter hosszban sk0 burkolatlan valamint,
- a II és III. vágányok között 170 cm szélességben és 80 méter hosszban sk25 aszfalt burkolatú peron került kialakításra.

Az utasperonok a Lázár Vilmos utca felől közelíthetők meg.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomáshoz – mindkét irányból – egyvágányú pálya csatlakozik, a nyíltvonalai szolgálati helyen a nyílt pálya vágányán kívül más vágány nincs. Az állomásnak két fővágánya van a II. és III. sz. vágányok melyből a III. sz. az átmenő fővágány. Az I. sz. vágány a rakodó mellékvágány. A vágányok, váltók, vágányzáró sorompók és jelzők adatait jelen utasítás 1. fejezete tartalmazza. Az állomás területén egy útátjáró van, melyek adatait a 2.32 pont táblázata tartalmazza.

Rakodóterület – oldalrakodóval – az I. vágány mellett létesült.

Az állomás végpont felőli végén helyezkedik el a I. sz. váltókezelői szolgálati hely, a páros számú váltókörzetben található a felvételi épület. Egyéb épületek az utas wc és a raktár.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
Vaja-Rohod állomás	jobb	392+48	AEJ	nem biztosított fény bejárat jelző előjelző
Vaja-Rohod állomás	jobb	399+60	A	nem biztosított fény bejárat jelző

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Vaja-Rohod állomás	jobb	418+54	BEJ	nem biztosított fény bejárati jelző előjelző
Vaja-Rohod állomás	jobb	411+38	B	nem biztosított fény bejárati jelző
Vaja-Rohod állomás	jobb	401+49	K	fedezőjelző

Váltójelzők a kezdőpont felőli oldalon:

- 2 sz. váltó az 401+32 szelvényben
- 4 sz. váltó az 401+50 szelvényben
- 6 sz. váltó az 401+92 szelvényben

Váltójelzők a végpont felőli oldalon:

- 3 sz. váltó az 407+41 szelvényben
- 1 sz. váltó az 410+24 szelvényben

Tolatási határjelzők vannak elhelyezve:

- Baktalórántháza irányából az 400+06 szelvényben
- Nyírmada irányából az 410+86 szelvényben

Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelek:

- Az I. sz. vágány mellett létesített oldalrakodón a 403+05 sz. és 403+15 sz. szelvényekben.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

- Forgalmi iroda:
 - 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
 - 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
 - 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,
 - 1 db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa,
 - 1 db piros fényű jelzőlámpa
 - 1 db sárga színű jelzőzászló
 - 1 db Megállj jelző
 - 1 db Megállj jelző előjelzője
- I. őrhelyen:
 - 1 db Megállj jelző
 - 1 db Megállj jelző előjelzője

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
2	E			X	X			X		E		ÁF
2/1	E			X	X			X		E		ÁF
4	E			X	X			X		E		ÁF
6	K			X	X			X		K		ÁF
1	E			X	X			X		E		ÁF
3	E			X	X			X		E		ÁF

Az állomás területén két váltóköri terület található:

Az I. sz. őrhely váltóköri területében helyszíni állítású egyszerű váltók: 1, 3. Az 1. sz. váltó egyenes és kitérő irányban is lezárható, a 3-as sz. váltó egyenes irányban zárható le.

A forgalmi iroda váltóköri területében helyszíni állítású egyszerű váltók: 2, 2/1, 4, 6. A 4. sz. váltó egyenes és kitérő irányban is lezárható, a 2-es sz. váltó egyenes irányban zárható le, a 6-os sz. váltó kitérő irányban zárható le.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

1. sz. vágányon: VS1 (406+74 sz. szelvényben), ami a 3 sz. váltóval van szerkezeti függésben.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az első vágány mellett Űrszelvénybe nyúlik az oldalrakodó a 403+05 sz. és 403+15 sz. szelvényekben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda:

- Vonali rádió: Nyíregyháza - Vásárosnamény vonal teljes hosszában egy rádióköri körzetként üzemel, engedélykérésre, ill. a vonatforgalommal összefüggő tájékoztató jellegű közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelt.
- Nem MÁV tulajdonú vezeték nélküli telefon: hívószáma +36 44/385-284, nem hangrögzített.
- Szolgálati mobiltelefon: hívószáma +36 30/226-4289, nem hangrögzített.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Vonali rádió: hangrögzítése Nyíregyháza Toldi utcai épületben üzemelő DSR SB-601 típusú hangrögzítő berendezésen történik a 9. csatornán.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

vonali megnevezése	telefonszám	GSM-R hívószámok	E-mail
Záhony területi főüzemirányító	03/33-19 +36-30-610-3923	733-31990 095-06-38-888-1354 +36-38-888-1320	ukdb.zn@mav.hu

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Vonali rádió: Nyíregyháza - Vásárosnamény vonal teljes hosszában egy rádiókörzetként üzemel, engedélykérésre, ill. a vonatforgalommal összefüggő tájékoztató jellegű közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelve.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Az állomáson a térvilágítási kapcsolókat a forgalmi irodából a forgalmi szolgálattevő kezeli a Világítási naptárban előírtak szerint, az energiatakarékosságnak, a közbiztonságnak, és a vagyonvédelemnek megfelelően. A rakodó területek szakaszolása jól megoldott, ezért a forgalmi szolgálattevő köteles gondosan ügyelni arra, hogy csak a szükséges helyiségek és területek legyenek megvilágítva a mindenkori üzemviteli és közvagyon védelmi szükségleteknek megfelelően.

Örhely, raktér kapcsoló: I. vágány melletti rakodóterület valamint az I. sz. örhely térvilágítása,

Nyíri vég kapcsoló: II. sz. váltókörzet térvilágítására,

Peron kapcsoló: az I, II. sz. vágányok között lévő térvilágítási oszlopok kapcsolására,

Elötető, váró kapcsoló: váróterem és előtető világításának kapcsolására,

Állomás előtti kapcsoló: forgalmi iroda bejáratának megvilágítására,

Névtábla kapcsoló: állomás nevének megvilágítására szolgál.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Vaja-Rohod állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomásnak minősül.

Az állomáson a forgalmi szolgálattevő csak a személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban ad tájékoztatást (időadat, várható késés, zavartatás) az utasok részére.

Az állomás nem rendelkezik sem vizuális sem pedig verbális utastájékoztató berendezéssel.

A vonatkésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, valamint a körzeti forgalmi vonalirányító tájékoztatásából szerez információt, melyet – ha az élőszóban (telefonon) történik – elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomás területén egyetlen utastájékoztató körzet van, kizárólag az utasok le- és felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről. Az állomásról nem történik más szolgálati hely utastájékoztatása.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomás utasforgalmi területeinek (váróterem) és a személyszállító vonat által használt peronok, vágányok közötti eljutási idő nem haladja meg a 2 percet ezért a megközelítési időnormatíva 3 perc.

A vonatok késéséről és annak mértékéről a forgalmi szolgálattevő előszóval értesíti a váróteremben és a felvételi épület előtt tartózkodó utasokat.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események, vis major jellegű elháríthatatlan akadályok fennállása esetén az utastájékoztatás a forgalmi szolgálattevő és a vonatszemélyzet feladata.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök (vagy megbízottja) feladata.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a Db TFO Záhony terület a szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és valamennyi állomáson és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. Vaja-Rohod állomáson a vágányzári információ kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata.

Egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetések, közlemények:

Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetések, közlemények kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Db TFO Záhony terület és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzése, pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata. A hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Db TFO Záhony terület és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén egyéb szakág, ill. üzletág nincs.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben: Forgalmi iroda
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az EVIG elnök vezérigazgatói utasítás, valamint a debreceni Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztálya által a mindenkor hatályos rendelkezésben előírt „A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteménye” a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattelévő számítógépén elérhetőek a:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx hivatkozás alatt.

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- F.1. Jelzési utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás függelékei
- MÁV Zrt. K SZ

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyvet a mindenkor hatályos EVIG utasításnak megfelelően Iratrendező kivitelben egy munkakörre vonatkozó formátumban alkalmazzuk.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában lévő asztal.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4700, Mátészalka Seregély u. 2-4	+36 44/311-741 +36 1/513-5110
Orvosi rendelő	4562, Vaja Damjanich út 65.	+36 44/385-246
Európa Egészségház	4561, Baktalórántháza Zöldfa u. 10.	+36 42/552-050
Központi orvosi ügyelet	4561, Baktalórántháza Jókai út 3. hétköznap 16:00-22:00 között	+36 42/312-104 +36 70/375-9436
Sürgősségi ügyelet vagy mentőellátás	hétköznap 22:00 – 08:00 között szombat-vasárnap, ünnepnapon 14:00 – 08:00 között	1830
Területi Kórház Mátészalka	4700, Mátészalka Kórház út 2.	+36 44/501-501

Elsősegélynyújtásra az állomáson mentődoboz van rendszeresítve, melynek tárolási helye a forgalmi iroda szekrénye. Alkoholszondák és véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi irodában van. Az alkoholtesztter tárolási helye Vásárosnamény állomásfőnöki iroda. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Polgárőrség	4562, Vaja Damjanich út 71.	+36 30/860-1740
Fegyveres Biztonsági Őrség	Záhony, Vasút u. 4.	+36 1/513-3229
Polgármesteri Hivatal Vaja	4562, Vaja Damjanich út 71.	+36 44/584-017
B+N Referencia Zrt.	3937, Komlóska Szalka köz 1.	+36 1/513-3030