



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen  
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony  
Állomásfőnökség Záhony  
Állomásfőnökség Záhony-széles

39158/2022/MAV

## Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles egységes

### Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:

Szógyényi  
Norbert

Digitálisan aláírta:  
Szógyényi Norbert  
Dátum: 2022.11.23  
11:32:27 +01'00'

Szógyényi Norbert  
állomásfőnök III.  
Záhony Állomásfőnökség

Összeállította:

Székely  
Ferenc

Digitálisan aláírta:  
Székely Ferenc  
Dátum: 2022.11.23  
11:50:09 +01'00'

Székely Ferenc  
állomásfőnök III.  
Záhony-széles Állomásfőnökség

Felülvizsgálta:

Csóri  
Miklós

Digitálisan aláírta:  
Csóri Miklós  
Dátum: 2022.11.23  
11:53:04 +01'00'

Csóri Miklós  
forgalmi csomóponti főnökségvezető  
FCSF Záhony

Ragó  
József

Digitálisan aláírta:  
Ragó József  
Dátum: 2022.11.23  
13:12:46 +01'00'

Ragó József  
területi forgalmi szakértő  
TFO Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán  
János

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán  
János  
Dátum: 2022.11.26 12:01:26  
+01'00'

Végh Zoltán János  
területi forgalmi osztályvezető  
TFO Debrecen



# Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

## Tartalom

<b>1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK</b>	<b>9</b>
<b>1.1 AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE VONALSORSZÁM ÉS SZELVÉNYSZÁM SZERINT, SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA</b>	<b>9</b>
<b>1.2 JELZŐ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS</b>	<b>10</b>
1.2.1 <i>Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés</i>	10
1.2.2 <i>A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer</i>	10
<b>1.3 AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNY(OK), MEGJELÖLÉSE. A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA</b>	<b>12</b>
1.3.1 <i>Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok felsorolása</i>	20
1.3.2 <i>Utasperon(ok) hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása</i>	20
<b>1.4 A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS</b>	<b>21</b>
1.4.1 <i>Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint</i>	21
1.4.2 <i>A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása</i>	29
Záhony:	30
1.4.3 <i>Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége</i>	37
1.4.4 <i>Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása</i>	38
1.4.5 <i>Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása</i>	39
<b>1.5 ÉRTEKEZÉSSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK</b>	<b>40</b>
1.5.1 <i>Értekezési lehetőségek</i>	40
1.5.2 <i>Hangrögzítő berendezések</i>	43
1.5.3 <i>Irányítói elérhetőségek</i>	43
1.5.4 <i>A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe</i>	44
<b>1.6 VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZER</b>	<b>45</b>
1.6.1 <i>Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal</i>	45
1.6.2 <i>Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és kulcsaik tárolási helye</i>	45
1.6.3 <i>Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma</i>	46
<b>1.7 VILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK</b>	<b>46</b>
<b>1.8 AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA</b>	<b>48</b>
1.8.1 <i>A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái</i>	48
1.8.2 <i>Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról</i>	49
1.8.3 <i>Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni</i>	49
1.8.4 <i>Az utastájékoztatás időnormatívája</i>	49
1.8.5 <i>Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások</i>	50
1.8.6 <i>A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló</i>	50
1.8.7 <i>Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások</i>	50
1.8.8 <i>Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása</i>	50
1.8.9 <i>Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása</i>	51

## Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

1.8.10 Utastájékoztató hirdetémények ellenőrzésére vonatkozó előírások	52
1.9 AZ ÁLLOMÁS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EGYÉB SZAKÁGAK, VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VASÚTI VÁLLALKOZÁSOK FELSOROLÁSA, AZOK VÁGÁNY-ÖSSZEKÖTTETÉSEI, ELHATÁROLÁSA	52
1.10 AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK FELSOROLÁSA	53
1.11 AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK ELÉRHETŐSÉGE	55
1.12 PARANCSKÖNYV KEZELÉSE	57
1.13 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLOS ÁLLAPOT VIZSGÁLATÁRA RENDSZERESÍTETT ESZKÖZ, KÉSZÜLÉK TÁROLÁSI HELYE	58
1.14 ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ, RENDŐRSÉG, MENTŐK, TŰZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VAGYONŐRÖK, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZTÁRSASÁG, TOVÁBBÁ A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA	59

## 2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

2.1 A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA NORMÁL ÜZEMI ÉS ATTÓL ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.2 A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.3 AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA, KÖRZETBEJÁRÁSRA KÖTELEZETTEK FELSOROLÁSA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.4 SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.4.1 Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.4.2 Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.5 FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES FELADATA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.7 VEZETŐ VÁLTÓKEZELŐ RÉSZLETES FELADATA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.8 VÁLTÓKEZELŐ RÉSZLETES FELADATA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.9 VONALI TOLATÁSVEZETŐ RÉSZLETES FELADATA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.10 TOLATÁSVEZETŐ RÉSZLETES FELADATA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.11 VONALI KOCSIRENDEZŐ RÉSZLETES FELADATA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.12 KOCSIRENDEZŐ RÉSZLETES FELADATA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.13 VONATFEL- ÉS ÁTVEVŐ RÉSZLETES FELADATAI **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.16 AZ ÁLLOMÁSHOZ TARTOZÓ IPARVÁGÁNYOK, SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATOK FELSOROLÁSA, A KISZOLGÁLÁS MÓDJA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.17 VÁLTÓKÖRZETEK KIJELÖLÉSE, ŐRZÉSE **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.17.1 Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18 VÁLTÓGONDOZÁS **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.18.1 Váltógondozási körzetek kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18.2 A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18.3 A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.19 A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.19.1 A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.19.2 A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.20 UTASÍTÁS A VONAT VÁGÁNYÚTJÁNAK BEÁLLÍTÁSÁRA **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

## Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

- 2.20.1 A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20.2 Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattevő köteles utasítani a vágányút beállítására **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20.3 Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20.4 Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21 A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.22 A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.22.1 A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2 A vágányút tényleges bejárásának szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24 A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.24.1 Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2 Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.25 MELLÉKVÁGÁNYOKBAN ÉS MÁS SZOLGÁLATI ÁGAK TERÜLETÉN LÉVŐ VÁGÁNYZATBAN TALÁLHATÓ LEZÁRHATÓ VÁLTÓK FELSOROLÁSA, AZOK LEZÁRÁSÁNAK ÉS FELNYITÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.26 ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA, FELNYITÁSA, FELOLDÁSA ÉS LEZÁRÁSA HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.27 VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS KULCSOK, MÁSODKULCSOK HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.27.1 A váltózárok és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2 Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3 Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28 A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSÁRA KÖTELEZETTEK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE KIJELÖLT DOLGOZÓ MEGHATÁROZÁSA HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.29 VÁLTÓELLENŐRZÉS KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓKNÁL HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.29.1 A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.2 A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.3 A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékekkel ellátott központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.30 VÁLTÓELLENŐRZÉS MEGTARTÁSA HELYSZÍNI ÁLLÍTÁSÚ LE NEM ZÁRT VÁLTÓKNÁL HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.31 A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁRA UTASÍTOTT DOLGOZÓK JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGE, VALAMINT ANNAK SORRENDJE HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.32 ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁJTÁRÓK HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.32.1 Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2 Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszélyeztetet értesíteni kell **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3 Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszélyeztetet értesíteni **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33 A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.33.1 A tolatás engedélyezése, elrendelése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2 Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3 Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

## Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

- 2.33.4 Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása **Hiba!** A könyvjelző nem létezik.
- 2.34 TOLATÁSVEZETŐ KIJELÖLÉSE \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.34.1 Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.2 Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása **Hiba!** A könyvjelző nem létezik.
- 2.34.3 Egyéb rendelkezések \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35 ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ EGYIDEJŰ TOLATÁSOK SZABÁLYOZÁSA \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.36 JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁK ENGEDÉLYEZÉSE, JÁRMŰVEK FEDEZÉSE **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
- 2.36.1 Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2 Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése **Hiba!** A könyvjelző nem létezik.
- 2.37 TOLATÁS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEN \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.38 TOLATÁS A TOLATÁS VEZETŐJÉNEK SZEMÉLYES JELENLÉTE NÉLKÜL **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
- 2.39 MOZDONYOK KÖRÜLJÁRATÁSÁRA KIJELÖLT VÁGÁNYOK **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
- 2.40 TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK KEZELÉSE **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
- 2.41 ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
- 2.42 SZALASZTÁS ÜTKÖZŐBAKBAN VAGY FÖLDKÚPBAN VÉGZŐDŐ VÁGÁNYOKRA **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
- 2.43 A VÁGÁNYÚTTÓL JOBBRA VAGY BALRA FEKVŐ VÁGÁNYOKON A VÁGÁNYÚT ÉRINTÉSE NÉLKÜL VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
- 2.44 SZALASZTÁS, CSURGATÁS ÉS GURÍTÁS KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN KÖZLEKEDŐ VONATOK VÉDELMERE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI ELŐÍRÁSOK **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
- 2.45 VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
- 2.45.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.2 Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3 A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.4 Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5 A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése **Hiba!** A könyvjelző nem létezik.
- 2.46 A JÁRMŰVEK ÁLLÓ HELYZETBEN TÖRTÉNŐ KAPCSOLÁSA VÉGETT A RÖGZÍTŐSARU HASZNÁLATÁRA, VALAMINT HASZNÁLATÁNAK TILALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI ELŐÍRÁSOK \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.47 A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG HELYI SZABÁLYOZÁSA \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.48 ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁS \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.48.2 Tanú bevonása az engedélykérés-adásba \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49 A VONATOK SZÁMÁRÓL ÉS ELŐRELÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ADÁSÁRA FELHATALMAZOTT DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
- 2.50 A VONATOK TELJES MEGÉRKEZÉSÉNEK (ELHALADÁSÁNAK) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KIJELÖLT DOLGOZÓK FELSOROLÁSA \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**
- 2.51 RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL **HIBA!** A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

## Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

2.51.1 Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.51.2 A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.52 A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATALMAZÁSA INDÍTÁSRA, ÁTHALADÁSRA \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.53 RENDKÍVÜLI ÁTHALADÁS \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.53.1 Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.54 A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.55 A VONATOK FOGADÁSA ÉS MEGFIGYELÉSE ÁLLOMÁSOKON \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.55.1 A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.55.2 A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.55.3 A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.56 EGYEDI ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTÓ VONATRÓL ÉRTESÍTETT FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ ÁLTAL ÉRTESÍTENDŐK KÖRÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.57 ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ (TÍPUS) ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ TÍPUSKÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN BETARTANDÓ, AZ ÁLLOMÁSRA ÉS A RENDELKEZÉSI SZAKASZRA (SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.58 AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) VÁGÁNYAINAK RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.59 TENGELYTÜLTERHELT JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSE ESETÉN AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) MELLÉKVÁGÁNYAIRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.60 AZ ELŐRE NEM LÁTOTT IDEIGLENES LASSÚMENETEK NYILVÁNTARTÁSÁVAL, NAPI LASSÚMENET KIMUTATÁSOK KEZELÉSÉVEL, KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.61 VILLAMOS FELSŐVEZETÉKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.61.1 A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.61.2 Rakodási engedélyek kiadása \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.62 A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELÖLÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELÖLÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN — SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN — LÉTESÍTETT ZÁRható ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

2.63 HATÁRÁLLOMÁSOKON A HATÁRTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

3. A TOLATÓSZOLGÁLAT VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A GURÍTÓDOMBOS, VALAMINT A SÍKTOLATÁSRA BERENDEZETT RENDEZŐ-PÁLYAUDVAROKON ÉS EGYÉB SZOLGÁLATI HELYEKEN \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

3.1 AZ EGYES IRÁNY (RENDEZŐ) VÁGÁNYOK RENDELTETÉSE \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

3.3 A SARUZÁST VÉGZŐ KOCSIRENDEZŐK KÖRZETÉNEK KIJELÖLÉSE, AZ EGY SARUZÓRA BÍZHATÓ IRÁNY (RENDEZŐ) VÁGÁNYOK MENNYISÉGE \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

3.5 A FÉKSARUK JELÖLÉSÉRE, DARABSZÁMÁRA, HASZNÁLATÁRA, KARBANTARTÁSÁRA, ŐRZÉSÉRE ÉS TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

3.5.1 A Közlekedési Határozmányokban meghatározott szolgálati helyeken a saruzásra igénybe vehető vágányok felsorolása. \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

## Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

3.5.2 A féksaruk jelölésére, számozására, darabszámára, felhasználására, karbantartására, őrzésére, kezelésére és tárolására vonatkozó helyi előírások \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.3 Egy saruzóra bízható vágányok mennyisége, a saruzók átcsoportosítására vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.5 Használton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

3.5.6 Használhatatlan és sérült féksaruk gyűjtésére, kezelésére, műhelybe küldésére vonatkozó teendők szabályozása \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**3.8 AZ ALKALMAZOTT TOLATÁSI MÓDSZEREK FÜGGVÉNYÉBEN A TOLATÓSZEMÉLYZET LÉTSZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÉS FELADATAI** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**4.1 A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGGEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK** **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

4.1.1 Járműmérleg típusa, helye (vágány, szelvény), vágány villamosítottága **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.2 A vasúti járművek mérlegre állítására, mérlegen való áthaladására, fékezésére, szétkapcsolására, tárolására vonatkozó előírások \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.3 A mérlegházhoz való hozzáférés \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

4.1.4 Mérlegelés dokumentálása, informatikai rendszerbe történő rögzítése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**4.2 AZ ÁLLOMÁSI RAKODÓVÁGÁNYOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ RAKODÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**5.1 A PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSÉT VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

5.1.1 A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.2 Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.3 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**5.2 SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN** **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.3 A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.4 Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**5.3 VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN** **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

5.3.1 Vontörszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.2 Külső vonatfelvevél végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.3 Külső vonatfelvevél végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

**5.4 A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK** **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**5.5 SZOLGÁLAT ÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZABÁLYOZÁSA, LE NEM ZÁRT, NAPLÓZÁS ALATTI TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS** **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**5.6 A SZÁMÍTÓGÉPPAL NEM RENDELKEZŐ SZOLGÁLATI HELYEK ADATSZOLGÁLTATÁSA** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**5.7 A BELSŐ ADATRÖGZÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL, VALAMINT AZ ADATTOVÁBBÍTÁSI ÉS RÖGZÍTÉSI RENDSZERREL (CALL-CENTER) KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**5.8 ZÁRTCSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS** **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

5.8.1 A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik \_\_\_\_\_ **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**



5.8.2 Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások \_\_\_\_\_ *Hiba! A könyvjelző nem létezik.*

5.8.4 A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás \_\_\_\_\_ *Hiba! A könyvjelző nem létezik.*

**5.9 AZ INFORMATIKAI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES JELSZAVAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA****HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6.1 A MOZDONYOK KULCSAINAK ŐRZÉSÉRE, ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK (MÁV-START)** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6.2 A FEJROVATOS ELŐJEGYZÉSI NAPLÓK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6.3 AZ EGYÉB PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS HELYI SZINTŰ ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6.4 A RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSÁRÓL TÖRTÉNŐ ÉRTEŚÍTÉS SZABÁLYOZÁSA ZÁHONY, ZÁHONY-RENDEZŐ, ZÁHONY-SZÉLES VONATINDÍTÓ SZOLGÁLATI HELYEKEN** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6.5 KÜLÖNLEGES EGYIDEJŰ MENETLEHETŐSÉGEK** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6.6 A VONATKÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSA ZÁHONY-TUZSÉR ÁLLOMÁSOK KÖZÖTT SZÉLES NYOMTÁVON** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6.7 TÁVOLBALÁTÁS KORLÁTOZOTTSÁGÁNAK, VÁGÁNYOK ÁT NEM TEKINTHETŐSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSE** \_\_\_\_\_ **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6.8 VONATOK FOGLALT VÁGÁNYRA FOGADÁSÁNAK HELYI RENDELKEZÉSEI****HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6.9 KÜLÖNÖS ÓVINTÉZKEDÉS MELLETT VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK****HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

6.9.1 Tengelyátszerelő csarnok \_\_\_\_\_ *Hiba! A könyvjelző nem létezik.*

6.9.2 Záhony-Fehérolaj átféjtő rakodóhely \_\_\_\_\_ *Hiba! A könyvjelző nem létezik.*

**6.10 ALFAGAS KFT. SAJÁT CÉLÚ VÁGÁNYHÁLÓZAT** **HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

**6.11 A VONATKÖZLEKEDÉS SZABÁLYOZÁSA ZÁHONY-RENDEZŐ ÉS ZÁHONY KÖZÖTT****HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.**

6.11.1 Záhony – Záhony-Rendező közötti speciális vágánykapcsolatok \_\_\_\_\_ *Hiba! A könyvjelző nem létezik.*

6.11.2 A technológia rendje \_\_\_\_\_ *Hiba! A könyvjelző nem létezik.*

6.11.3 A vonatközlekedés szabályozása \_\_\_\_\_ *Hiba! A könyvjelző nem létezik.*

## 1. Általános előírások

### 1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása

Záhony, Záhony-Rendező a 100 sz. Budapest Nyugati pu. - Cegléd - Szolnok - Záhony oh. országos törzshálózati vonalként üzemeltetett területen a 611+25-663+50 sz. szelvények között fekszik, Tuzsér állomásig kétvágányú, Tuzsér - Záhony állomások között egyvágányú villamosított pályán. Elágazó, csatlakozó és végállomás, egyben rendelkező és vonatindító állomás.

Záhony-széles a 400 sz. Csap - Záhony-széles – Tuzsér – Komoró - Fényeslitke-Déli rendező széles nyomtávolságú, nem villamosított vonalon fekszik, területe a 8+69 sz. szelvénytől a 43+65 sz. szelvényig terjed.

Záhonyból ágazik ki:

- a 111 sz. Záhony – Mátészalka egyvágányú, nem villamosított országos törzshálózati mellékvonalként üzemeltetett vonal,
- csatlakozik (Záhony országhatárig) a 100 sz. egyvágányú, nem villamosított vonalon az Ukrán vasutak felé normál nyomtávon Záhony – Csap (Ukrajna) állomásig.

Záhony-Rendezőből vágánycsatlakozás van:

- Záhony felé normál nyomtávon.

Záhony-szélesből ágazik ki:

- széles nyomtávon a 400h sz. vonal Tuzsér állomás felé, mely egyvágányú, nem villamosított vonal,
- csatlakozik az Ukrán vasutak felé széles nyomtávon a 400j egyvágányú nem villamosított vonalon.

Szomszédos állomások:

Záhony:

- 100 sz. vonalon: Tuzsér normál nyomtávon,
- 111 sz. vonalon Mándok normál nyomtávon,
- Ukrajna felé normál nyomtávon Csap.

Záhony-széles:

- széles nyomtávon Tuzsér,
- Ukrajna felé széles nyomtávon Csap.

Nyíltvonalai szolgálati hely:

Záhony:

- 100 sz. vonalon: - Tiszabездé megállóhely a 611 sz. szelvényben.
- 111 sz. vonalon: - Záhony-Fehérolaj átfejtő rakodóhely, személyzettel nem rendelkező nyíltvonalai kiágazás a 875 sz. szelvényben,  
- Eperjeske-alsó megállóhely a 823 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

- Záhony – Tuzsér állomások között 0,83 ‰ esés-emelkedés van.
- Záhony – Mándok állomások között 2,5 ‰ esés-emelkedés van.

Záhony - Csap állomások között:

- a 662+00 – 672+00 szelvény között normál nyomtávon 7,57 ‰ emelkedés van.

Záhony-széles - Csap állomások között:

- 1+56-3+85 szelvények között 6.00‰ emelkedés.
- 3+85-8+10 8.00‰., 9+10 – 9+83 szelvények között 9‰ esés.

Záhony-széles - Tuzsér állomások között széles nyomtávon: 1,55 ‰ emelkedés-esés van.

## 1.2 Jelző-, biztosítóberendezés

### 1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés

A biztosítóberendezés ismertetése:

Normál nyomtávon a váltózárkulcs azonosító berendezés nem rendelkezik vonatutolérést kizáró funkcióval.

Záhony - Csap között széles- és normál nyomtávon ellenmenetet kizáró berendezés van.

Szolgálati helyenként az alább felsorolt biztosítóberendezések vannak:

Záhony:	Forgalmi iroda	kapcsológombos készülék, tologombos készülék
	XVIII. sz. szolgálati hely	váltózárkulcs azonosító készülék
	I. sz. szolgálati hely	váltózárkulcs azonosító készülék
Záhony-Rendező	II. sz. szolgálati hely	váltózárkulcs azonosító készülék
	X. sz. szolgálati hely	váltózárkulcs azonosító készülék
	XIV. sz. szolgálati hely	váltózárkulcs azonosító készülék
Záhony-széles	VIII. sz. szolgálati hely	tengelyszámlálós foglaltság érzékelésen alapuló vonatutolérést- és ellenmenetet kizáró berendezés.

### 1.2.2 A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Állomásköz	Követési rend	Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés	Vonatbefolyásolásra kiépített
Záhony, Záhony-Rendező - Tuzsér normál nyomtáv	állomástávolságú	nincs	nem
Záhony-széles - Tuzsér széles nyomtáv	állomástávolságú	van	nem
Záhony - Csap normál nyomtáv	állomástávolságú	van	nem
Záhony-széles - Csap széles nyomtáv	állomástávolságú	van	nem
Záhony - Mándok	állomástávolságú	nincs	nem

## Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Záhony – Tuzsér normál nyomtávon, ha az előlhaladó vonat Záhony-Rendező II. sz. őrhelynél lévő „B” jelű jelzőnél elhaladt, akkor Záhony főrendelkezője hozzájárulást kérhet követő vonat részére Tuzsér állomástól. Ebben az esetben Záhony-Rendező II. sz. őrhelynél lévő „B” jelzőt csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha az előlhaladó vonatról Tuzsér állomás visszajelentést adott.

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

**1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása**

Záhony:

Záhony												
Vágány száma/jele	Rendeltetése	használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó/ indító fővágány	454				nem	44	27	HU-14175-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/ indító fővágány	454				nem	44	27	HU-14175-01-2	F	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító fővágány	634				nem	40	21	HU-14175-01-3	F	nyílt	
IV.	vonatfogadó/ indító átmenő fővágány	763				nem	30	15	HU-14175-01-4	F	nyílt	
V.	vonatfogadó/ indító fővágány	774				nem	28	13	HU-14175-01-5	F	nyílt	
VI.	vonatfogadó/ indító fővágány	699				nem	32	19	HU-14175-01-6	E	nyílt	
VII.	vonatfogadó/ indító fővágány	637				nem	34	23	HU-14175-01-7	F	nyílt	
VIII.	vonatfogadó/ indító fővágány	618				nem	38	25	HU-14175-01-8	F	nyílt	
IX.	tároló mellékvágány	494				nem	42	29	HU-14175-01-9	E	nyílt	

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

X.	tároló mellékvágány	50	340			nem	42	31	HU-14175-01-10	E	nyílt	
Átrakó XI.	rakodó csonkavágány	673				nem	110	földkúp	HU-14175-01-NÁTR11		nyílt	forgalomból kizárva
Átrakó XIV.	rakodó csonkavágány	571				nem	110	földkúp	HU-14175-01-NÁTR14		nyílt	forgalomból kizárva
Átrakó XV.	rakodó csonkavágány	464				nem	108	földkúp	HU-14175-01-NÁTR15		nyílt	forgalomból kizárva
Átrakó XVI.	rakodó csonkavágány	465		0,2		nem	108	földkúp	HU-14175-01-NÁTR16	E	nyílt	
Homlok I.	rakodó csonkavágány	110				nem	107	homlok rakodó	HU-14175-01-HOMLOK1		nyílt	forgalomból kizárva
Homlok II.	rakodó csonkavágány	112				nem	107	homlok rakodó	HU-14175-01-HOMLOK2		nyílt	forgalomból kizárva
Raktár III.	rakodó mellékvágány	480				nem	Ks2	Ks4	HU-14175-01-RAKTÁR3	K	nyílt	
Hőközpont	rakodó csonkavágány	198				nem	Vs	földkúp	HU-14175-01-HŐKP		nem nyílt	
Szertárcsonka	tároló csonkavágány	110				nem	ütköző- bak	Ks3	HU-14175-01-SZERTÁR		nem nyílt	
Tiszacsonka XXV.	tároló csonkavágány	72				nem	7	földkúp	HU-14175-01-TISZA25		nyílt	forgalomból kizárva
Tiszacsonka XXVI.	tároló csonkavágány	136				nem	7	földkúp	HU-14175-01-TISZA26		nyílt	forgalomból kizárva

Záhony lejtviszonyok:

I. vágánytól a - X. vágányig:

654 sz. szelvényig végpont felé 0,32 % emelkedés, 654 sz. szelvénytől végpont felé 0,35 % esés van.

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Záhony-Rendező:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó/ indító fővágány	842			0,2	nincs	450	8	HU-42077- 01-R1	F	nyílt	
II.	vonatfogadó/ indító fővágány	855			0,2	nincs	450	421	HU-42077- 01-R2	F	nyílt	
III.	vonatfogadó/ indító fővágány	862			0,2	nincs	444	429	HU-42077- 01-R3	F	nyílt	
IV.	vonatfogadó/ indító fővágány	833			0,2	nincs	442	435	HU-42077- 01-R4	F	nyílt	
V.	vonatfogadó/indító fővágány	751			0,2	nincs	448	443	HU-42077- 01-R5	F	nyílt	
VI.	vonatfogadó/ indító fővágány	758			0,2	nincs	448	443	HU-42077- 01-R6	F	nyílt	
VII.	vonatfogadó /indító fővágány	738			0,2	nincs	452	445	HU-42077- 01-R7	F	nyílt	
VIII.	vonatindító mérlegvágány	735			0,2	nincs	452	445	HU-42077- 01-R8	F	nyílt	
XVI.	mellékvágány (tároló)	560				nincs	470	449	HU-42077- 01-R16	F	nyílt	
XVII.	mellékvágány (tároló)	562				nincs	470	449	HU-42077- 01-R17	F	nyílt	forgalomból kizárva
XVIII.	mellékvágány (tároló)	585				nincs	466	451	HU-42077- 01-R18	F	nyílt	forgalomból kizárva
XIX.	mellékvágány (tároló)	791				nincs	432	453	HU-42077- 01-R19	F	nyílt	forgalomból kizárva

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

XX.	mellékvágány (tároló)	675				nincs	430	457	HU-42077- 01-R20	F	nyílt	
XXI.	mellékvágány (tároló)	698				nincs	430	457	HU-42077- 01-R21	F	nyílt	
XXII.	mellékvágány (tároló)	647				nincs	420	459	HU-42077- 01-R22	F	nyílt	
XXIII.	mellékvágány (tároló)	650				nincs	414	459	HU-42077- 01-R23	F	nyílt	forgalomból kizárva
MÁVAG I.	mellékvágány (rakodó)	402			0,4	nincs	303/5	földkúp	HU-42077- 01- MAVAG1		nem nyílt	
MÁVAG II.	mellékvágány (rakodó)	158			0,4	nincs	303/2	földkúp	HU-42077- 01- MAVAG2		nem nyílt	
MÁVAG V.	mellékvágány (rakodó)	155			0,4	nincs	303/3	földkúp	HU-42077- 01- MAVAG5		nem nyílt	
MÁVAG VI.	mellékvágány (rakodó)	400			0,4	nincs	303/3	földkúp	HU-42077- 01- MAVAG6		nem nyílt	
Szalkai kihúzó vágány	mellékvágány (rakodó)	324			0,4	nincs	3/3	301	HU-42077- 01- SZALKAI		nyílt	
MÁVAG átrakó XXXI.	mellékvágány (rakodó)	422			0,4	nincs	306	földkúp	HU-42077- 01- MAVAG31		nem nyílt	forgalomból kizárva
MÁVAG átrakó XXXII.	mellékvágány (rakodó)	291			0,4	nincs	306	földkúp	HU-42077- 01- MAVAG32		nem nyílt	forgalomból kizárva
MÁVAG átrakó XXXIII.	mellékvágány (rakodó)	435			0,4	nincs	304	földkúp	HU-42077- 01- MAVAG33		nem nyílt	forgalomból kizárva
Pillangó I. rakodó	mellékvágány (rakodó)	243				nincs	894	homlok rakodó	HU-42077- 01-NPILL1		nyílt	



Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Pillangó II. rakodó	mellékvágány (rakodó)	236				nincs	894	homlok rakodó	HU-42077-01-NPILL2		nyílt	
700-as rakodóvágány	mellékvágány (rakodó)	541				nincs	896	801	HU-42077-01-N700		nyílt	forgalomból kizárva
500-as nyitott rakodóvágány	mellékvágány (rakodó)	437				nincs	884	815	HU-42077-01-N500R9		nem nyílt	
500-as fedett rakodóvágány I.	mellékvágány (rakodó)	478				nincs	872	ütköző bak	HU-42077-01-N500CS1		nem nyílt	forgalomból kizárva
500-as fedett rakodóvágány II.	mellékvágány (rakodó)	478				nincs	872	ütköző bak	HU-42077-01-N500CS2		nem nyílt	forgalomból kizárva
Közvám rakodó	mellékvágány (rakodó)	501				nincs	866	ütköző bak	HU-42077-01-Kézi		nem nyílt	
F.1.	mellékvágány (rakodó)	356				nincs	888	817	HU-42077-01-N500R7		nyílt	
F.2.	mellékvágány (rakodó)	356				nincs	888	817	HU-42077-01-N500R8		nyílt	forgalomból kizárva

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cserélő I.	vonatfogadó/ indító fővágány	825		1,55		nincs	828	854	HU-42077-01- CS1		nyílt	ROLA
Cserélő II.	vonatfogadó/ indító fővágány	821		1,55		nincs	828	854	HU-42077-01- CS2		nyílt	
Cserélő III.	vonatfogadó/ indító fővágány	842		1,55		nincs	822	850	HU-42077-01- CS3		nyílt	
Cserélő IV.	vonatfogadó/ indító fővágány	830		1,55		nincs	824	850	HU-42077-01- CS4		nyílt	
Cserélő V.	vonatfogadó/ indító fővágány	459	344	1,55		nincs	824	858	HU-42077-01- CS5		nyílt	
Cserélő VI.	mellékvágány (tároló)	418	360	1,55		nincs	816	856	HU-42077-01- CS6		nyílt	
Cserélő VII.	mellékvágány (tároló)	348	442	1,55		nincs	820	856	HU-42077-01- CS7		nyílt	
Cserélő kihúzó vg	mellékvágány	360		0		nincs	földkúp	810	HU-42077-01- CSKI		nyílt	
Tengelyátszerelő XXV.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	333		1,55		nincs	830	földkúp	HU-42077-01- 25		nem nyílt	
Tengelyátszerelő XXVI.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	316		1,55		nincs	830/3	830/6	HU-42077-01- 26		nem nyílt	
Tengelyátszerelő XXVII.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	317		1,55		nincs	830/5	830/6	HU-42077-01- 27		nem nyílt	forgalomból kizárva
Tengelyátszerelő XXVIII.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	321		1,55		nincs	830/5	földkúp	HU-42077-01- 28		nem nyílt	

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Záhony-széles:

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.	mellékvágány (tároló)	514			2	nincs	555	536	HU-44230-01-SZR63		nyílt	forgalomból kizárva
64.	mellékvágány (tároló)	577			2	nincs	547	530	HU-44230-01-SZR64		nyílt	340 méter a járható hossz a végpont felől
68.	vonatindító/ fogadó	769			2	nincs	543	522	HU-44230-01-SZR68		nyílt	
69.	vonatindító/fogadó	747			2	nincs	557	520	HU-44230-01-SZR69		nyílt	
70.	mellékvágány (tároló, mérleg)	574			2	nincs	557	532	HU-44230-01-SZR70		nyílt	
71.	mellékvágány (tároló)		150		2	nincs	535	508	HU-44230-01-SZR71		nyílt	forgalomból kizárva
Átrakó 11.	mellékvágány (rakodó)	678			2	nincs	541	földkúp	HU-44230-01-ATR11		nyílt	forgalomból kizárva
Átrakó 14.	mellékvágány (rakodó)	460			2	nincs	541	földkúp	HU-44230-01-ATR14		nyílt	
Átrakó 15.	mellékvágány (rakodó)	700			2	nincs	555	földkúp	HU-44230-01-ATR15		nyílt	
T.1.	mellékvágány (tároló)	384				nincs	613	629	HU-44230-01-SZ T 1		nyílt	
T.2.	vonatindító/ fogadó	362	362			nincs	613	620	HU-44230-01-SZ T 2		nyílt	
T.3.	vonatindító/ fogadó	387	468			nincs	611	620	HU-44230-01-SZ T 3		nyílt	

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

T.4.	vonatindító/ fogadó	884				nincs	611	614	HU-44230-01- SZ T 4		nyílt	
T.5.	vonatindító/ fogadó	904				nincs	609	618	HU-44230-01- SZ T 5		nyílt	
T. Vonal	vonatindító/ fogadó	1326				nincs	609/1	602	HU-44230-01- SZT VON		nyílt	
Pillangó 1.	mellékvágány (rakodó)	228				nincs	643	ütközőbak	HU-44230-01- SZPILL1		nyílt	
Pillangó 2.	mellékvágány (rakodó)	228				nincs	643	ütközőbak	HU-44230-01- SZPILL2		nyílt	
700-as rakodóvágány	mellékvágány (rakodó)	568				nincs	641	földkúp	HU-44230-01- SZ 700		nyílt	forgalomból kizárva
500-as nyitott rakodó	mellékvágány (rakodó)	650				nincs	608	földkúp	HU-44230-01- SZRÉ500		nem nyílt	
500-as fedett rakodó	mellékvágány (rakodó)	526				nincs	608	ütköző-bak	HU-44230-01- SZÚJ500		nem nyílt	
Közvám	mellékvágány (rakodó)	454				nincs	606	ütköző-bak	HU-44230-01- SZKZVÁ		nem nyílt	
MÁVAG 1.	mellékvágány (rakodó)	250			0,4	nincs	512/3	földkúp	HU-44230-01- MÁVAG1		nem nyílt	forgalomból kizárva
MÁVAG 2.	mellékvágány (rakodó)	172			0,4	nincs	512/4	földkúp	HU-44230-01- MÁVAG2		nem nyílt	forgalomból kizárva
MÁVAG 5.	mellékvágány (rakodó)	328			0,4	nincs	512/4	földkúp	HU-44230-01- MÁVAG5		nem nyílt	
MÁVAG 6.	mellékvágány (rakodó)	288			0,4	nincs	512/1	földkúp	HU-44230-01- MÁVAG6		nem nyílt	
Tengely- átszerelő 18.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	273				nincs	602/3	602/4	HU-44230-01- 18		nem nyílt	
Tengely- átszerelő 19.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	244				nincs	602/3	602/4	HU-44230-01- 19		nem nyílt	
Tengely- átszerelő 20.	mellékvágány (tengelyátszerelő)	277				nincs	602/2	602/5	HU-44230-01- 20		nem nyílt	

### 1.3.1 Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok felsorolása

Ro-La forgalom lebonyolítására a Záhony-Rendezőhöz tartozó Cserélő csoport I. és III. sz. vágánya van kijelölve.

Az I. sz. vágányra történő vonatközlekedés:

a 802. sz. váltó kitérő, a 812. egyenes, a 818a. FK, a 818b. FE, a 822. kitérő, a 828. sz. váltók egyenes irányban történő állításával lehetséges.

A III. sz. vágányra történő vonatközlekedés:

a 802. sz. váltó kitérő, a 812. egyenes, a 818a. FK, a 818b. FE, a 822. sz. váltók egyenes irányban történő állításával lehetséges.

A közúti járművek fel- és lerakodására csak a Záhony-Rendező Cserélő csoport I. sz. vágánya van kijelölve.

### 1.3.2 Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Záhony:

Vágány száma	Peron					
	hossza			magassága	szélessége	burkolata
	teljes	bal oldal	jobb oldal			
<b>I. vágány</b>	232 m	balra 150 m	jobbra 82 m	SK 15	360 cm	aszfalt
<b>I-II. vágány</b>	262 m	balra 150 m	jobbra 82 m	SK 30	167 cm	aszfalt
		tovább balra 30 m		SK 00	167 cm	aszfalt
<b>II-III. vágány</b>	337 m	balra 150 m		SK 30	168 cm	aszfalt
		tovább balra 30 m		SK 00	167 cm	aszfalt
			jobbra 157 m	SK 15	167 cm	aszfalt
<b>III-IV. vágány</b>	476 m	balra 150 m	jobbra 236 m	SK 15	165 cm	beton
		tovább balra 90 m		SK 00	165 cm	aszfalt
<b>IV-V. vágány</b>	119 m	balra 28 m	jobbra 91 m	SK 15	155 cm	aszfalt

Az utasperonok a váróteremmel szemben kiépített járdán és szintbeli gyalogosátjárón át közelíthetők meg.

**1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás**

A 100-as számú vonalhoz a kezdőpont felől Záhony-Rendező II. számú őrhelynél a 802 számú váltóval (613+00 szelvény), Záhony-Rendező a X. számú őrhelynél a 402 (634+35 szelvény), 410 (636+00 szelvény) számú váltókkal csatlakozik.

**1.4.1 Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint**

Jelzők jelölése, szelvényszámuk és állítási helyük:

Záhony-Rendező:

Kezdőpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
II. sz. őrhely	B	611+25	A	4	bejárati jelző Tuzsér felől
Végpont felől normál					
II. sz. őrhely	J	614+85	B	2	kijárat jelző rendező felől (egyéni)
II/a sz. őrhely	J	617+00	C	3	kijárat jelző Cserélő csoport felől (közös)

Előjelzők					
Kezdőpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
II. sz. őrhely	B	601+25	AEj	2	„A” bejárati jelző előjelzője
Végpont felől normál					
II. sz. őrhely	J	625+56	BEj	2	„B” kijárat jelző előjelzője

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

X. sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése:					
Kezdőpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
X. sz. őrhely	J	633+56	H	4+hívó	bejárati jelző Tuzsér felől
Végpont felől normál					
X. sz. őrhely	J	637+55	J	2+hívó	kijárat jelző Záhony felől (egyéni)
X. sz. őrhely	J	637+00	K	3	kijárat jelző Rendező felől (csoport)
X. sz. őrhely	J	637+00	L	3	kijárat jelző Rendező felől (csoport)
A „H” és a „J”- jelű jelzők hívójelzés kivezérlésére alkalmasak, hívójelzés feloldása jelzés adására egyik jelző sincs kiépítve.					
Előjelzők:					
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
X. sz. őrhely	J	623+80	HEj	2	„H” bejárati jelző előjelzője
XIV. sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése:					
Kezdőpont felől normál					
XIV. sz. őrhely	J	645+27	M.	2	Nem biztosított bejárati jelző Tuzsér felől
Végpont felől normál					
XIV. sz. őrhely	J	646+33	N	3	kijárat jelző Záhony felől
Előjelzők					
Kezdőpont felől normál					
XIV. sz. őrhely	J	636+68	MEj	2	„M” bejárati jelző előjelzője (nem biztosított)

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Tolatásjelzők:					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele	Fények száma	Rendeltetése
XIV. sz. őrhely	J	27+05	T1	2	Széles- Normál szintbeli keresztvezetés fedezése Nem biztosított
XIV. sz. őrhely	J	27+05	T2	2	Széles- Normál szintbeli keresztvezetés fedezése Nem biztosított
XIV. sz. őrhely	J	26+12	T3	2	Széles- Normál szintbeli keresztvezetés fedezése Nem biztosított
XIV. sz. őrhely	J	27+50	T4	2	Széles- Normál szintbeli keresztvezetés fedezése Nem biztosított
XIV. sz. őrhely	J	27+05	T5	2	Üzemen kívül

Záhony:

I sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése:					
Végpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele	Fények száma	Rendeltetése
I. sz. őrhely	J	894+13	C	2	Nem biztosított bejárati jelző Mándok felől
I. sz. őrhely	J	663+50	B	2	Nem biztosított bejárati jelző Csap felől
I. sz. őrhely	J	662+50	E	2	Fedező jelző Fonódás



Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Előjelzők					
Végpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
I. sz. őrhely	J	887+12	CEj	2	„C” bejárat jelző előjelzője. Nem biztosított.
I. sz. őrhely	B	668+50	ABEj	2	Széles „A”, normál „B” bejárat jelző előjelzője. Nem biztosított.
Forgalmi iroda helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése.					
Végpont felől normál					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
Forgalmi iroda	J	877+53	Y	2	fedező jelző Záhony felől
Forgalmi iroda	J	875+09	X	2	fedező jelző Mándok felől
Előjelzők					
Végpont felől normál					
Forgalmi iroda	J	884+66	YEj	2	fedező jelző előjelzője
Forgalmi iroda	J	868+03	XEj	2	fedező jelző előjelzője

Záhony-széles:

VIII sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése.					
Kezdőpont felől széles					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele	Fények száma	Rendeltetése
VIII. sz. őrhely	J	43+65	X	2	Nem biztosított bejárat jelző Tuzsér felől

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Végpont felől széles					
VIII. sz. őrhely	J	41+19	Y	2	Kijárat jelző Záhony-széles felől

VIII. sz. őrhely	J	42+00	Z	2	Közös kijárat jelző Záhony-széles felől
------------------	---	-------	---	---	---

Előjelzők:

Kezdőpont felől széles

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele	Fények száma	Rendeltetése
VIII. sz. őrhely	J	50+69	XEj	2	„X” bejárat jelző előjelzője Nem biztosított
VIII. sz. őrhely	J	33+12	YEj	2	„Y” kijárat jelző előjelzője Nem biztosított

Tolatásjelzők:

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele	Fények száma	Rendeltetése
VIII. sz. őrhely	J	43+50	T1	2	behaladó, kihaladó vágányút fedezése

V. sz. őrhely helyhez kötött jelzők felsorolása, felállítási hely, megjelölése, rendeltetése.

Végpont felől széles					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele	Fények száma	Rendeltetése
V. sz. őrhely	J	8+69	A	2	Nem biztosított bejárat jelző Csap felől
V. sz. őrhely	J	9+73	D	2	Nem biztosított fedező jelző

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

















Előjelzők:					
Végpont felől széles					
A jelző helye			A jelző helye		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele	Fények száma	Rendeltetése
V. sz. őrhely	J	0+69	ABEj	2	Széles „A”, normál „B” bejárat jelző előjelzője. Nem biztosított

Egyéb jelzők felsorolása:				
Útátjáró jelzők:				
A jelző helye			Útátjárójelzők	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele	Felállítás helye
Záhony-Rendező II. sz. őrhely	J	611+25	AS611	Tuzsér felől (önműködő)
Záhony-Rendező II. sz. őrhely	J	618	AS611	Rendező felől (önműködő)
széles nyomtáv szintbeli útátjáró				
Záhony-Rendező II. sz. őrhely	J	61+30	AS62 ö	Tuzsér felől
Záhony-Rendező II. sz. őrhely	J	57	AS62 ö	Záhony felől
Normál nyomtáv szintbeli útátjáró				
Záhony-Rendező X. sz. őrhely	J	620	AS625 ö	Tuzsér felől
Záhony-Rendező X. sz. őrhely	J	629	AS625 ö	Záhony felől
Záhony XVIII. sz. őrhely	J	651+50	üzemi útátjáró	Tuzsér felől
Záhony I. sz. őrhely	B	661+38	üzemi útátjáró	Csap Felől












Megállás helye jelző:		
Szolgálati hely:	Páros vonat:	Páratlan:
Tiszabездé megállóhely	609+64	611+44
Záhony X. sz. őrhely	638+19	636+65

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Záhony-Fehérolaj Átfejtő	877+90	875+70
Kelet-Trans 2000., Várda-Garden 2001	28+48 609/1-609/2 sz. váltók között	
Szalkai vontatóvágány	HS1 sorompó előtt mindkét irányban széles és normál nyomtávon 30+30	
Transfer-R Kft.	kapu előtt, széles- és normál nyomtávon	
Transfer-R Kft.	normál nyomtáv 0+76,50 szelvény, az útátjáró előtt mindkét irányban	
Eperjeske alsó megállóhely	826+00	823+00
Vágányzáró-jelzők:		
Kelet-Trans 2000 Kft. 1 sz. és 2 sz. széles vágány végén van		

Csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:			
614+85		812. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
617+50		818. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
621+00		846. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
625+50		860. -864. sz. kit. között	Villamos mozdony állj!
626+00		865. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
627+50		880. sz. kit. előtt 100-re Zh. felé	Villamos mozdony állj
629+00		900. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
628+80		406. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
634+40		801. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
635+40		418. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
636+55		422. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
637+55		440. kitérő	Villamos mozdony állj!
646+69		2. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
647+15		4. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
647+20		425. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
647+78		423. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

649+00		407. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
649+70		401. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
650+43		101. sz. kitérő	Villamos mozdony állj
651+00		24. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
651+50		28. sz. kitérő vonalában Raktár III.	Villamos mozdony állj!
652+77		38. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
657+20		25. sz. kitérő	Villamos mozdony állj!
899+30		1. és a 3. sz. kitérők között	Villamos mozdony állj!
658+80		11.-17. sz. kitérők között	Villamos mozdony állj!
658+80		11.-17. sz.kitérők között	Villamos mozdony állj!
663+30		„B” bejárati jelző Csap felé	Villamos mozdony állj!

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

	nappali vonatindító jelzőeszköz	fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható	„Szabad az elhaladás!” zöld színű kézi jelzőeszköz	Megállj-jelző	Megállj-jelző előjelzője	jól láthatóságot biztosító mellény fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye vörös színűre változtatható	fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye sárga színűre változtatható	fehér fényű kézi jelzőlámpa	vörös fényű kézi jelzőlámpa.	sárga fényű kézi jelzőlámpa	piros színű kézi jelzőtárcsa	piros fényű jelzőlámpa	vállmagasságú állvány
<b>Záhony-Rendező</b>													
II. sz. őrhely:	1	1	1	1	1	-	-	-	3	1	2	-	1
X. sz. őrhely:	1	3	1	1	1	-	-	-	1	1	4	4	2
XIV. sz. őrhely:	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Záhony														
XVIII. sz. őrhely:	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Forgalmi iroda:	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. sz. őrhely:	1	2	1	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-
Záhony-széles														
VIII. sz. őrhely:	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
XII/a. sz. őrhely:	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
VII. sz. őrhely:	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	2	2
III. sz. őrhely:	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tolatási határjelző:

Záhonyban a 662+50 sz. szelvényben a csapi vonal felé,  
 Záhony-Rendező X. sz. őrhely körzetében a 633+89 sz. szelvényben,  
 Záhony-szélesen a VIII sz. őrhely körzetében a 43+12 sz. szelvényben van elhelyezve.

Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel:

Záhony-Rendező emelt kihúzóvágány végén,  
 Záhony-Rendező II. sz. őrhely csonka vágány végén.

**1.4.2 A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása**

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Záhony:

száma	szabványos állása	biztosított	állítási módja			zárszerkezet típusa				lezárható	biztonsági betét	állandóan zárva tartott	váltófűtés	váltójelző
			villamos	vonóvezeték	helyszíni	kampózárs	zárnylev	spherolock	tempflex					
1	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemez
3	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólappos
5	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	forgólappos
7	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
9a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	ábralemez
9b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	ábralemez
11	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólappos
12a	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	ábralemez
12b	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	ábralemez
13	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X	X	-	-	forgólappos
14a	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	ábralemez
14b	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	ábralemez
15	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X	X	-	-	forgólappos
16	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
17	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	forgólappos
18	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemez
19	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	forgólappos
20	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	-	ábralemez
21a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
21b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
22	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	forgólappos
23	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólappos
24	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
25	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
26	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	forgólappos
27	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
28	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	forgólappos
29	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
30	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	forgólappos
31	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemez
32a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	ábralemez
32b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	ábralemez
34	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	forgólappos
36	kitérő	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	forgólappos
38	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
40	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólappos
42	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
44	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemez
101	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemez
102	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemez

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

száma	szabványos állása	biztosított	állítási módja			zárszerkezet típusa				lezárható	biztonsági betét	állandóan zárva tartott	váltófűtés	váltójelző
			villamos	vonóvezetékes	helyszíni	kampózár	zárnylev	spherolock	tempflex					
103a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X		-	-	ábralemezes
103b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X		-	-	ábralemezes
104a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-		-	-	ábralemezes
104b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-		-	-	ábralemezes
106	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-		-	-	ábralemezes
108	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
110	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
205a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X		X	-	ábralemezes

Záhony- Rendező:

száma	szabványos állása	biztosított	állítási módja			Zárszerkezet típusa				lezárható	biztonsági betét	állandóan zárva tartott	váltófűtés	váltójelző
			villamos	vonóvezetékes	helyszíni	kampózár	zárnylev	spherolock	tempflex					
2	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	-	forgólapos
2/1	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X		X	-	forgólapos
4	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	-	forgólapos
6	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	-	forgólapos
8	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X		X	-	forgólapos
10	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X		-	-	ábralemezes
401	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
402	egyenes	X	-	X	-	X	-	-	-	X	X	-	-	forgólapos
403	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
404	kitérő	X	-	-	X	X	-	-	-			-	-	ábralemezes
405a	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X		-	-	ábralemezes
405b	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X		-	-	ábralemezes
406	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X		-	-	forgólapos
407a	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X		-	-	ábralemezes
407b	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X		-	-	ábralemezes
408	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X		-	-	forgólapos
410	egyenes	X	-	X	-	-	X	-	-	X	X	-	-	forgólapos
411a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X		-	-	ábralemezes
411b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X		-	-	ábralemezes



Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

száma	szabványos állása	biztosított	állítási módja			zárszerkezet típusa				lezárható	biztonsági betét	állandóan zárva tartott	váltófűtés	váltójelző
			villamos	vonóvezetékes	helyszíni	kampózár	zárnylev	spherolock	tempflex					
412	egyenes	X	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
413	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
414	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
416	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	forgólapos
417	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
418	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
419	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	forgólapos
420	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
421	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
422	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
423	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
424	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
425	egyenes	-	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
426	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
428	kitérő	X	-	-	X	-	X	-	-	X	-	-	-	forgólapos
429a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
429b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
430	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
432	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	ábralemezes
434	egyenes	X	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	forgólapos
435	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
436	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
438	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	forgólapos
440	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
442	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
443	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
444	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	ábralemezes
445	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
447	kitérő	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	forgólapos
448	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
449	kitérő	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	forgólapos
450	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-	forgólapos
451	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
452	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
453	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
456	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

száma	szabványos állása	biztosított	állítási módja			zárszerkezet típusa				lezárható	biztonsági betét	állandóan zárva tartott	váltófűtés	váltójelző
			villamos	vonóvezetékes	helyszíni	kampózár	zárnylev	spherolock	tempflex					
457	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
459	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
466	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
470	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
801	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
802	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
810	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
812	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
813	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	forgólapos
815	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
816a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
816b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
817	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
818a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
818b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
820	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
822	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
824	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
828	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
830/2	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
830/3	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
830/4	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
830/5	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
830/6	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
834	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
840	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
842	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
846	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
850	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
854	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
856	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	forgólapos
858	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
860	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
862a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	forgólapos
862b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	forgólapos
864	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
865	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
866	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	forgólapos

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

száma	szabványos állása	biztosított	állítási módja			zárszerkezet típusa				lezárható	biztonsági betét	állandóan zárva tartott	váltófűtés	váltójelző
			villamos	vonóvezetékes	helyszíni	kampózár	zárnylev	spherolock	tempflex					
872	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
874	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
880	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
884	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
888	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
894	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	forgólapos
896	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
898	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos
900	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	forgólapos

Záhony-széles

száma	szabványos állása	biztosított	állítási módja			zárszerkezet típusa				lezárható	biztonsági betét	állandóan zárva tartott	váltófűtés	váltójelző
			villamos	vonóvezetékes	helyszíni	kampózár	zárnylev	spherolock	tempflex					
512/2	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemez
512/3	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	forgólapos
512/4	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	forgólapos
513	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemez
515	egyenes	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	X	forgólapos
516	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemez
517	kitérő	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemez
518a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	X	ábralemez
518b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	X	ábralemez
519a	egyenes	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	X	ábralemez
519b	egyenes	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	X	ábralemez
520a	egyenes	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	X	ábralemez
520b	egyenes	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	X	ábralemez
521	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemez
522	egyenes	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	X	ábralemez
523a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	X	ábralemez
523b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	X	ábralemez



Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

620	egyenes	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	X	forgólapos
621	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
625	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
629	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
633	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
635	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
641	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
643	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes

Záhony-széles:

száma	szabványos állása	biztosított	állítási módja			zárszerkezet típusa				lezárható	biztonsági betét	állandóan zárva tartott	váltófűtés	váltójelző
			villamos	vonóvezetékes	helyszíni	kampózár	zárnylev	spherolock	tempflex					
501	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
502	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
502/1	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
503	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
504	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	ábralemezes
505	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
507	kitérő	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	X	forgólapos
508	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
509a	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
509b	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	ábralemezes
510	egyenes	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	X	forgólapos
511	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	ábralemezes
512	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	X	ábralemezes
512/1	egyenes	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	forgólapos

**1.4.3 Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége**

Vágányzáró-sorompó			
Záhony			
Tiszacsonka XXVI. sz. vágány	VS1	895+16 szelvény	-
Hőközpont vágány	VS	660 szelvény	KS és 1. sz váltóval szerkezeti függés
Záhony-Rendező			
Transzfer vágány	VS2		-
Szalkai vontatóvágány végén a Transzfer vágány	VS3, VS4		Gázátfejtő berendezéssel függés
Alfagas Kft.	VS2, VS4		-
Záhony-széles			
Alfagas Kft.	VS1		
Transzfer vágány	VS1		
Várda-Garden 2001. Kft.,	VS4		
Kelet-Trans 2000 Kft	VS2		

Kisiklasztó saruk			
Záhony			
Hőközpont	KS	660 szelvény	VS és 1 váltóval szerkezeti függés
Szertárcsonka	KS3	657 szelvény	17 sz. váltóval szerkezeti függés
Raktár III. sz. vágány	KS4	650+43 szelvény	XVIII. sz. ór hely kulcsazonosító berendezés ellenőrzi
Tiszacsonka XXVI. sz. vágány	KS1	895+16 szelvény	I. sz. ór hely kulcsazonosító berendezés ellenőrzi
Záhony-Rendező			
Raktár III. sz. vágány	KS2	643+63 szelvény	4 sz. váltóval szerkezeti függés
Tengelyátszerelő KS2 (központi villamos állítás, szerkezeti függésben a T. 3 sz. tolatásjelzővel)			
Záhony-széles			
Tengelyátszerelő KS2, KS3 (602/2,602/3 számú váltókkal szerkezeti függésben)			
T.1 tolatásjelző a 602/1 sz. váltóval szerkezeti függésben			

Földkúp:

Záhony:

- Hőközpont vágány
- Tiszacsonka XXV., XXVI.
- Átrakó XI., XIV, XV., XVI.

Záhony-Rendező:

- 417. csonkavágány
- PFT csonkavágány
- Szalkai kihúzó vágány
- MÁVAG I-VI. sz. vágány
- XXII. sz. vágány vége
- Emelt kihúzó
- Cserélő csoport kihúzó

Záhony-széles:

- Átrakó XI. sz. vágány
- Átrakó XIV. sz. vágány
- Átrakó XV. sz. vágány
- MÁVAG I. sz. vágány
- MÁVAG VI. sz. vágány
- 700-as rakodó vágány
- 500-as vágány
- 

Ütközőbak:

Záhony:

- Szertárcsonka vágány

Záhony-Rendező:

- Pillangó I., II. sz. vágány
- 500-as fedett rakodó I., II. sz. vágány
- Közvám rakodó vágány

Záhony-széles:

- MÁVAG 6. sz. vágány
- Pillangó 1., 2. sz. vágány
- 500-as fedett rakodó vágány
- Közvám vágány

#### 1.4.4 Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Űrszelvénybe nyúló váltóellensúlyok, létesítmények felsorolása:

Záhony:

- 21-es számú kitérő „a” végének súlykörteje, a Szertárcsonka Űrszelvényébe a 660+00-660+19 sz. szelvények között.
- 103 sz. váltó "b" végének súlykörteje, a „hatfelé” vágányútját a 651+30-651+49 sz. szelvények között.
- 104 sz. váltó "a" végének súlykörteje, a Homlok I. vágányútját a 651+70-651+89 sz. szelvények között.

## Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

- Raktár III. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó, a Raktár III. sz. vágány úrszelvényébe a 651+00-651+10 sz. szelvények között.
- Homlokrakodók.

### Záhony-Rendező:

- 14 sz. váltó "b" vége, a szomszédos vágányútba 648+00-649+00 sz. szelvények között.
- 405 sz. váltó "b" vége, a szomszédos vágányútba 648+00-649+00 sz. szelvények között.
- 411 sz. váltó "b" vége, a szomszédos vágányútba 648+00-649+00 sz. szelvények között.
- 419 sz. váltó "a" vége, a szomszédos vágányútba 648+00-649+00 sz. szelvények között.
- 421 sz. váltó "a" vége, a szomszédos vágányútba 648+00-649+00 sz. szelvények között.
- 700-as rakodó a 700-as rakodó vágányába 628+50-634+00 sz. szelvények között.
- Pillangó rakodó a Pillangó I., II. sz. vágányába 628+50-630+00 sz. szelvények között.
- 500-as nyitott rakodó, az 500-as nyitott rakodó vágányába 628+50-633+00 sz. szelvények között.
- Fedett 500-as rakodó, az 500-as fedett rakodó vágányába 628+50-633+00 sz. szelvények között.
- Közvám rakodó, a Közvám rakodó vágányába 629+50-632+00 sz. szelvények között.
- A tengelyátszerelő csarnokban a vasúti járműemelők,
- MÁVAG VI. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó,
- Területi PLO Pályafenntartási főnökség Nyíregyháza vágányhálózat területén levő világítási oszlopok a PFT csonka vágányába a 647+50-649+50 sz. szelvények között.

### Záhony-széles:

- 520 sz. váltó "a" vége, a szomszédos 70/b vágányútba 21+30-21+00 sz. szelvények között.
- 700-as rakodó a 700-as rakodó vágányába 39+30-45+30 sz. szelvények között.
- Pillangó rakodó a Pillangó 1., 2. vágányába 40+00-42+30 sz. szelvények között.
- 500-as nyitott rakodó az 500-as nyitott rakodó vágányába 40+00-46+00 sz. szelvények között.
- Fedett 500-as rakodó az 500-as fedett rakodó vágányába 40+00-45+30 sz. szelvények között.
- Közvám rakodó, a Közvám rakodó vágányába 40+00-44+50 sz. szelvények között.
- Homlokrakodók.
- A tengelyátszerelő csarnokban a vasúti járműemelők.

### **1.4.5 Vízdaru, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása**

Vízdaru, fordító korong, vizsgálóakna, olajvételező hely a Vontatási Szolgáltatási Telephely területén található.



## 1.5 Értekezéssel kapcsolatos előírások

### 1.5.1 Értekezési lehetőségek

#### Távbeszélő kapcsolatok:

Záhony területi főüzemirányító távbeszélő:

A főüzemirányítói helyiségben centralizált diszpécser rendszerű készülék van telepítve. A készülék a következő szolgálati helyek között közvetlen kapcsolatot biztosít:

- Záhony: forgalmi iroda, I., XVIII. sz. őrhely;
- Záhony-Rendező: X. sz. őrhely;
- Záhony-széles: térfőnöki iroda, III., VIII., sz. őrhely.

Térfőnöki távbeszélő:

Záhony-széles térfőnöki helyiségben centralizált diszpécser rendszerű készülék van telepítve.

A készülék a következő szolgálati helyek között közvetlen kapcsolatot biztosít:

- Záhony területi főüzemirányítói iroda;
- Záhony: forgalmi iroda, I., XVIII. sz. őrhely;
- Záhony-Rendező: II., X., XIV. sz. őrhely;
- Záhony-széles: térfőnöki iroda, VII. sz. őrhely, Záhony Adatrögzítő központ.

Főrendelkezői távbeszélő:

Záhony forgalmi irodában centralizált diszpécser rendszerű készülék van telepítve. A készülék a következő szolgálati helyek között közvetlen kapcsolatot biztosít:

- Záhony területi főüzemirányítói iroda,
- Záhony: I., XVIII. sz. őrhely;
- Záhony-Rendező: X. sz. őrhely,
- Záhony-széles: térfőnöki iroda, V. sz. őrhely, valamint Kisvárdai alállomás villamos üzemirányítói iroda.

A készülékbe van integrálva az állomásközi távbeszélő és az állomásköri telefon.

#### Állomásközi távbeszélő kapcsolatok (a főrendelkezői készülékbe integrálva):

Záhony – Tuzsér között a vonatforgalom lebonyolítása céljából a következő szolgálati helyiségekben dolgozókkal létesíthető kapcsolat:

- Tuzsér I. sz. őrhely,
- Záhony-Rendező II. sz. őrhely.

Ez a távbeszélő használandó normál és széles nyomtávon Tuzsér állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől történő engedélykérésre.

Záhony – Mándok között a vonatforgalom lebonyolítása céljából a következő szolgálati helyiségekben dolgozókkal létesíthető kapcsolat:

- Mándok: forgalmi iroda, I., III. sz. őrhely,
- Záhony I. sz. őrhely.

Záhony – Csap között a vonatforgalom lebonyolítása céljából Csap 3 sz. kitérő forgalmi szolgálattevőjével létesíthető kapcsolat.

#### Köri telefon kapcsolatok:

- nagykör: Záhony: forgalmi iroda, I., XVIII. sz. őrhely, Záhony-Rendező: II., II/a, VI., X., XIV. sz. őrhely
- kiskör: Záhony: forgalmi iroda, Záhony-Rendező: II., II/a., VI., X., XIV. sz. őrhely
- széles kör: Záhony: forgalmi iroda; Záhony-széles: III., V., VII., VIII., XII/a. sz. őrhely; Záhony-Rendező: XIV. sz. őrhely
- eperjeskei kör: Záhony: forgalmi iroda; Záhony-széles: VIII., XII/a. sz. őrhely.

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

őrhelyek/irodák	egyéni hívójelek	forgalmi iroda	Záhony - Tuzsér	Záhony - Mándok	nagykör	kiskör	széles kör	eperjeskei kör	térfőnöki iroda	vasútiüzemi CB telefonszámok/mobil
Forgalmi iroda	-		x	x	x	x	x	x		03/31-33 +3630/161-9602
I. sz. őrhely	..	x		x	x				x	03/34-11 +3630/275-7933
XVIII. sz. őrhely	- . -	x			x				x	03/34-18
XIV. sz. őrhely	...				x	x	x		x	03/34-16
X. sz. őrhely	. -	x			x	x			x	03/34-10 +3630/254-7228
II. sz. őrhely	....				x	x			x	03/30-32 +3630/256-3673
III. sz. őrhely	- - . .						x			03/34-13
V. sz. őrhely	- - .	x					x			-
VII. sz. őrhely	. - -						x			03/34-17 +3630/488-5534
XII/a. sz. őrhely	- .						x	x		03/32-72
VIII. sz. őrhely	. . - .						x	x	x	03/34-14 +3630/966-3380 +3630/235-0625
VI. sz. őrhely	. - . .				x	x				-
II/a. sz. őrhely	- - - - -				x	x				-
térfőnök		x								03/32-30 +3630/226-5922
Adatrögzítő központ									x	03/34-09 +3630/966-3341 +3630/350-8827

Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

GSM-R hívószámok

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7,CT8) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/		MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser terminált/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser terminált/
		"CT7" GSM-R eszköz hív Diszpécser terminált	"CT8" GSM-R eszköz hív asztali GSM-R rádiós (DeskfocX) készüléket		
Záhony forgalmi iroda	ZAHONY-F01	73313302		095 06 38 8881358	+36 38 8881358
I sz.órhely	DeskfocX rádiós eszköz		8882888	095 06 38 8882888	+36 38 8882888
XVIII sz. órhely	DeskfocX rádiós eszköz		8882890	095 06 38 8882890	+36 38 8882890
XIV sz. órhely	DeskfocX rádiós eszköz		8882889	095 06 38 8882889	+36 38 8882889
X. sz. órhely	ZAHONY-REND-F02	73341002		095 06 38 8881357	+36 38 8881357
II. sz.órhely	DeskfocX rádiós eszköz		8882893	095 06 38 8882893	+36 38 8882893
VIII. sz. órhely	ZAHONY-REND-F01	73341402		095 06 38 8881356	+36 38 8881356
XII/a sz.órhely	DeskfocX rádiós eszköz		8882892	095 06 38 8882892	+36 38 8882892
térfőnök	ZAHONY-F02	73323002		095 06 38 8881355	+36 38 8881355

Hangszórós távbeszélő készülékek:

Utasítást adó, egyirányú hangszórós távbeszélő készülék		
Szolgálati helyek:	körzetek:	
Záhony	I. sz. órhely	
Záhony	XVIII. sz. órhely	
Záhony-Rendező	XIV. sz. órhely	
Záhony-széles	III. sz. órhely	
Utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék		
Szolgálati helyek:	körzetek:	Visszajelző panel helye:
Záhony-Rendező	II. sz. órhely	2 db 810-es sz. váltóknál, üzemen kívül.
Záhony-Rendező	X. sz. órhely	3 db a 402, 428, 442 sz. váltók mellett
Záhony-széles	VIII. sz. órhely	2 db. 602/1, 608, sz. váltók mellett, 1 db. az Összekötő vágány mellett a 635-641 sz. váltók között, 1 db. a T5. vágány mellett a 35+50 sz. szelvényben.
Záhony-széles	XII/a. sz. órhely	2 db. a 603, 609/1 sz. váltók mellett, 2 db. a T5. vágány mellett a 33+50, és a 31+50. sz. szelvényekben

### 1.5.2 Hangrögzítő berendezések

Hangrögzítő berendezéssel ellátott értekező berendezések:

- Záhony területi főüzemirányítói centralizált diszpécser rendszerű készülék.

Záhony:

- Főrendelkezői centralizált diszpécser rendszerű készülék,
- Záhony – Csap állomásközi távbeszélő vonal,
- Záhony – Mándok állomásközi távbeszélő vonal,
- Záhony – Tuzsér normál állomásközi távbeszélő vonal,
- nagykör forgalmi távbeszélő vonal,
- kiskör forgalmi távbeszélő vonal,
- eperjeskei-kör forgalmi távbeszélő vonal,
- főrendelkező vasútüzemi CB telefon (31-33),
- utastájékoztató hangszórós távbeszélő készülék,
- XVIII. sz. őrhely telepített mozdonyrádió,
- XVIII. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-18).

Záhony-széles:

- Tértfőnöki centralizált diszpécser rendszerű készülék,
- tértfőnöki vasútüzemi CB telefon (32-30),
- VII. sz. őrhely telepített mozdony rádió,
- VII. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-17),
- VIII. sz. őrhely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék,
- VIII. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-14),
- XII/a. sz. őrhely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék.

Záhony-Rendező:

- X. sz. őrhely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék,
- X. sz. őrhely vasútüzemi CB telefon (34-10),
- X. sz. őrhely telepített mozdonyrádió,
- II. sz. őrhelyről Tiszabezdéd megállóhely hangos utastájékoztató berendezése.

A hangrögzítő berendezés használhatatlanságáról a berendezést felügyelő távközlési szakember értesíti a főrendelkezőt, aki erről a tényről köteles értesíteni a munkavállalókat.

A vasútüzemi telefon hangrögzítő berendezésének használhatatlanságáról a főrendelkező köteles értesíteni a tértfőnököt.

### 1.5.3 Irányítói elérhetőségek

munkakör	üzemi telefon	mobil telefon	e-mail
Záhony területi főüzemirányító	03/33-19	+3630/610-3923	<a href="mailto:ukdb.zn@mav.hu">ukdb.zn@mav.hu</a> <a href="mailto:mvz-terfoirzn@mav.hu">mvz-terfoirzn@mav.hu</a>
Területi személyszállítási főirányító	03-18-40	+3630/544-8546	<a href="mailto:db_iranyitok@mav-start.hu">db_iranyitok@mav-start.hu</a>
Területi vontatási főirányító	03/13-35	+3630/565-6428	<a href="mailto:moidb@mav-start.hu">moidb@mav-start.hu</a>

Területi pályalétesítmenyi osztály diszpécser	03/12-51	+3630/932-5307	debrecen.pdiszp@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser	03/16-97	+3630/565-5920	debrecen.bdiszp@mav.hu
Villamos üzemirányító	03/79-44	+3645/506-083 +3630 308 3169	<a href="mailto:kisvarda.elekt@mav.hu">kisvarda.elekt@mav.hu</a>
Hálózati Energiaellátási Diszpécser		+361/516-2292, +3630/936-0250	<a href="mailto:diszpecser.erosaram@mav.hu">diszpecser.erosaram@mav.hu</a>
Ingatlankezelési diszpécser	01/63-19 01/63-58 01/21-76	+36-30-330-2959 +36-30-685-3764	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Távközlési diszpécser	03v04/61 -00		miskolc.tdiszp@mav.hu

Egyéb elérhetőségek:

- MÁV-START Zrt mozdonyjavító műhely +3630/537-1946
- Záhony-Fehérolaj átfejtő rakodóhely 03/33-43

#### 1.5.4 A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe

Rádió összeköttetések:

Rádiós körzetek	kapcsolt helységek
Záhony	forgalmi iroda, XVIII., I. sz. őrhely
Záhony-Rendező	X., XIV. sz. őrhely
Záhony-széles	III., VII., VIII., XII/a. sz. őrhely
Tengelyátszerelő	Tengelyátszerelő

Telepített rádió található:

- Záhony:  
Forgalmi irodában és a XVIII. sz. őrhelyen, körzetének megnevezése XVIII., csatorna száma 2, területe I. számú őrhelytől a XIV. számú őrhelyig terjed.
- Záhony-Rendező:  
X., és a XIV. számú őrhelyeken, körzetének megnevezése X., csatorna száma 3, területe XIV. számú őrhelytől a II. számú őrhelyig terjed.
- Záhony-széles:  
III., VII., VIII., XII/a. sz. őrhelyeken, körzetének megnevezése Széles, csatorna száma 1, területe III. számú őrhelytől a VIII. számú őrhelyig terjed.

Hordozható rádió:

Záhony:

- A főrendelkező mellett szolgálatot teljesítő tolatásvezetőhöz 3 db hordozható rádiókészülék tartozik.
- I. sz. őrhely 1 db. hordozható rádió.

Záhony-széles:

- VII. sz. őrhely 3 db hordozható rádió,
- térfőnök: 8 db hordozható rádió,
- Záhony-széles állomásfőnöki iroda 1 db hordozható rádió.

## 1.6 Villamos felsővezetéki rendszer

### 1.6.1 Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal

Villamos mozdonyal csak részben járható vágányok:

Záhony - Záhony-Rendező között:

- Raktár III. sz. vágány a 36. sz. váltótól az üzemi útátjáróig, villamos mozdonyal járható hossz 50 m.
- „Négyes útja” összekötő vágányszakasz a 445-423. sz. váltók között,
- „Hétfelé” összekötő vágányszakasz a 429-405. sz. váltók között járható üzembe helyezett villamos mozdonyal.

### 1.6.2 Állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és kulcsaik tárolási helye

Kapcsolókeretek:

A felsővezetéki berendezés kapcsolása két helyről történhet:

Záhony:

A felvételi épület melletti kapcsolókeretből történik az „Áb” (Állomás bal), „Áj” (állomás jobb mellék), „Áj” (Állomás jobb), „Re1” (Rendező 1), „Re2” (Rendező 2), „Bv” (Budapest vonal), „TvBp” (Budapest táp), „Öj” (Összekötő jobb), „Öb” (Összekötő bal) áramkörök feszültségéből ki- ill. bekapcsolása. Az áramköröket a főrendelkező kapcsolja, szükség esetén Rakodási engedélyt állít ki. A szakaszolók szabványos állása bekapcsolt.

Záhony-Rendező:

A Cserélő csoportnál lévő VI. sz. őrhely (új forgalmi iroda) melletti kapcsolókeretből történik az „Áb” (Állomás bal), „Rola” (Ro-la vágány), „Bpv” (Budapest vonal), „Bt” (Budapest táp), „Öj” (Összekötő jobb), „Öb” (Összekötő bal) áramkörök feszültségéből ki-, ill. bekapcsolása. Az áramköröket megrendelés alapján Felsővezetékes szakközeg kapcsolja. A szakaszolók szabványos állása bekapcsolt.

A Záhony-Rendező VIII. vágány fölött felsővezeték van, melynek megnevezése „R1” (Raktár 1) jelű áramkör. Határai a VIII. vágány két végén elhelyezett szakaszszigetelők között találhatók. Az „R1” jelű áramkör kapcsolására a 064/88 számú felsővezetéki oszlopon elhelyezett „R1” jelű földelőképes raktári szakaszoló szolgál, melynek szabványos állása: kikapcsolt.

A szakaszoló kikapcsolt helyzetében a hozzá tartozó áramkört földeli, ez a földelés azonban a munkavégzéshez nem elegendő. Ezért, ha a R. VIII. vágányon olyan jellegű rakodási munkát végeznek, hogy a felsővezeték a megközelítési távolságon belül kell megközelíteni, a R. VIII. vágányon a X. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevője – a főrendelkező utasítása alapján - köteles a földelőőrúddal a földelést elvégezni. A rakodási munka a főrendelkező által kiadott Rakodási engedély nélkül nem kezdhető meg! A szakaszoló kulcsát a főrendelkező őrzi.

Ha a mérlegelés villanymozdonyal történik, a mérlegelés előtt az „R1” jelű kapcsoló kezelésével az „R1” jelű áramkört feszültség alá kell helyezni, a feszültség alá helyezést a főrendelkező utasítása alapján a XIV. őrhely külső forgalmi szolgálattevője végzi, aki a visszakapcsolásról értesíti a főrendelkezőt, a tolatásvezetőt és a mérlegelést végző dolgozókat a XIV. sz. őrhely Fejrovas előjegyzési naplójába történő bejegyzéssel, melyet aláírásukkal vesznek tudomásul. Az értesített dolgozók kötelesek tájékoztatni a tolatásban, ill. mérlegelésben résztvevő valamennyi dolgozót.

Mérlegelés befejezése után az „R1” jelű áramkört az előírtak szerint feszültségmentesíteni kell. Felsővezetékekkel ellátott műszaki (gépészeti, karbantartói, mozdony) telep esetében a kapcsolásra, engedélyezésre jogosultak együttműködése:

Záhony:

A Vontatási Szolgáltatási Telephely területén lévő felsővezetéki hálózat az „áj”(állomás jobb mellék) áramkör része (folytatása), a telephely területén történő külön kapcsolás nem lehetséges.

Felsővezetékkel kapcsolatos utasítás adására minden esetben, a szolgálatban lévő főrendelkező jogosult a vonatkozó előírások megtartása mellett. Felsővezeték kapcsolását végezheti a főrendelkező és főrendelkezőtől kapott utasítás szerint az érvényes Feljogosítással és Megbízással rendelkező munkavállaló.

Földelő szondák:

Záhony:

Az I sz. őrhely körzetében a IV-V. sz. vágányok között, a 660+19 sz. szelvényben, a XVIII. sz. őrhely körzetében V-VI. számú vágányok között a 652 sz. szelvényben, valamint a XVI. sz. váltóközvetben, az összekötő V-VI. számú vágányok között, a 650 és a 651 sz. szelvényekben felsővezetékes érintésvédelmi földelő szondák vannak telepítve, melyek beszülyesztve, védőaknában kerültek elhelyezésre.

A védőaknák sárga-fekete színre mázolt fedéllel rendelkeznek és kb. 5-10 cm magasságban vannak kiemelve az ágyazati szinthez képest, melyek botlásveszélyt jelentenek az ott folyó munkavégzésre nézve. Az említett helyen fokozott figyelemmel, körültekintően kell a szolgálatot ellátni!

**1.6.3 Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma**

Záhony:

- XVIII. sz. őrhely 1 db
- Forgalmi iroda 4 db
- I. sz. őrhely 2 db

Záhony-Rendező:

- II. sz. őrhely 1 db
- Cserélő kapcsolókert 1 db
- X. sz. őrhely 2 db
- XIV. sz. őrhely 1 db

**1.7 Világítással kapcsolatos előírások**

A szolgálati helyeken és külső téren elhelyezett villamos kapcsolók kezelése egyéb rendelkezés hiányában az ott szolgálatot teljesítő legmagasabb beosztású munkavállaló felelőssége, aki a takarékosági szempontok figyelembevételével köteles a térvilágítás kapcsolását végrehajtani ill., végrehajtatni, a Világítási naptárnak megfelelően. Amennyiben a munkaterületen a munkavégzés szünetel, az előzőekben meghatározott munkavállaló, az áruvédelmi szempontok figyelembevételével köteles a térvilágítást megszüntetni.

Térvilágítási körzetek

Záhony forgalmi iroda:

Erősáramú villamos elosztó „takarító helyiség” kulcsa a forgalmi irodai külső forgalmi szolgálattévőnél van. A térvilágítás kapcsolását a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő főrendelkező végzi.

Innen történik az 1. sz. vágány peronja mellett található „K” oszlopokon lévő térvilágítás kapcsolása az I. sz. őrhely felé a ruhaszertárig, és a 18. sz. őrhely felé a mozdonyig. A mozdony díszvilágítás a helyszínen kapcsolható direkt, illetve alkonykapcsolós üzemben. Innen történik továbbá a 2.-3. sz. vágány között lévő oszlopsor, a 7.-8. sz. vágány között lévő oszlopsor, valamint a felvételi épület település felőli oldalán lévő lámpatestek világításának kapcsolása.

#### Záhony I. sz. őrhely

A Tiszacsonka vágány és a fűtőházi kihúzó térvilágítása alkonyatkapcsolóval van felszerelve. Az őrhelyen direkt, illetve alkonykapcsolós üzem választható, így kapcsolható az őrhely közvetlen körzetének világítása. Innen kapcsolható továbbá az 1. vágány peronja mellett lévő „K” oszlopsor a ruhaszertárig, az 5.-6. sz. vágány között lévő oszlopsor, a fűtőház oldalán lévő „K” oszlopsor (kistíz vg.) a széncsúzdáig, illetve az őrhely Záhony oh. felőli oldalán lévő térvilágítás (útátjáró) a mozdonyvizsgáló épületig.

#### Záhony XVIII. sz. őrhely

Alkonyatkapcsolóval van felszerelve a Homlok I-II sz. vágányok melletti világítótorny. Az őrhelyen automatizált kapcsoló van telepítve, ami kapcsolja a kocszcúszda melletti, a forgalmi iroda irányában található „K” oszlopokon lévő és az útátjáró melletti térvilágítást, az őrhely körzetének világítását, valamint az 1. sz. vágány meletti „K” oszlopsoron elhelyezett térvilágítást az FKG épületétől a gőzmozdonyig. Amennyiben az automatizált kapcsoló meghibásodna, akkor az őrhelyről mechanikusan lehet kapcsolni az előzőekben felsorolt világításokat.

Átrakó XVI. sz. vágány világítása a Záhony-széles Átrakó 14. sz. vágány melletti világítótorny biztosítja, amely alkonyatkapcsolóval van ellátva.

#### Záhony-Rendező XIV. sz. őrhely

Innen, valamint a régi tengelyátszerelő oldaláról kapcsolható a vonal, s a régi tengelyátszerelő melletti lámpasor, a XVIII. sz. őrhely irányába, a R. IV. - R. V. sz. vágányok között lévő lámpasor a kocsivizsgálók épületéig. Alkonyatkapcsolóval van felszerelve a darucsonka melletti világítótorny. A szalkai kihúzó vágány térvilágítását a széles-normál átszelés mellett lévő villanyoszlopon található kapcsolóval lehet működtetni.

#### Záhony-Rendező X. sz. őrhely

Innen kapcsolható a R. IV. – R. V. sz. vágányok között lévő lámpasor kivételével a többi rendezői vágány, valamint az őrhely körzetének világítása.

#### Záhony-Rendező II. sz. őrhely

Innen kapcsolható Tiszabездéd megállóhely, az útátjáró, valamint az őrhely körzetének térvilágítása.

#### Záhony-Rendező Cserélő csoport

A Cserélő csoport térvilágítása alkonyatkapcsolóval van felszerelve.

#### Záhony-Rendező Alfagas Kft. sajátcélú vágány

Az Alfagas Kft. területén lévő világító tornyok kapcsolása alkonyatkapcsolóval történik.

#### Záhony-Rendező Tengelyátszerelő

A Tengelyátszerelő helyiségéből kapcsolható a csarnok világítása. A közelben lévő 3 db világítótorny alkonyatkapcsolóval van felszerelve.



Záhony-Rendező Tároló vágányok világítása

A szénecsúszda mellett lévő 3 db világítótorny alkonyatkapcsolóval van felszerelve.

Záhony-széles III. sz. őrhely

Az őrhely előtt lévő 1 db világítótorny alkonyatkapcsolóval van felszerelve. Az átrakó egy részét megvilágító torony a fűtőház udvarán, oszlopról kapcsolható.

Záhony-széles V. sz. őrhely

Innen kapcsolható a 71. sz. vágány mellett lévő 1 db világítótorny. A régi daruvágánynál lévő torony az oszlopról kapcsolható.

Záhony-széles VII. sz. őrhely

A 71. sz. vágány felé lévő világító torony, a Homlokrakodó térvilágítása, a 70B vágány világítótornya, valamint a régi tengelyátszerelő térvilágítása alkonyatkapcsolóval ellátva.

A 70B vágányon lévő mérleg térvilágítása a mérleg épületének oldalán elhelyezett kapcsolóval történik.

Záhony-széles 500-as rakodó, 700-as rakodó, Pillangó rakodó, 500-as fedett rakodó melletti világítóttestek, gépkocsi tároló világítótorny.

A területek térvilágítását az 500-as üzemi épületének bejárati ajtajánál lehet kapcsolni, és a VIII. sz. őrhely munkavállalója végzi. Ezen területen található csonkavágányok az előírt mértékben meg vannak világítva.

Eljárás térvilágítás hiányossága esetén

A Világítási naptár szerint a térvilágítást az előzőekben foglaltak szerint be kell kapcsolni. Amennyiben a kapcsolást végrehajtó munkavállaló a világításban hiányosságot észlel, köteles a főrendelkezőn keresztül értesíteni a MÁV Zrt. Hálózati Energiaellátási Diszpécser Szolgálatot (Telefon: +361/516-2292, +3630/936-0250. E-mail: diszpecser.erosaram@mav.hu).

## **1.8 Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

### **1.8.1 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái**

- hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt,

Záhonyban hangos utastájékoztató, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt, számítógép vezérlésű SCHAUER PIS-GBE-01 V típusú digitális utas tájékoztató berendezéssel történik az utasok tájékoztatása.

A berendezés kezelése helyből történik. A számítógép vezérlés meghibásodása esetén KAB (Kétirányú Asztali Beszélő) berendezés szolgál az utasok tájékoztatására.

- dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök

Záhony várótermében 1 db elektronikus összesítő utastájékoztató tábla került elhelyezésre, mely a számítógép vezérlésű SCHAUER PIS-GBE-01 V típusú digitális utas tájékoztató berendezés révén kezelhető.

- kezelésével megbízott munkavállalók

Záhony forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattelévő kezeli a SCHAUER típusú PIS-GBE-01 V digitális vizuális és hangos utastájékoztató rendszert.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, valamint a területi főüzemirányító tájékoztatásából, valamint a zártkörű levelezőrendszerben az utastájékoztatási irányítótól szerez információt. A megfelelő tájékozódás érdekében a FOR00 A\_0202\_Forgalmi napló ablakát 10 percenként frissíteni kell (alap esetben automatikus), szükség esetén gyakrabban. A zártkörű levelezőrendszerben pedig 15 percenként, de legalább 30 percenként ellenőrizni kell a beérkezett üzeneteket. A késett vonatok állapota a GVK rendszeren keresztül is ellenőrizhető.

### **1.8.2 Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról**

Záhonyban a hangos utastájékoztatás két körzetre van osztva.

A belső utastér, mely magába foglalja a váróteremben lévő utasok tájékoztatását, valamint a külső utastér, mely az 1. vágány és a felvételi épület között fekvő peron jobb és bal oldalán, valamint a 2. és 3. vágány között fekvő peron bal oldalán lévő hangszórós berendezésen ad tájékoztatást a vonatok érkezéséről, indulásáról, csatlakozásokról, az esetleges késésekről és az utasvédelemmel kapcsolatos információkról.

Tiszabездé megállóhely hangos utastájékoztatása Záhony-Rendező II. sz. őrhelyéről történik.

### **1.8.3 Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni**

#### Megközelítési időnormatíva:

Záhonyban az utasforgalmi terület és a peronok közötti gyalogos közlekedés időnormatívája egységesen 3 perc.

#### A hangos utastájékoztatás időpontja:

Záhonyban hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest 3 perccel korábban kell elvégezni.

Tiszabездé megállóhelyen a hangos utastájékoztatást a vonatok várható érkezése előtt 3 perccel korábban kell elvégezni.

5 percet meghaladó vonatkésésről, annak okáról, valamint várható időtartamáról a vonatok menetrend szerinti várható érkezési/indulási ideje előtt 3 perccel tájékoztatni kell az utazóközönséget. 30 perc feletti késés esetén a tájékoztatást 10 percenként meg kell ismételni. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattelvő, valamint Tiszabездé megállóhely esetében Záhony-Rendező II. számú őrhelyen szolgálatot teljesítő vezető váltókezelő (váltókezelő, külső forgalmi szolgálattelvő) a főrendelkezőtől kapott információk alapján köteles az utastájékoztatást folyamatosan végezni az utastájékoztató berendezésen keresztül.

### **1.8.4 Az utastájékoztatás időnormatívája**

Záhonyban szükség esetén a menetrend szerint áthaladó vonatokról az utasokat a hangos utastájékoztató berendezés kezelésével tájékoztatni kell.

Záhony szigetperonnal nem rendelkező szolgálati hely.

A tolatási mozgás, és a vonatközlekedés szabályozása során, a hangos utastájékoztatásra kiemelt figyelmet kell fordítani, az utasok védelme érdekében.

Vonattalálkozás alkalmával, a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat megérkezett az állomásra.

### **1.8.5 Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változástól történő értesítésre vonatkozó előírások**

-

### **1.8.6 A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló**

Az Utastájékoztató szöveggönyvet valamennyi menetrendváltás-, változás és vágányzár alkalmával a TSZVI Debrecen készíti el és gondoskodik átadásáról. Záhony utastájékoztató szöveggönyvét az életbe lépéstől számított 14 nappal korábban, Tiszabezdéd megállóhely utastájékoztató szöveggönyvét pedig 7 nappal korábban elektronikus formában küldi meg Záhony állomásfőnökének.

Az Utastájékoztató Szöveggönyv eljuttatása a hangos utastájékoztatót végző Záhony forgalmi iroda külső forgalmi szolgálattevő és Záhony-Rendező II. sz. őrhely vezető váltókezelő (váltókezelő, külső forgalmi szolgálattevő) részére az állomásfőnök, valamint a forgalmi koordinátor feladata.

A TFO Debrecen Záhony terület üzemmnőke gondoskodik az utastájékoztatóhoz szükséges digitális hanganyag biztosításáról.

### **1.8.7 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások**

#### Záhony:

A számítógéppel támogatott hangosbemondó berendezés meghibásodása esetén Záhonyban az érvényes szöveggönyv alapján a berendezés kezelője az utasok tájékoztatását az utastájékoztató hangszórós berendezésen végzi (KAB). Ha a hiba olyan mértékű, hogy az utastájékoztatót a KAB segítségével sem lehet megoldani (pl.: teljes áramszünet), akkor az utasokat a váróteremben, a felvételi épület vágányok felőli oldalán és a peronokon élősávval kell értesíteni a vonatok közlekedéséről. Ebben az esetben a külső forgalmi szolgálattevő (naplózó) értesíti a személypénztárost a vonatok közlekedéséről, késéséről. A személypénztárosok kötelesek a vonatok közlekedéséről érdeklődni. Amennyiben a kezelő a vizuális és verbális utastájékoztató berendezések használhatatlanságáról győződik meg, haladéktalanul gondoskodni köteles azok mielőbbi helyreállítása felől.

#### Tiszabezdéd megállóhely:

Az utastájékoztató hangos berendezés hibáját az utazószemélyzet Záhony főrendelkezőjének jelenti élősávban vagy a 03/31-33 telefonszámon. Amennyiben a kezelő az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról győződik meg, haladéktalanul köteles jelenteni Záhony főrendelkezőjének. A főrendelkező a kapott bejelentés alapján jelenti a hibát a területi távközlési diszpécserszolgálat felé, melyet a Hibaelőjegyzési könyvben előjegyez.

### **1.8.8 Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása**

Valamennyi rendkívüli esetet - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is-, a főrendelkező jelenteni köteles a területi főüzemirányítónak.

A vonatkésekről Záhony területi főüzemirányító értesíti a főrendelkezőt, melyet - ha az élősávban (telefonon) történt - elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban. A vonatkésekről információ szerezhető a Pályavasúti Informatikai Rendszerekből is.

A technológiától történő eltérés esetén, illetve késés és egyéb operatív információk közlésének szükségessége esetén (késés ok, rendkívüli események, átszállások közleménye, baleset

megelőzési közlemények, tolatási mozgások esetén, stb.) az utastájékoztatót végző munkatárs a főrendelkezőtől élszóban kapott utasítások és információk alapján köteles munkáját végezni.

Rendkívüli esemény bekövetkeztek a forgalmi irodában szolgálatot teljesítő külső forgalmi szolgálattevő, valamint Tiszabездé megállóhely esetében Záhony-Rendező II. számú őrhelyen szolgálatot teljesítő vezető váltókezelő (váltókezelő, külső forgalmi szolgálattevő) a főrendelkezőtől kapott információk alapján köteles az utastájékoztatót folyamatosan végezni az utastájékoztató berendezésén keresztül.

Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:

A főrendelkező 5 perc, vagy annál nagyobb várható késés esetén, személyesen (külső forgalmi szolgálattevő által) tájékoztatja a személypénztárosokat, illetve az állomáson tartózkodó vonatok személyzetét, akik késés esetén kötelesek érdeklődni.

Rendkívüli esemény bekövetkeztek a hangosbemondó készülék kezelését végző külső forgalmi szolgálattevő, valamint Tiszabездé megállóhely esetében Záhony-Rendező II. számú őrhelyen szolgálatot teljesítő vezető váltókezelő (váltókezelő, külső forgalmi szolgálattevő) főrendelkezőtől kapott utasítás alapján szolgálati közleményben haladéktalanul kéri az érintett személyszállító vonatvezető jegyvizsgálójának bejelentkezését Záhony Forgalmi irodába.

A bejelentkezés megtörténtét követően a főrendelkező közli a vezető jegyvizsgálóval a rendkívüli eseményre vonatkozó szükséges információkat.

Kötelező közlemények az értesítések alkalmával:

- a bekövetkezett rendkívüli esemény oka (műszaki ok, baleset, időjárás, stb.),
- akadályoztatás várható időtartama,
- várható vonatkésés(ek),
- várható közlekedési rend illetve várható intézkedés a vonatforgalom helyreállítására (vonatelmaradás, szerelvényegyesítés, stb.).

### **1.8.9 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása**

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése és módosítása és átadása az állomásfőnök részére Debrecen TFO Záhony területért felelős üzemmérnökének és a forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezéséről, pótlásáról az állomásfőnök intézkedik.

Tiszabездé és Eperjeske-alsó személyzet nélküli megállóhelyeken történő kihelyezés, pótlás a Pályalétesítmenyi osztály Pályafenntartási főnökség kijelölt vonalgonozójának feladata.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kezelése azonos az Érkező-induló vonatok jegyzékének kezelésével.

Állomási rend, Váróterem nyitvatartás:

Az Állomási rend és a Váróterem nyitvatartás a Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás szerint kifüggesztve. Módosítása Záhony állomásfőnök feladata.

Záhony forgalmi irodájában Tiszabездéd és Eperjeske-alsó megállóhelyek vonatkozásában 2-2 db laminált tartalékpéldány kerül elhelyezésre, a hiányzó hirdetések azonnali pótolhatósága érdekében.

Az Érkező-induló vonatok jegyzéke valamint a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hiánya esetén a főrendelkező a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő bejegyzéssel adja át a tartalékpéldányokat a vonalgonozó részére, amit a vonalgonozó aláírásával elismer.

#### **1.8.10 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások**

##### Záhony:

Záhony hirdetéseinek és hirdetőfelületeinek ellenőrzése az állomásfőnök (üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó) és a forgalmi koordinátor feladata.

Hiányosság esetén az ellenőrzést végző munkavállaló intézkedik a hiányzó hirdetés pótlására.

##### Tiszabездéd-Eperjeske alsó megállóhelyek:

Tiszabездéd és Eperjeske-alsó megállóhelyek hirdetéseinek és hirdetőfelületeinek ellenőrzése Területi Pályalétesítmenyi osztály Pályafenntartási főnökség vonalgonozójának a feladata.

Hiányosság esetén a vonalgonozó jelenti a hiányosságot a főrendelkezőnek, aki Érkező-induló vonatok jegyzéke valamint a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hiánya esetén a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő bejegyzéssel átadja a tartalékpéldányokat a vonalgonozó részére, amit a vonalgonozó aláírásával elismer.

A hiányzó hirdetések azonnali pótolhatósága érdekében Záhony forgalmi irodájában Tiszabездéd és Eperjeske-alsó megállóhelyek vonatkozásában 2-2 db laminált tartalékpéldány kerül elhelyezésre.

#### **1.9 Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása**

##### Záhony:

##### MÁV-START Zrt mozdonyjavító műhely (Vontatási Szolgáltatási Telephely és Területi Műhely):

Normál nyomtávon, Záhony területén ágazik ki a 205 és 31 sz. váltókon, széles nyomtávon a Záhony-széles vágányzatából ágazik ki az 511 és 214 sz. váltókon keresztül.

##### Az RCH Zrt. Záhony Területi üzemeltetési központ (kocsiszolgalat) épülete

I. sz. vágány mellett, vágánykapcsolat nincs.

##### TEBO Biztosítóberendezési főnökség 38513 Blokkmesteri szakasza:

A biztosítóberendezés szakszolgalat helységei Záhony területén az I sz. vágány mellett és a Felvételi Épületben találhatóak, vágánykapcsolatuk nincs.

##### MÁV SZK Zrt. BLÜ Keleti Raktározási Régió I. Készletcsoport, Záhony telephely:

I. sz. vágány mellett, vágánykapcsolat nincs.

MÁV SZK Zrt. BLÜ Keleti Raktározási Régió Záhony I. sz. raktár hőközpont lefejtő vágány:  
normál nyomtávon ágazik ki az 1 sz. váltón.

Záhony-Rendező:

Területi PLO Pályafenntartási főnökség Nyíregyháza:

Normál nyomtávon ágazik ki a XIV. sz. őrhelynél lévő 2 sz. váltón keresztül. A Pályafenntartási főnökséghez tartoznak a 2/1 és 2/3 sz. váltókon kiágazó csonka vágányok.

Záhony-Port Zrt.:

Normál nyomtávon ágazik ki a XIV. sz. őrhelynél lévő 2 sz. váltón keresztül. Záhony-Port Zrt.-hez tartoznak a 2/4 és 2/2 sz. váltókon kiágazó csonka vágányok.

Záhony-Rendező és Záhony-széles területén:

Tengelyátszerelő:

Normál nyomtávon Záhony-Rendező Cserélő csoportból ágazik ki a 820, 830/2 sz. váltókon. Széles nyomtávon a Záhony-széles VIII. sz. őrhely vágányzatából ágazik ki a 602/1 sz. váltón keresztül.

Közvám rakodó:

Normál nyomtávon a Záhony-Rendező Cserélő csoport vágánykapcsolataiból ágazik ki a 866 sz. váltón.

Széles nyomtávon Záhony-széles VIII. sz. őrhely vágányzatából a 606 sz. váltón keresztül.

Várda-Garden 2001. Kft., Kelet-Trans 2000 Kft. saját célú vágány:

Normál nyomtávon Záhony-Rendező Szalkai kihúzó vágányból ágazik ki a 301/1 sz. váltón.

Széles nyomtávon Záhony-széles XII/a. őrhely vágányzatához tartozó Vonalból ágazik ki a 609/1 sz. váltón keresztül.

Transzfer-R Kft. saját célú vágány:

Normál nyomtávon Záhony-Rendező Szalkai kihúzó vágányból ágazik ki a 301/5 sz. váltón.

Széles nyomtávon az olajtelepi kihúzóvágányból ágazik az 502/1 sz. váltón keresztül.

Alfagas Kft. saját célú vágány:

Normál nyomtávon a 813. sz. váltón ágazik ki.

Széles nyomtávon a 635. sz. váltón ágazik ki.

MÁVAG rakodó területe:

Normál nyomtávon Záhony-Rendező Szalkai kihúzó vágányból ágazik ki a 301 sz. váltón keresztül.

Széles nyomtávon Záhony-széles VII. sz. őrhely körzetében lévő vágányzatból ágazik ki az 512 sz. váltón keresztül.

## **1.10 Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása**

Záhony:

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,
- területi forgalmi koordinátor szakmai irányítása alá tartozó munkavállalók irodái.

Külön épületben:

- I. sz. őrhely,
- XVIII. sz. őrhely.

Kereskedelmi jellegű:

## Állomási Végrehajtási Utasítás Záhony, Záhony-Rendező, Záhony-széles

Felvételi épületben:

- RCH Zrt.,
- MÁV-START Zrt. Személyszállítás.

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV-START Zrt. Vontatás,
- B+N Referencia Kft.,
- TTEBO Távközlési főnökség Távközlési szakasz Záhony.

Külön épületben:

- TTEBO Biztosítóberendezési főnökség
- MÁV-START Zrt. JBI (mozdonyjavító műhely).

Záhony-Rendező:

Forgalmi jellegű:

Külön épületben:

- XIV. sz. őrhely,
- X. sz. őrhely,
- II. sz. őrhely.

Egyéb jellegű:

Külön épületben:

- MÁV TIZO,
- MÁV FKG Kft.,
- FBŐ Záhony,
- Záhony-Port Zrt.,
- Záhony Tengelyátszerelő főnökség,
- PFT. Szakasz Záhony.

Záhony-széles:

Forgalmi jellegű:

„Munkásfürdő” épületében került elhelyezésre:

- Záhony-széles állomásfőnökség irodái,
- térfőnök.

Külön épületben:

- III. sz. őrhely,
- V. sz. őrhely,
- VII. sz. őrhely,
- XII/a. sz. őrhely,
- VIII. sz. őrhely.

Kereskedelmi jellegű:

- RCH Zrt. Záhony Területi Üzemeltetési Központ Árufuvarozási kirendeltsége.

### **1.11 Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége**

Az utasítás- és a rendeletgyűjtemény a forgalmi irodában található, az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a FOR munkaállomások számítógépein elérhetőek.

[https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz\\_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx)

A MÁV közös meghajtóján lévő mappák elérhetősége:

Fájlkezelő:



Debrecen TFO Záhony terület mappája:

MÁV(M)\MAV-Reszlegek\Debrecen\MAV-Reszlegek\2Db1Forgalom\2Db15Zn-Csomopont-fon

Záhony állomásfőnökség mappája és benne a saját mappák elérhetősége:

MÁV(M)\MAV-Reszlegek\Debrecen\MAV-Reszlegek\2Db1Forgalom\2Db151Zahony-fon

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

#### 1. Központilag kiadott dokumentumok:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására
7. SZ.1. sz. Utasítás a vasúti járművekkel és pályavasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés és naplózás szabályai a PASS2 rendszerben (3. sz. tartó)
10. E.2. sz. Fékutasítás
14. E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére
15. E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére (csak villamosított vonalakon)
20. Műszaki Táblázatok (Pályaadat és gépészeti táblázatok)

#### 1.1. Normatív utasítások (Külön mappában lefűzve):

7. Az Írásbeli rendelkezések szövegmintáiról
8. A Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló rendszeresítéséről és vezetéséről
10. A biztonsági betétek alkalmazására csúcssínrögzítő zárszerkezettel ellátott váltóknál

#### 2. Területi hatállyal kiadott dokumentumok (1. sz. tartó):

2. Területi Téliforgalmi Rendelkezés

#### 3. Helyi dokumentumok (1. sz. tartó):

1. ÁVU Záhony, Záhony-Rendező és Záhony-széles szolgálati helyekre,(ÁVU mellékletei külön mappában -fehér)
2. Vasúttársasági megállapodások (CD Cargo Hungary Kft., Cargo Motion s.r.o., CER Hungary Zrt.,EP Cargo a.s., EWG Rail Zrt., FKG Kft., Floyd Zrt., LTE Hungaria Kft., MÁV Rail Tours



Kft., MÁV-START Zrt., MMV Zrt., MVÁ Kft., PSP SK s.r.o., PSŽ a.s., RCH Zrt., Retrack Hungária Kft., RTH Kft., Záhony-Port Zrt)

3. MVSZ Helyi Függeléke, mellékletei
4. Belső veszélyelhárítási terv (RID 1.11.)
5. Téliforgalmi VU Záhony székhelyállomáshoz tartozó állomások területére
6. Tematika rendkívüli helyzetekben teendő intézkedésekre
7. ÁVU 10, 12 sz. melléklete (vagyonvédelem és környezetvédelem)
8. UZ-MÁV Határforgalmi vonatkmányok

#### Forgalmi irodai külön gyűjtemény I-II.

##### Tartalomjegyzék

4. A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések, külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások:

##### 4.1. A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések

1. Értesítési Rend szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (VVF) Kifüggesztve
2. Nyíltvonal utátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség Kifüggesztve
3. A rendelkezés adására jogosultak névjegyzéke (E.102.)
4. Rendelkezések vételére és végrehajtására jogosultak névjegyzéke (E.102.)
5. Rakodási engedély kiadására feljogosítottak névjegyzéke (E.101.)
6. Elsősegélynyújtási útmutató áramütéses balesetekhez (MSZ 1585 C100 melléklet) Kifüggesztve
7. A szolgálati hely vázlatos helyszínrajza Kifüggesztve
8. A szolgálati hely felsővezetékének kapcsolási rajza Kifüggesztve
9. Lezárási, Elzárási táblázat Kifüggesztve
10. Állandó jellegű szalasztási tilalom
11. Vágányok csoportba sorolása a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint Kifüggesztve
12. Menetrendjegyzék (ahol nem áll rendelkezésre elektronikusan)
13. Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők, forgalomirányítók részére (a vonatközlekedés szabályozására a normál üzemmenettől eltérő esetekben) Kifüggesztve

##### 4.2. A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő dokumentumok, kimutatások, nyilvántartások

1. Alkoholos állapot ellenőrzési napló (MVSZ) (ablakban, füzet formátumban)
2. Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv (MVSZ)
3. Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra (MVSZ)
4. Ténymegállapítási jelentés (BVU)
5. Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU)
6. Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonalon biztosított utátjárókhoz jelzőőrök részére, valamint a hozzájuk tartozó Fejrovtos előjegyzési naplók
7. Szolgálati beosztás (2. sz. tartó)
8. Kimutatás a váltók szabványos állásáról
9. Világítási naptár
10. Tűzriadó terv (Záhonyban nem előírás)
11. Távbeszélő hívójelek
12. Oktatási Ütemterv Kifüggesztve
13. Helyiségjegyzék Kifüggesztve
14. Közélcélú távbeszélő hívószámok Kifüggesztve is
15. Munkabalesetek, úti balesetek bejelentési rendje, Sérülési bejelentő, (MVSZ)

16. A szolgálati helytől viszonylatonként 100 km-nél nem távolabbra eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsivizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsivizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet
17. Elismerő nyilatkozat 3 pld. (BVU 5. sz. melléklet)
18. Bombaüzenet adatlap (Válságkezelési út. 3. melléklet)
19. Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)
20. Utas személysérülési adatlap 3. pld.(BVU 3. sz. melléklet 9. sz. adatlap)

#### 2. sz. tartó

1. Szolgáltatások és panaszok könyve
2. Biztonsági adatlapok
3. Menetidők táblázatos kimutatása jelzőőrök részére+ előjegyzési naplók viszonylatonként
4. Szolgálati beosztás
5. Ellenőrzési napló

#### 3. sz. tartó

1. SZ 1. sz utasítás
2. FOR00 felhasználói kézikönyv
3. IÜR felhasználói kézikönyv
4. 26/2024 VIG utasítás a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók)zárt csoportú e.mail rendszerének használatáról
5. IRCS kezelési szabályzat

Az utasítások, segédletek javítását a forgalmi irodában a külső forgalmi szolgálattevő végzi. A forgalmi iroda, állomásfőnökök, forgalmi koordinátorok, vezényletek, térfőnök, valamennyi őrhely, Adatrögzítő központ rendelkeznek Állomási Végrehajtási Utasítással.

### **1.12 Parancskönyv kezelése**

#### Parancskönyv tárolási helye:

##### Záhony:

- Munkanapokon nappal a vezényletben,
- munkaszüneti napokon, hétvégén illetve éjszaka a forgalmi irodában.

##### Záhony-Rendező:

- a X. és II. sz. őrhelyeken.

##### Záhony-széles:

- Munkanapokon nappal a vezényletben,
- munkaszüneti napokon, hétvégén illetve éjszaka a térfőnöki irodában
- a VIII. sz. őrhelyen.

#### A Parancskönyv kezelése:

##### Záhony, Záhony-Rendező:

A kiadott Parancskönyvvel rendelkezőt a forgalmi technológiai szakelőadó 3 példányban sokszorosítja, majd eljuttat 1 példányt Záhony vezényletnek, 1 példányt Záhony-Rendező X. sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének, 1 példányt Záhony-Rendező II sz. őrhely vezető váltókezelőjének (váltókezelő, külső forgalmi szolgálattevő) akik beragasztják a szolgálati helyükön kihelyezett nyomdai úton előállított Parancskönyvbe.

Záhony-széles:

A kiadott Parancskönyvi rendelkezést a forgalmi koordinátor 2 példányban sokszorosítja, majd eljuttat 1 példányt Záhony-széles vezénylőtisztnek, 1 példányt Záhony-széles VIII sz. őrhely külső forgalmi szolgálattevőjének, akik beragasztják a szolgálati helyükön kihelyezett nyomdai úton előállított Parancskönyvbe.

Behelyezéskor a nyomtatott Parancskönyvi rendelkezést a megfelelő méretre kell vágni és a Parancskönyvbe ragasztani. A beragasztott Parancskönyvi rendelkezést a behelyező munkavállaló köteles nevével ellátni, aláírni, és a megfelelő helyen feltüntetni a beragasztás dátumát, valamint időpontját.

Ha a terjedelem miatt lefedésre került a rendelkezéshez tartozó tudomásulvételi rész a Parancskönyvi rendelkezés és a tudomásulvételi rész közötti üres oldalakat áthúzással érvényteleníteni kell!

A tudomásulvételi részen ki kell húzni a ki nem osztott és tudomásulvételre nem kötelezett névjegyzékhez tartozó sorszámokat és a hozzá tartozó dátum-aláírási részt.

**1.13 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye**

A forgalmi irodában, ténfőnként és valamennyi őrhelyen rendelkezésre áll 1-1 db elsősegélynyújtáshoz alkalmazható mentődoboz. Szolgáltatásadás alkalmával meg kell győződni a mentődoboz tartalmáról és a benne lévő készlet lejáratáról, a felhasznált, ill. a lejáratához közeli anyagokat dokumentálni és pótolni kell. Erről az Eseménykönyvben kell jelentést tenni. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsorát a MVSZ Helyi Függelék 7. fejezete tartalmazza, valamint a forgalmi irodában nyomtatott formában megtalálható.

Véralkohol doboz, alkoholeszter, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában, valamint a ténfőnként van.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás- egészségügyi orvos	4625 Záhony, Vasút út 2.	31-02, 45/425-052
Városi rendelőintézet	4625 Záhony, Ifjúság út 10.	45/425-234
Hétfégyi és éjszakai orvosi ügyelet	4625 Záhony, Baross Gábor út 12/b. (Záhony mentőállomás)	45/425-114
Mentőállomás	4625 Záhony, Baross G. út 12.	45/712 -537
Mentőállomás	4600 Kisvárda, Árpád út 28.	45/ 415-240, 104 (vasúti telefonról: 904)
Szent Damján Görögkatolikus Kórház Sürgősségi ügyelet vagy Mentőellátás Hétköznap 22-08 óra között Szombat-Vasárnap, Ünnepnep 14-08 óra között	4600 Kisvárda, Árpád utca 26.	45/502-100  1830

**1.14 Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Záhony Rendőrkapitányság	4625 Záhony, Zalka M. út 2.	45/425-011, 107 (vasúti telefonról: 907)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete	4400. Nyíregyháza, Erdősor út 5.	42/594-609 (24 órás ügyelet)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kisvárda	4600 Kisvárda, Mátyás Király út 109.	45/420-420
Városi Polgárőrség	4625 Záhony, Ady Endre út 30.	30/872-7375
Területi vasútbiztonság Fegyveres biztonsági őrök Záhony	4625 Záhony, Vasút út	32-29, 32-82, 30/922-6517
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal	4625 Záhony, Ady E. út 35.	45/525-508
Kossuth Vadásztársaság	4623 Tuzsér, Kossuth út 123.	70/702-5191
RCH Zrt.	4625 Záhony, Európa tér 7.	33-70
MÁV-START Zrt. személyzetirányító	4625 Záhony, Európa tér 7.	30/7391761
MÁV-START Zrt. TSZVI telephelyvezető	4625 Záhony, Európa tér 7.	30/401-7198
Záhony-Port Zrt.	4625 Záhony, Európa tér 12.	33-14
MÁV-START Zrt. JBI: Mozdonyjavító Műhely	4625 Záhony, Fűtőház út 1.	30/537-1946
MÁV Zrt. Ingatlankezelési Központi diszpécser szolgálat	Budapest, Teleki Blanka út.	01/63-19
MÁV FKG Kft. Záhony telephely Építésvezetőség	4625 Záhony, Vasút út 10.	30-86
B+N Referencia Zrt. Záhony kirendeltség	4625 Záhony, Vasút út 4.	30/ 647-6781

